

# 京津冀危险废物“点对点”定向利用 豁免管理试点工作方案

为推进京津冀生态环境联建联防联治走深走实，推动京津冀危险废物环境监管和利用处置能力建设提升，拓宽危险废物综合利用途径，提升区域危险废物资源化利用水平，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录（2021年版）》、国务院办公厅《关于强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）以及京津冀相关规定，结合工作实际，制定本试点工作方案。

## 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示精神，把固体废物污染防治作为深入打好污染防治攻坚战的重要内容，在环境风险可控的前提下，推进京津冀区域危险废物“点对点”定向利用豁免管理，进一步推动危险废物资源化利用，持续提升危险废物规范化环境管理水平。

## 二、管理要求

### （一）适用范围

按照《国家危险废物名录（2021年版）》附录《危险废物豁免管理清单》要求，尚未列入《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，或者在利用过程不满足《危险废物豁免管理清单》所列豁免条件的危险废物，在环境风险可控的前提下，实行危险废物

“点对点”定向利用。即：在京津冀区域内，一家危险废物产生单位（以下简称产废单位）产生的一种危险废物，作为另一家单位（以下简称利用单位）环境治理或工业原料生产的替代原料进行使用，利用过程不按危险废物管理（利用单位豁免持有危险废物综合经营许可证）。

## （二）豁免条件

产废单位和利用单位开展危险废物“点对点”定向利用应具备以下条件：

1. 产废单位和利用单位位于京津冀区域内，符合建设项目环境影响评价、排污许可等生态环境保护法律法规有关规定，近3年未发生较大及以上突发环境事件或重特大安全生产事故、未因危险废物环境违法行为受到行政处罚或刑事处罚、未被列为环境信用较差（C级）及以下等级企业，近3年内危险废物规范化环境管理评估结果均为达标，投产不足3年的，实际投产年度评估结果均为达标，符合所在地危险废物环境管理信息化要求建设相关设施并实施联网。

2. 产废单位拟定向利用的危险废物来源稳定，有用组分和有害成分清晰、危险特性明确，能够被利用单位作为替代原料使用，与利用单位的利用技术、工艺和设施设备等相适应，且有完整的污染防治技术。

3. 利用单位不得使用国家及相关省（市）明确的限制类和淘汰类生产工艺，不得为专业危险废物经营单位。所利用的危险废物应作为替代原料直接利用，应具备与所利用危险废物相适应的

工艺，使用危险废物被替代原料使用量，原则上应具备一定利用规模。

4. 利用单位应按照建设项目有关要求开展环境影响评价，豁免利用量与未被替代原料使用量之和不得超过原环评载明的原料使用量；所替代原料生产的产品，应符合国家、地方制定或行业通行的被替代原料生产的产品质量标准，所含有的有害成分含量符合国家污染控制标准或技术规范，或不高于利用原料生产产品中的有害成分含量；利用过程不影响污染物稳定达标排放。

5. 利用单位在进行资源化利用前，按有关规定重新申请或变更排污许可证，并严格落实生态环境、安全生产相关标准规范，开展安全评估，确保风险可控。

### 三、管理程序

#### （一）首次申请

1. 利用单位会同产废单位提交《京津冀危险废物“点对点”定向利用环境风险评估报告》（编制大纲见附件1）、《京津冀危险废物“点对点”定向利用豁免管理申请表（首次或重新）》（见附件2）、安全评估报告及专家论证意见。企业自行组织至少3名相关领域高级职称及以上的专家进行论证，形成专家论证意见。

2. 实施跨省“点对点”定向利用的，河北省利用单位向所在地设区市的市级生态环境部门提交申请（京津地区利用单位向所在地地区级生态环境部门提交申请），市（区）级生态环境部门应在5个工作日内作出初审意见，报利用单位所在地省级生态环境部门审查；省级生态环境部门应在20个工作日内组织专家审查评

估，并商产废单位所在地省级生态环境部门意见，作出是否同意其豁免管理的决定。首次申请豁免管理有效期为 1 年。

## （二）变更申请

产废单位或利用单位名称、法定代表人、统一社会信用代码等基础信息内容发生变更的，向作出其豁免管理决定的生态环境部门提交《京津冀危险废物“点对点”定向利用豁免管理申请表（变更或延续）》（附件 3）和变更事项相关说明材料。

## （三）延续申请

到期后继续开展豁免利用的，应在有效期届满 30 日内，向作出其豁免管理决定的生态环境部门提交《京津冀危险废物“点对点”定向利用豁免管理申请表（变更或延续）》（附件 3）和利用豁免期间的危险废物利用豁免情况报告。报告内容包括但不限于危险废物接收、贮存、利用情况，次生危险废物产生及转移情况，危险废物利用设施及环保设施运行、污染物排放情况，产品符合质量标准情况。延续利用豁免管理有效期为 3 年。

## （四）重新申请

利用单位利用工艺、设施、危险废物类别、有害或有用组分发生变化、利用数量超出豁免核定规模、不能按原利用方式定向利用等重大变化影响豁免利用的，应按首次申请程序重新申请豁免。

## （五）豁免终止（取消）

1. **豁免终止。**利用单位自愿放弃豁免利用活动的，依法做好相关经营场所、设施污染防治，以及剩余危险废物处置工作，终

止前 30 日内，向作出豁免决定的生态环境部门提交终止利用豁免有关情况说明，该部门进行现场核查，核查结果及时函告相关部门。

**2. 豁免取消。**产废单位或利用单位在豁免利用期间发生较大及以上突发环境事件或重特大安全生产事故的、因危险废物环境违法行为受到行政处罚或刑事处罚、被列为环境信用较差（C 级）及以下等级企业的、年度危险废物规范化环境管理评估结果为不达标，由作出豁免决定的生态环境部门责令企业终止其危险废物豁免利用活动，且 3 年内不得再次申请。

#### **四、有关要求**

（一）强化主体责任。产废单位和利用单位应严格执行危险废物管理计划、台账和申报、转移联单、应急预案、排污许可、标志标识等制度。利用单位应参照危险废物经营单位管理，做好危险废物入厂检测，确保接收的危险废物符合定向利用要求，并定期通过所在地固体废物环境管理信息系统上报豁免利用情况。

（二）加强帮扶指导。各级生态环境部门应对“点对点”定向利用单位积极开展技术帮扶指导，推广先进经验，及时解决工作中存在的疑点、难点、痛点、堵点等问题。强化事中事后监管和规范化环境管理，对发生环境违法行为的，依法依规严肃处理。

（三）建立沟通机制。京津冀生态环境部门定期通报“点对点”定向利用豁免管理工作实施情况，加强信息沟通和信息共享，联合开展跨省打击危险废物环境违法犯罪活动。

（四）加大信息公开。相关单位依法及时公开固体废物污染

环境防治信息，主动接受社会监督，提高公众环境保护意识和参与程度；鼓励公众通过“12345”“12369”、政府网站、信函、电子邮件等途径，对非法收集利用危险废物等环境违法行为进行监督和举报。

本试点工作方案自印发之日起施行，具体由京津冀省级生态环境部门负责解释。

- 附件：1. 京津冀危险废物“点对点”定向利用环境风险评估报告编制大纲
2. 京津冀危险废物“点对点”定向利用豁免管理申请表（首次或重新）
3. 京津冀危险废物“点对点”定向利用豁免管理申请表（变更或延续）

## 附件 1

# 京津冀危险废物“点对点”定向利用 环境风险评估报告编制大纲

## 一、基本情况

### （一）产废单位基本情况

1. 基本信息。包括但不限于产废单位名称、法人、地点、行业类别、主要产品、联系人、企业规模，近三年环境违法情况，环境信用情况，危险废物规范化环境管理评估情况等。

2. 环保手续履行情况。包括环境影响评价、排污许可管理制度、应急预案备案、环保竣工验收等。

3. 危险废物产生情况。包括原辅材料情况，工艺流程，定向利用的危险废物代码类别、产生量、主要有用组分和有毒有害成分、理化特性等内容，以及危险废物贮存设施及相应的污染防治措施等。

### （二）利用单位基本情况

1. 基本信息。包括但不限于产废单位名称、法人、地点、行业类别、主要产品、联系人、企业规模，近三年环境违法情况，环境信用情况，危险废物规范化环境管理评估情况等。

2. 环保手续履行情况。包括环境影响评价、排污许可管理制度、应急预案备案、环保竣工验收等。

3. 危险废物利用情况。包括利用单位危险废物贮存情况、利

用工艺（含工艺流程图）、危险废物入厂检测分析制度、替代的原辅料、利用后产品和产品符合质量标准情况、利用过程的污染防治措施（含新产生危险废物的属性及处置情况）等。

## 二、可行性分析

（一）工艺可行性分析。论证拟替代原辅材料种类和数量与利用工艺设施的可行性。分析利用单位生产环节变化情况（工艺和设备变化情况），分析对相关产品产生的影响（引入杂质、利用过程的环境风险、质量标准符合性等）。

（二）环境风险可行性分析。分析利用单位污染物产生及排放、环境风险防控情况。如增加污染物种类、排放量、环境风险等，分析现有污染防治措施是否满足原料替代后污染防治情况等。

（三）其他可行性分析。分析利用单位的环评文件审批及项目验收文件（是否属于重大变更，应急预案修订、排污许可证内容变更等），“点对点”原料替代对环境的影响分析以及由相关行业专家参与的论证意见。

## 三、环境管理及实施计划

产废单位和利用单位签订危险废物“点对点”定向利用协议，明确约定双方生态环境保护责任和义务；结合危险废物“点对点”定向利用具体情况，利用单位应制定危险废物管理计划、管理台账、污染防治、检测分析、应急预案等管理制度，并明确专职管理部门和人员职责；完善意外事故防范措施和应急预案，并向所在地生态环境部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。



#### 四、结论

从生态环境保护的角度，对危险废物“点对点”定向利用项目是否可行、环境风险是否可控、污染物是否新增、以及污染物排放能否稳定达标等作出结论。提出需要重点关注的风险因素及需要进一步研究解决的问题和改进措施等。

附件 2

# 京津冀危险废物“点对点”定向利用豁免管理申请表

首次申请 重新申请

产 废 单 位	单位名称（章）：		统一社会信用代码：	
	产废设施地址：			
	法定代表人		联系方式	
	联系人		联系方式	
	危废名称		危废代码	
	年度预估产废量 (吨/年)		危废中主要 有用组分和 有毒有害成 分及含量	
利 用 单 位	单位名称（章）：		统一社会信用代码：	
	利用设施地址：			
	法定代表人		联系方式	
	联系人		联系方式	
	利用工艺		利用规模 (吨/年)	
	环评载明的所替代 原料使用量（吨/ 年）		产品名称	
	产品质量标准（国 家、地方、行业）		产品用途	



<p>审核意见</p>	<p>(实施跨省“点对点”定向利用的，由利用单位所在地省级生态环境部门出具审核意见。)</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>提交材料清单：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产废单位与利用单位签订的危险废物利用合同或协议复印件（有效期内）；</li> <li>2. 产废单位和利用单位营业执照复印件；</li> <li>3. 利用单位包装工具、中转和临时存放设施、贮存设施设备清单、照片，利用设施设备、配套的污染防治设施的清单、说明及照片；</li> <li>4. 利用单位的贮存及利用设施环评批复、竣工环保验收文件；</li> <li>5. 产废单位危险废物主要有用组分和有毒有害成分含量的检测报告（有 CMA 章）；</li> <li>6. 利用单位产品执行的产品质量标准相关材料；</li> <li>7. 京津冀危险废物“点对点”定向利用豁免管理申请表；</li> <li>8. 京津冀危险废物“点对点”定向利用环境风险评估报告及专家意见；</li> <li>9. 安全评估报告及专家意见。</li> </ol>	

附件 3

# 京津冀危险废物“点对点”定向利用豁免管理申请表

变更申请  延续申请

产 废 单 位	单位名称（章）：		统一社会信用代码：	
	产废设施地址：			
	法定代表人		联系方式	
	联系人		联系方式	
	危废名称		危废代码	
	年度预估产废量 (吨/年)		危废中主要 有用组分和 有毒有害成 分及含量	
利 用 单 位	单位名称（章）：		统一社会信用代码：	
	利用设施地址：			
	法定代表人		联系方式	
	联系人		联系方式	
	利用工艺		利用规模 (吨/年)	
	环评载明的所替代 原料使用量（吨/ 年）		产品名称	
	产品质量标准（国 家、地方、行业）		产品用途	



