

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称         | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位         | 监测时间       | 监测项目及排放浓度     |        | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                         | 备注 |
|--------------|-----|-------|--------------|------------|---------------|--------|-----------|------|------|------------------------------|----|
| 北京市琉璃河水泥有限公司 | 房山区 | 废气企业  | 一线窑头布袋收尘器    | 2017-04-17 | 颗粒物 (mg/m3)   | 8      | 20        | 是    |      | 水泥工业大气污染物排放标准DB11/1054-2013  |    |
|              |     |       | 一线窑尾布袋收尘器    | 2017-04-17 | 颗粒物 (mg/m3)   | 4      | 20        | 是    |      | 水泥工业大气污染物排放标准DB11/1054-2013  |    |
|              |     |       |              |            | 二氧化硫 (mg/m3)  | 4      | 20        | 是    |      |                              |    |
|              |     |       |              |            | 氮氧化物 (mg/m3)  | 98     | 200       | 是    |      |                              |    |
|              |     |       |              |            | 汞及化合物 (mg/m3) | 0.0041 | 0.05      | 是    |      |                              |    |
|              |     |       |              |            | 氟化物 (mg/m3)   | 0.36   | 2         | 是    |      |                              |    |
|              |     |       |              |            | 氨 (mg/m3)     | 0.60   | 5         | 是    |      |                              |    |
|              |     |       | 二线窑头布袋收尘器    | 2017-04-17 | 颗粒物 (mg/m3)   | 8      | 20        | 是    |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准  |    |
|              |     |       | 二线窑尾布袋收尘器    | 2017-04-17 | 颗粒物 (mg/m3)   | 4      | 20        | 是    |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准  |    |
|              |     |       |              |            | 二氧化硫 (mg/m3)  | <4     | 20        | 是    |      |                              |    |
|              |     |       |              |            | 氮氧化物 (mg/m3)  | 92     | 200       | 是    |      |                              |    |
|              |     |       |              |            | 汞及化合物 (mg/m3) | 0.0037 | 0.05      | 是    |      |                              |    |
|              |     |       |              |            | 氟化物 (mg/m3)   | 0.29   | 2         | 是    |      |                              |    |
|              |     |       |              |            | 氨 (mg/m3)     | 0.83   | 5         | 是    |      |                              |    |
|              |     |       | 1号水泥磨磨尾布袋收尘器 | 停产         |               |        |           |      |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准  |    |
|              |     |       | 2号水泥磨磨尾布袋收尘器 | 停产         |               |        |           |      |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准  |    |
|              |     |       | 3号水泥磨磨尾布袋收尘器 | 2017-05-12 | 颗粒物 (mg/m3)   | 5      | 10        | 是    |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准  |    |
|              |     |       | 4号水泥磨磨尾布袋收尘器 | 2017-04-17 | 颗粒物 (mg/m3)   | 4      | 10        | 是    |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准2 |    |
|              |     |       | 2号窑煤磨磨尾布袋收尘器 | 2017-04-17 | 颗粒物 (mg/m3)   | 4      | 20        | 是    |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准  |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称                | 行政区 | 污染源类型              | 监测点位                 | 监测时间       | 监测项目及排放浓度     |        | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                               | 备注   |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------|------------|---------------|--------|-----------|------|------|------------------------------------|------|
|                     |     |                    | 石灰石均化库旁路布袋收尘器        | 2017-04-17 | 颗粒物 (mg/m3)   | 5      | 10        | 是    |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准        |      |
|                     |     |                    | 碎石库皮带机头布袋收尘器         | 2017-04-17 | 颗粒物 (mg/m3)   | 6      | 10        | 是    |      | DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准        |      |
| 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司  | 房山区 | 废水企业, 废气企业         | 热电厂第一热电厂运行车间1#炉      | 2017-04-01 | 颗粒物 (mg/m3)   | 6      | 10        | 是    |      | 锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)        |      |
|                     |     |                    |                      |            | 二氧化硫 (mg/m3)  | <3     | 20        | 是    |      |                                    |      |
|                     |     |                    |                      |            | 氮氧化物 (mg/m3)  | 53     | 150       | 是    |      |                                    |      |
|                     |     |                    |                      |            | 汞及化合物 (mg/m3) | 0.0024 | 0.03      | 是    |      |                                    |      |
|                     |     |                    | 热电厂第一热电厂运行车间2#炉      | 2017-05-12 | 颗粒物 (mg/m3)   | 3      | 0.03      | 是    |      |                                    |      |
|                     |     |                    |                      |            | 二氧化硫 (mg/m3)  | 4      | 20        | 是    |      |                                    |      |
|                     |     |                    |                      |            | 氮氧化物 (mg/m3)  | 52     | 150       | 是    |      |                                    |      |
|                     |     |                    |                      |            | 汞及化合物 (mg/m3) | 0.003  | 10        | 是    |      |                                    |      |
|                     |     |                    | 热电厂第三热电厂运行车间3#炉      | 停产         |               |        |           |      |      | 锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)        | 未验收  |
| 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 房山区 | 废水企业, 废气企业, 危险废物企业 | 2#制硫尾气               | 停产         |               |        |           |      |      | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 (DB11/447-2015) | 永久关停 |
|                     |     |                    | 橡胶厂顺丁橡胶干燥排口          | 2017-04-01 | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 4.39   | 100       | 是    |      | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 (DB11/447-2015) |      |
|                     |     |                    | 橡胶厂SBS (热塑性丁苯橡胶)干燥排口 | 停产         |               |        |           |      |      | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 (DB11/447-2015) | 停产   |
|                     |     |                    | 橡胶厂丁基橡胶干燥排口          | 2017-04-01 | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 19.3   | 100       | 是    |      | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 (DB11/447-2015) |      |
|                     |     |                    | 化工三厂苯酚丙酮装置排口         | 2017-04-01 | 苯 (mg/m3)     | 0.052  | 4         | 是    |      | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 (DB11/447-2015) |      |
|                     |     |                    |                      |            | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 3.69   | 100       | 是    |      |                                    |      |
|                     |     |                    | 化工八厂间苯二甲酸装置          | 2017-04-01 | 二甲苯 (mg/m3)   | 0.012  | 20        | 是    |      | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 (DB11/447-2015) |      |
|                     |     |                    |                      |            | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 8.28   | 100       | 是    |      |                                    |      |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称         | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位     | 监测时间       | 监测项目及排放浓度      |            | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                        | 备注 |
|--------------|-----|-------|----------|------------|----------------|------------|-----------|------|------|-----------------------------|----|
| 北京通美晶体技术有限公司 | 通州区 | 重金属企业 | 车间排放口    | 2017-05-03 | 总镉 (mg/L)      | 0.012      | 0.02      | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)  |    |
|              |     |       |          |            | 总砷 (mg/L)      | 0.00605    | 0.1       | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 1#酸雾净化塔  | 2017-05-11 | 氟化物 (mg/m3)    | 0.20       | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | 氯化氢 (mg/m3)    | 0.84       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 氨 (mg/m3)      | 0.37       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 2#酸雾净化塔  | 2017-05-11 | 氟化物 (mg/m3)    | 0.21       | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | 氯化氢 (mg/m3)    | 1.95       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 氨 (mg/m3)      | 0.51       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 6#酸雾净化塔  | 2017-05-11 | 氟化物 (mg/m3)    | 0.23       | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | 氯化氢 (mg/m3)    | 1.72       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 氨 (mg/m3)      | 0.43       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 硫酸雾 (mg/m3)    | 1.81       | 5         | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 9#酸雾净化塔  | 2017-05-11 | 氟化物 (mg/m3)    | 0.22       | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | 氯化氢 (mg/m3)    | 0.97       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 10#酸雾净化塔 | 2017-05-11 | 氟化物 (mg/m3)    | 0.24       | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | 氯化氢 (mg/m3)    | 0.99       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 11#酸雾净化塔 | 2017-05-12 | 氨 (mg/m3)      | 0.42       | 30        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | 硫酸雾 (mg/m3)    | 2.07       | 5         | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      |                             |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称         | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位     | 监测时间       | 监测项目及排放浓度      |            | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                        | 备注 |
|--------------|-----|-------|----------|------------|----------------|------------|-----------|------|------|-----------------------------|----|
| 北京通美晶体技术有限公司 | 通州区 | 重金属企业 | 12#酸雾净化塔 | 2017-05-12 | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | 氯化氢 (mg/m3)    | 0.80       | 30        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 15#酸雾净化塔 | 2017-05-12 | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       | 18#酸雾净化塔 | 2017-05-12 | 氨 (mg/m3)      | 0.61       | 30        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 总排放口     | 2017-05-03 | pH值 (无量纲)      | 7.36       | 6.5-9     | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)  |    |
|              |     |       |          |            | 化学需氧量 (mg/L)   | 235        | 500       | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 氨氮 (mg/L)      | 27.1       | 45        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 悬浮物 (mg/L)     | 38         | 400       | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 总磷 (mg/L)      | 0.12       | 8         | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 总氮 (mg/L)      | 34.3       | 70        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 氟化物 (mg/L)     | 1.85       | 10        | 是    |      |                             |    |
|              |     |       | 13#酸雾净化塔 | 2017-05-11 | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11 501-2007) |    |
|              |     |       | 14#酸雾净化塔 | 2017-05-11 | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11 501-2007) |    |
|              |     |       | 16#酸雾净化塔 | 2017-05-11 | 砷及其化合物 (mg/m3) | <0.0000024 | 0.5       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11 501-2007) |    |
|              |     |       |          |            | pH值 (无量纲)      | 7.23       | 6.5-9     | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 化学需氧量 (mg/L)   | 50         | 500       | 是    |      |                             |    |
|              |     |       |          |            | 氨氮 (mg/L)      | 0.547      | 45        | 是    |      |                             |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称       | 行政区 | 污染源类型        | 监测点位       | 监测时间       | 监测项目及排放浓度    |         | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                       | 备注 |
|------------|-----|--------------|------------|------------|--------------|---------|-----------|------|------|----------------------------|----|
| 北京现代汽车有限公司 | 顺义区 | 废水企业, 危险废物企业 | 仁和1工厂生产总排口 | 2017-04-06 | 悬浮物 (mg/L)   | <5      | 400       | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013) |    |
|            |     |              |            |            | 总磷 (mg/L)    | 0.06    | 8         | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 总氮 (mg/L)    | 3.23    | 70        | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 石油类 (mg/L)   | <0.04   | 10        | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 总锌 (mg/L)    | 0.259   | 1.5       | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 挥发酚 (mg/L)   | <0.0003 | 1         | 是    |      |                            |    |
|            |     |              | 仁和2工厂生产总排口 | 2017-04-06 | pH值 (无量纲)    | 7.82    | 6.5-9     | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013) |    |
|            |     |              |            |            | 化学需氧量 (mg/L) | 103     | 500       | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 氨氮 (mg/L)    | 0.186   | 45        | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 悬浮物 (mg/L)   | 23      | 400       | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 总磷 (mg/L)    | 0.06    | 8         | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 总氮 (mg/L)    | 2.12    | 70        | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 石油类 (mg/L)   | <0.04   | 10        | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 总锌 (mg/L)    | 0.063   | 1.5       | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 挥发酚 (mg/L)   | <0.0003 | 1         | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | pH值 (无量纲)    | 7.51    | 6.5-9     | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 化学需氧量 (mg/L) | 109     | 500       | 是    |      |                            |    |
|            |     |              |            |            | 氨氮 (mg/L)    | 1.38    | 45        | 是    |      |                            |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称         | 行政区 | 污染源类型        | 监测点位       | 监测时间       | 监测项目及排放浓度    |        | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                       | 备注 |
|--------------|-----|--------------|------------|------------|--------------|--------|-----------|------|------|----------------------------|----|
| 北京现代汽车有限公司   | 顺义区 | 废水企业, 危险废物企业 | 杨镇工厂生产总排口  | 2017-04-06 | 悬浮物 (mg/L)   | 10     | 400       | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013) |    |
|              |     |              |            |            | 总磷 (mg/L)    | 0.29   | 8         | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 总氮 (mg/L)    | 8.36   | 70        | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 石油类 (mg/L)   | <0.04  | 10        | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 总锌 (mg/L)    | 0.591  | 1.5       | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 挥发酚 (mg/L)   | 0.0021 | 1         | 是    |      |                            |    |
|              |     |              | 仁和1工厂重金属排口 | 2017-04-06 | 总镍 (mg/L)    | 0.069  | 0.4       | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013) |    |
| 北京燕京啤酒股份有限公司 | 顺义区 | 废水企业         | 仁和2工厂重金属排口 | 2017-04-06 | 总镍 (mg/L)    | 0.053  | 0.4       | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013) |    |
|              |     |              | 杨镇工厂重金属排口  | 2017-04-06 | 总镍 (mg/L)    | 0.042  | 0.4       | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013) |    |
|              |     |              | 废水总排口      | 2017-04-01 | pH值 (无量纲)    | 8.32   | 6.5-9     | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013) |    |
|              |     |              |            |            | 化学需氧量 (mg/L) | 19     | 500       | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 氨氮 (mg/L)    | 0.441  | 45        | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 悬浮物 (mg/L)   | 8      | 400       | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 总磷 (mg/L)    | 0.31   | 8.0       | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 总氮 (mg/L)    | 9.30   | 70        | 是    |      |                            |    |
|              |     |              |            |            | 生化需氧量 (mg/L) | 3.4    | 300       | 是    |      |                            |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称        | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位  | 监测时间       | 监测项目及排放浓度      |        | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                        | 备注 |
|-------------|-----|-------|-------|------------|----------------|--------|-----------|------|------|-----------------------------|----|
| 国泰半导体材料有限公司 | 顺义区 | 重金属企业 | 车间排口  | 2017-05-02 | 总铬 (mg/L)      | <0.03  | 0.5       | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)  |    |
|             |     |       |       |            | 总砷 (mg/L)      | 0.0087 | 0.1       | 是    |      |                             |    |
|             |     |       | 公司总排口 | 2017-05-02 | pH值 (无量纲)      | 7.76   | 6.5-9     | 是    |      | 水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)  |    |
|             |     |       |       |            | 化学需氧量 (mg/L)   | 52     | 500       | 是    |      |                             |    |
|             |     |       |       |            | 氨氮 (mg/L)      | 8.80   | 45        | 是    |      |                             |    |
|             |     |       |       |            | 悬浮物 (mg/L)     | 18     | 400       | 是    |      |                             |    |
|             |     |       |       |            | 总磷 (mg/L)      | 1.08   | 8.0       | 是    |      |                             |    |
|             |     |       |       |            | 总氮 (mg/L)      | 13.8   | 70        | 是    |      |                             |    |
|             |     |       |       |            | 氟化物 (mg/L)     | 1.00   | 10        | 是    |      |                             |    |
|             |     |       | P1-24 | 2017-05-03 | 砷及其化合物 (mg/m3) | 0.046  | 0.5       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2017) |    |
|             |     |       | P1-16 | 2017-05-03 | 氮氧化物 (mg/m3)   | 0.86   | 200       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2017) |    |
|             |     |       |       |            | 氟化物 (mg/m3)    | 0.07   | 5.0       | 是    |      |                             |    |
|             |     |       | P1-18 | 2017-05-03 | 氮氧化物 (mg/m3)   | 1.25   | 200       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2017) |    |
|             |     |       |       |            | 氟化物 (mg/m3)    | 0.08   | 5.0       | 是    |      |                             |    |
|             |     |       | 酸排风   | 2017-05-03 | 氟化物 (mg/m3)    | 0.10   | 5.0       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2017) |    |
|             |     |       |       |            | 氯化氢 (mg/m3)    | 1.73   | 30        | 是    |      |                             |    |
|             |     |       | 碱排风   | 停产         |                |        |           |      |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2017) | 停产 |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称          | 行政区       | 污染源类型 | 监测点位    | 监测时间       | 监测项目及排放浓度           |       | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                       | 备注 |
|---------------|-----------|-------|---------|------------|---------------------|-------|-----------|------|------|----------------------------|----|
| 北京京东方光电科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 废水企业  | 工业废水排放口 | 2017-04-05 | pH值(无量纲)            | 7.28  | 6.5-9     | 是    |      | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |    |
|               |           |       |         |            | 化学需氧量(mg/L)         | 64    | 500       | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 氨氮(mg/L)            | 23.1  | 45        | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 悬浮物(mg/L)           | 23    | 400       | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 总磷(mg/L)            | 0.91  | 8         | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 总氮(mg/L)            | 38.2  | 70        | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 石油类(mg/L)           | <0.04 | 10        | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 氟化物(mg/L)           | 0.431 | 10        | 是    |      |                            |    |
|               |           |       | 生活污水排放口 | 2017-04-05 | pH值(无量纲)            | 7.17  | 6.5-9     | 是    |      | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |    |
|               |           |       |         |            | 化学需氧量(mg/L)         | 68    | 500       | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 氨氮(mg/L)            | 15.1  | 45        | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 悬浮物(mg/L)           | 12    | 400       | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 总磷(mg/L)            | 2.09  | 8         | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 总氮(mg/L)            | 46.9  | 70        | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 阴离子表面活性剂(LAS)(mg/L) | <0.05 | 15        | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 动植物油(mg/L)          | <0.04 | 100       | 是    |      |                            |    |
|               |           |       |         |            | 生化需氧量(mg/L)         | 18.0  | 300       | 是    |      |                            |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称          | 行政区       | 污染源类型        | 监测点位    | 监测时间       | 监测项目及排放浓度           |       | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                        | 备注 |
|---------------|-----------|--------------|---------|------------|---------------------|-------|-----------|------|------|-----------------------------|----|
| 北京京东方显示技术有限公司 | 北京经济技术开发区 | 废水企业, 危险废物企业 | 生活废水排放口 | 2017-04-05 | pH值(无量纲)            | 7.02  | 6.5-9     | 是    |      | 水污染物综合排放标准( DB11/307-2013 ) |    |
|               |           |              |         |            | 化学需氧量(mg/L)         | 52    | 500       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 氨氮(mg/L)            | 0.046 | 45        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 悬浮物(mg/L)           | 14    | 400       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 总磷(mg/L)            | 0.12  | 8         | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 总氮(mg/L)            | 0.67  | 70        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 阴离子表面活性剂(LAS)(mg/L) | <0.05 | 15        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 生化需氧量(mg/L)         | 15.2  | 300       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              | 生产废水排放口 | 2017-04-05 | pH值(无量纲)            | 7.58  | 6.5-9     | 是    |      | 水污染物综合排放标准( DB11/307-2013 ) |    |
|               |           |              |         |            | 化学需氧量(mg/L)         | 159   | 500       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 氨氮(mg/L)            | 5.60  | 45        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 悬浮物(mg/L)           | 28    | 400       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 色度(倍)               | 4     | 50        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 总磷(mg/L)            | 1.35  | 8         | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 总氮(mg/L)            | 46.2  | 70        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |         |            | 石油类(mg/L)           | 0.09  | 10        | 是    |      |                             |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称          | 行政区       | 污染源类型        | 监测点位       | 监测时间       | 监测项目及排放浓度             |       | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                        | 备注 |
|---------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------------------|-------|-----------|------|------|-----------------------------|----|
| 北京京东方显示技术有限公司 | 北京经济技术开发区 | 废水企业, 危险废物企业 |            |            | 阴离子表面活性剂 (LAS) (mg/L) | <0.05 | 15        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |            |            | 生化需氧量 (mg/L)          | 33.9  | 300       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |            |            | 氟化物 (mg/L)            | 0.522 | 10        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |            |            | 总有机碳 (mg/L)           | 71.3  | 150       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              | 1#楼有机废气排放口 | 2017-05-04 | 二氧化硫 (mg/m3)          | 3     | 200       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |              |            |            | 氮氧化物 (mg/m3)          | 4     | 200       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |            |            | 非甲烷总烃 (mg/m3)         | 2.50  | 20        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              | 2#楼有机废气排放口 | 2017-05-04 | 二氧化硫 (mg/m3)          | 3     | 200       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |              |            |            | 氮氧化物 (mg/m3)          | 6     | 200       | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |            |            | 非甲烷总烃 (mg/m3)         | 3.35  | 20        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              | 1#楼酸性废气排放口 | 2017-05-04 | 氮氧化物 (mg/m3)          | 4     | 200       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |              |            |            | 氯化氢 (mg/m3)           | 1.15  | 30        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |            |            | 硫酸雾 (mg/m3)           | 1.85  | 5         | 是    |      |                             |    |
|               |           |              | 特殊废气排放口    | 2017-05-04 | 氮氧化物 (mg/m3)          | 6     | 200       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |              |            |            | 氟化物 (mg/m3)           | 0.10  | 5         | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |            |            | 氯化氢 (mg/m3)           | 0.77  | 30        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              |            |            | 氨 (mg/m3)             | 0.42  | 30        | 是    |      |                             |    |
|               |           |              | 1#楼碱性废气排放口 | 2017-05-04 | 氨 (mg/m3)             | 0.34  | 30        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |              | 2#楼碱性废气排放口 | 2017-05-04 | 氨 (mg/m3)             | 0.39  | 30        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称            | 行政区       | 污染源类型  | 监测点位       | 监测时间       | 监测项目及排放浓度    |       | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                          | 备注 |
|-----------------|-----------|--------|------------|------------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------------------------|----|
|                 |           |        | 2#楼酸性废气排放口 | 2017-05-04 | 氮氧化物 (mg/m3) | 4     | 200       | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007 )  |    |
|                 |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)  | 0.95  | 30        | 是    |      |                               |    |
| 揖斐电电子 (北京) 有限公司 | 北京经济技术开发区 | 危险废物企业 | 一厂1#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)  | 1.19  | 5         | 是    |      | 电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008.02 ) |    |
|                 |           |        |            |            | 氟化物 (mg/m3)  | <0.09 | 0.5       | 是    |      |                               |    |
|                 |           |        | 一厂2#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)  | 2.23  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007 )  |    |
|                 |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)  | 1.14  | 30        | 是    |      |                               |    |
|                 |           |        | 一厂3#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)  | 0.35  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007 )  |    |
|                 |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)  | 0.78  | 30        | 是    |      |                               |    |
|                 |           |        | 一厂4#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)  | 0.43  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007 )  |    |
|                 |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)  | 0.99  | 30        | 是    |      |                               |    |
|                 |           |        | 一厂5#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)  | 1.10  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007 )  |    |
|                 |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)  | 1.59  | 30        | 是    |      |                               |    |
|                 |           |        | 一厂6#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)  | 0.22  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007 )  |    |
|                 |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)  | 0.69  | 30        | 是    |      |                               |    |
|                 |           |        | 一厂7#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)  | 1.49  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007 )  |    |
|                 |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)  | 1.21  | 30        | 是    |      |                               |    |
|                 |           |        | 一厂8#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)  | 2.95  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007 )  |    |
|                 |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)  | 0.63  | 30        | 是    |      |                               |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称          | 行政区       | 污染源类型  | 监测点位         | 监测时间       | 监测项目及排放浓度     |       | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                        | 备注 |
|---------------|-----------|--------|--------------|------------|---------------|-------|-----------|------|------|-----------------------------|----|
| 揖斐电电子（北京）有限公司 | 北京经济技术开发区 | 危险废物企业 | 一厂一般排风1#     | 2017-05-08 | 颗粒物 (mg/m3)   | 5.0   | 20        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        |              |            | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 4.02  | 20        | 是    |      |                             |    |
|               |           |        | 一厂一般排风2#     | 2017-05-08 | 颗粒物 (mg/m3)   | 4.9   | 20        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        |              |            | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 3.73  | 20        | 是    |      |                             |    |
|               |           |        | 一厂水处理脱臭塔1030 | 2017-05-08 | 硫化氢 (mg/m3)   | 0.13  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        | 一厂水处理脱臭塔1040 | 2017-05-08 | 氨 (mg/m3)     | 1.19  | 30        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        | 二厂1#酸雾净化塔    | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)   | 0.91  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        |              |            | 氯化氢 (mg/m3)   | 0.82  | 30        | 是    |      |                             |    |
|               |           |        | 二厂2#酸雾净化塔    | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)   | 1.77  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        |              |            | 氯化氢 (mg/m3)   | 1.29  | 30        | 是    |      |                             |    |
|               |           |        | 二厂3#酸雾净化塔    | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)   | 1.37  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        |              |            | 氟化物 (mg/m3)   | <0.09 | 0.5       | 是    |      |                             |    |
|               |           |        | 二厂4#酸雾净化塔    | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)   | 4.09  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        |              |            | 氯化氢 (mg/m3)   | 1.66  | 30        | 是    |      |                             |    |
|               |           |        | 二厂5#酸雾净化塔    | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)   | 4.08  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007) |    |
|               |           |        |              |            | 氯化氢 (mg/m3)   | 1.77  | 30        | 是    |      |                             |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称          | 行政区       | 污染源类型  | 监测点位       | 监测时间       | 监测项目及排放浓度     |       | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                         | 备注 |
|---------------|-----------|--------|------------|------------|---------------|-------|-----------|------|------|------------------------------|----|
| 揖斐电电子（北京）有限公司 | 北京经济技术开发区 | 危险废物企业 | 二厂7#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)   | 0.91  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)   | 1.27  | 30        | 是    |      |                              |    |
|               |           |        | 二厂8#酸雾净化塔  | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)   | 0.94  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)   | 0.93  | 30        | 是    |      |                              |    |
|               |           |        | 二厂一般排风1#   | 2017-05-08 | 颗粒物 (mg/m3)   | 4.5   | 20        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        | 二厂一般排风3#   | 2017-05-08 | 颗粒物 (mg/m3)   | 4.4   | 20        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        | 二厂一般排风4#   | 2017-05-08 | 甲苯 (mg/m3)    | 2.17  | 12        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        |            |            | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 3.78  | 20        | 是    |      |                              |    |
|               |           |        | 二厂一般排风6#   | 2017-05-08 | 颗粒物 (mg/m3)   | 2.4   | 20        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        | 二厂水处理V1010 | 2017-05-08 | 氨 (mg/m3)     | 1.25  | 30        | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        | 二厂水处理V1020 | 2017-05-08 | 硫化氢 (mg/m3)   | 0.15  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        | 二厂水处理V1030 | 2017-05-08 | 硫酸雾 (mg/m3)   | 0.19  | 5         | 是    |      | 大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)  |    |
|               |           |        |            |            | 氯化氢 (mg/m3)   | 1.60  | 30        | 是    |      |                              |    |
|               |           |        | 二厂水处理V1050 | 2017-05-08 | 氟化物 (mg/m3)   | <0.09 | 0.5       | 是    |      | 电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008.02) |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称          | 行政区       | 污染源类型  | 监测点位   | 监测时间       | 监测项目及排放浓度        |        | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                      | 备注 |
|---------------|-----------|--------|--------|------------|------------------|--------|-----------|------|------|---------------------------|----|
| 揖斐电电子（北京）有限公司 | 北京经济技术开发区 | 危险废物企业 | 一厂总排口  | 2017-05-02 | pH值(无量纲)         | 7.35   | 6.5-9     | 是    |      | 水污染物综合排放标准（DB11/307-2013） |    |
|               |           |        |        |            | 化学需氧量(mg/L)      | 15     | 500       | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 氨氮(mg/L)         | 0.135  | 45        | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 悬浮物(mg/L)        | <5     | 400       | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 总磷(mg/L)         | 0.12   | 8         | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 总氮(mg/L)         | 0.69   | 70        | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 动植物油(mg/L)       | <0.04  | 50        | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 生化需氧量(mg/L)      | 3.2    | 300       | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 氟化物（总氟化合物）(mg/L) | <0.001 | 0.5       | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 总铜(mg/L)         | 0.035  | 1         | 是    |      |                           |    |
|               |           |        | 一厂车间排口 | 2017-05-02 | 总镍(mg/L)         | <0.05  | 0.4       | 是    |      | 水污染物综合排放标准（DB11/307-2013） |    |
|               |           |        | 二厂总排口  | 2017-05-02 | pH值(无量纲)         | 7.35   | 6.5-9     | 是    |      | 水污染物综合排放标准（DB11/307-2013） |    |
|               |           |        |        |            | 化学需氧量(mg/L)      | 64     | 500       | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 氨氮(mg/L)         | 0.738  | 45        | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 悬浮物(mg/L)        | 37     | 400       | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 总磷(mg/L)         | 3.60   | 8         | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 总氮(mg/L)         | 6.36   | 70        | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 动植物油(mg/L)       | <0.04  | 50        | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 生化需氧量(mg/L)      | 14.2   | 300       | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 总铜(mg/L)         | 0.419  | 1         | 是    |      |                           |    |
|               |           |        |        |            | 氟化物（总氟化合物）(mg/L) | <0.001 | 0.5       | 是    |      |                           |    |

## 2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称               | 行政区       | 污染源类型        | 监测点位       | 监测时间                 | 监测项目及排放浓度     |           | 污染物排放标准限值 | 是否达标  | 超标倍数                       | 评价标准                       | 备注 |
|--------------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-------|----------------------------|----------------------------|----|
| 揖斐电电子（北京）有限公司      | 北京经济技术开发区 | 危险废物企业       | 二厂车间排口     | 2017-05-02           | 总镍 (mg/L)     | <0.05     | 0.4       | 是     |                            | 水污染物综合排放标准（DB11/307-2013）  |    |
|                    |           |              | 一厂一般排风4#   | 2017-05-08           | 颗粒物 (mg/m3)   | 4.2       | 20        | 是     |                            | 大气污染物综合排放标准（DB11 501-2007） |    |
|                    |           |              | 一厂一般排风5#   | 2017-05-08           | 颗粒物 (mg/m3)   | 3.5       | 20        | 是     |                            | 大气污染物综合排放标准（DB11 501-2007） |    |
|                    |           |              | 一厂一般排风6#   | 2017-05-08           | 甲苯 (mg/m3)    | 0.070     | 12        | 是     | 大气污染物综合排放标准（DB11 501-2007） |                            |    |
|                    |           |              |            |                      | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 3.97      | 20        | 是     |                            |                            |    |
| 中芯国际集成电路制造（北京）有限公司 | 北京经济技术开发区 | 生活废水排口       | 2017-04-06 | pH值 (无量纲)            | 7.67          | 6.5-9     | 是         |       | 水污染物综合排放标准（DB11/307-2013）  |                            |    |
|                    |           |              |            | 化学需氧量 (mg/L)         | 16            | 500       | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            | 氨氮 (mg/L)            | 0.226         | 45        | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            | 悬浮物 (mg/L)           | 8             | 400       | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            | 总磷 (mg/L)            | 1.55          | 8         | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            | 总氮 (mg/L)            | 4.72          | 70        | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            | 阴离子表面活性剂（LAS） (mg/L) | <0.05         | 15        | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            | 动植物油 (mg/L)          | <0.04         | 50        | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            | 生化需氧量 (mg/L)         | 3.4           | 300       | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            |                      |               | pH值 (无量纲) | 7.38      | 6.5-9 |                            | 是                          |    |
|                    |           | 化学需氧量 (mg/L) | 128        |                      |               | 500       | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           | 氨氮 (mg/L)    | 11.1       |                      |               | 45        | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           | 悬浮物 (mg/L)   | 9          |                      |               | 400       | 是         |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            | 废水企业,危险废物企业          |               |           |           |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            |                      |               |           |           |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            |                      |               |           |           |       |                            |                            |    |
|                    |           |              |            |                      |               |           |           |       |                            |                            |    |

2017年第二季度国控工业企业监督性监测结果汇总公开数据表

| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位   | 监测时间       | 监测项目及排放浓度    |        | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准                       | 备注 |
|------|-----|-------|--------|------------|--------------|--------|-----------|------|------|----------------------------|----|
|      |     |       | 工业废水排口 | 2017-04-06 | 总磷 (mg/L)    | 0.53   | 8         | 是    |      | 水污染物综合排放标准 （DB11/307-2013） |    |
|      |     |       |        |            | 总氮 (mg/L)    | 12.1   | 70        | 是    |      |                            |    |
|      |     |       |        |            | 石油类 (mg/L)   | 0.07   | 10        | 是    |      |                            |    |
|      |     |       |        |            | 生化需氧量 (mg/L) | 31.8   | 300       | 是    |      |                            |    |
|      |     |       |        |            | 总砷 (mg/L)    | 0.0054 | 0.1       | 是    |      |                            |    |
|      |     |       |        |            | 总铜 (mg/L)    | <0.001 | 1         | 是    |      |                            |    |
|      |     |       |        |            | 总有机碳 (mg/L)  | 51.3   | 150       | 是    |      |                            |    |
|      |     |       |        |            | 氟化物 (mg/L)   | 5.05   | 10        | 是    |      |                            |    |