

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注	
北京市琉璃河水泥有限公司（北京金隅琉水环保科技有限公司）	房山区	废气企业	一线窑头布袋收尘器	停产						水泥工业大气污染物排放标准 DB11/1054-2013		
			一线窑尾布袋收尘器	停产								
			二线窑头布袋收尘器	2017-10-16	烟尘 (mg/m3)	9	20	是				
			二线窑尾布袋收尘器	2017-10-16	颗粒物 (mg/m3)	7	20	是				
					二氧化硫 (mg/m3)	5	20	是				
					氮氧化物 (mg/m3)	56	200	是				
					汞及化合物 (mg/m3)	0.0063	0.05	是				
					氟化物 (mg/m3)	0.50	2	是				
					氨 (mg/m3)	1.1	5	是				
			1号水泥磨磨尾布袋收尘器	停产							DB11/1054-2013水泥工业大气污染物排放标准	
			2号水泥磨磨尾布袋收尘器	停产								
			3号水泥磨磨尾布袋收尘器	2017-10-16	颗粒物 (mg/m3)	4	10	是				
			4号水泥磨磨尾布袋收尘器	停产								
			2号窑煤磨磨尾布袋收尘器	2017-10-16	颗粒物 (mg/m3)	5	20	是				
			石灰石均化库旁路布袋收尘器	2017-10-16	烟尘 (mg/m3)	4	10	是				
			碎石库皮带机头布袋收尘器	2017-10-16	烟尘 (mg/m3)	4	10	是				

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	房山区	废气企业 废水企业	热电厂第一热电运行车间1#炉	2017-10-13	颗粒物 (mg/m3)	7	10	是		锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)	
					二氧化硫 (mg/m3)	2	20	是			
					氮氧化物 (mg/m3)	11	150	是			
					汞及化合物 (mg/m3)	0.0031	0.03	是			
			热电厂第一热电运行车间2#炉	2017-11-17	颗粒物 (mg/m3)	2	10	是			
					二氧化硫 (mg/m3)	3	20	是			
					氮氧化物 (mg/m3)	15	150	是			
					汞及化合物 (mg/m3)	0.0000799	0.03	是			
			热电厂第三热电运行车间3#炉	2017-10-13	二氧化硫 (mg/m3)	4	20	是			
					氮氧化物 (mg/m3)	26	150	是			
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	房山区	废气企业 废水企业 危险废物企业	2#制硫尾气	停产						炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 (DB11/447-2015)	永久关停
			橡胶厂顺丁橡胶干燥排口	2017-10-13	非甲烷总烃 (mg/m3)	5.84	100	是			
			橡胶厂SBS（热塑性丁苯橡胶）干	2017-10-13	非甲烷总烃 (mg/m3)	4.90	100	是			
			橡胶厂丁基橡胶干燥排口	停产							
			化工三厂苯酚丙酮装置排口	2017-10-14	苯 (mg/m3)	0.014	4	是			
					非甲烷总烃 (mg/m3)	4.83	100	是			
			化工八厂间苯二甲酸装置	停产							

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京润泰环保科技有限公司	通州区	危险废物企业	焚烧炉烟气排放口	2017-11-06	烟尘 (mg/m3)	3.9	30	是		危险废物焚烧大气污染物排放标准 (DB11/503-2007)	
					二氧化硫 (mg/m3)	<3	200	是			
					氮氧化物 (mg/m3)	102	500	是			
					林格曼黑度 (级)	<1	1	是			
					汞及化合物 (mg/m3)	0.0052	0.1	是			
					砷及其化合物 (mg/m3)	0.320	1	是			
					铅及化合物 (mg/m3)	0.0234	1	是			
					镉及化合物 (mg/m3)	<0.00008	0.1	是			
					锡及化合物 (mg/m3)	0.334	4	是			
					一氧化碳 (mg/m3)	14	55	是			
					氯化氢 (mg/m3)	9.18	60	是			
			废水处理站出水口	2017-11-06	化学需氧量 (mg/L)	24	30	是		水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)	
					氨氮 (mg/L)	0.094	1.5	是			
					悬浮物 (mg/L)	<5	10	是			
					总余氯 (mg/L)	0.15	0.5	是			

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京通美晶体技术有限公司	通州区	重金属企业	车间排放口	2017-11-06	总镉(mg/L)	0.003	0.02	是		水污染物综合排放标准	
					总砷(mg/L)	0.0149	0.1	是			
			1#酸雾净化塔	2017-11-17	氟化物(mg/m3)	0.35	5	是		大气污染物综合排放标准(DB11/501-2007)	
					氯化氢(mg/m3)	0.26	30	是			
					氨(mg/m3)	0.39	30	是			
					砷及其化合物(mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
			2#酸雾净化塔	2017-11-17	氟化物(mg/m3)	0.45	5	是			
					氯化氢(mg/m3)	0.27	30	是			
					氨(mg/m3)	0.24	30	是			
					砷及其化合物(mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
			6#酸雾净化塔	2017-11-17	氟化物(mg/m3)	0.31	5	是			
					氯化氢(mg/m3)	0.26	30	是			
					氨(mg/m3)	0.48	30	是			
					硫酸雾(mg/m3)	0.23	5	是			
					砷及其化合物(mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
			8#酸雾净化塔	停产						大气污染物综合排放标准(DB11/501-2007)	
			9#酸雾净化塔	2017-11-17	氟化物(mg/m3)	0.29	5	是			
					氯化氢(mg/m3)	0.28	30	是			
			10#酸雾净化塔	2017-11-17	氟化物(mg/m3)	0.34	5	是			
					氯化氢(mg/m3)	0.37	30	是			

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京通美晶体技术有限公司	通州区	重金属企业	11#酸雾净化塔	2017-11-17	氨 (mg/m3)	0.44	30	是		大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)	
					硫酸雾 (mg/m3)	0.36	5	是			
					砷及其化合物 (mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
			12#酸雾净化塔	2017-11-17	砷及其化合物 (mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
					氯化氢 (mg/m3)	0.36	30	是			
			15#酸雾净化塔	2017-11-17	砷及其化合物 (mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
			18#酸雾净化塔	2017-11-17	氨 (mg/m3)	0.33	30	是			
					砷及其化合物 (mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
			总排放口	2017-11-06	pH值 (无量纲)	7.47	6.5-9	是		水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)	
					化学需氧量 (mg/L)	262	500	是			
					氨氮 (mg/L)	10.7	45	是			
					悬浮物 (mg/L)	24	400	是			
					总磷 (mg/L)	1.17	8	是			
					总氮 (mg/L)	14.2	70	是			
					氟化物 (mg/L)	1.03	10	是			
			14#酸雾净化塔	2017-11-17	砷及其化合物 (mg/m3)	<0.0000024	0.5	是		大气污染物综合排放标准 (DB11/501-2007)	
			16#酸雾净化塔	2017-11-17	砷及其化合物 (mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
			17#酸雾净化塔	2017-11-17	砷及其化合物 (mg/m3)	<0.0000024	0.5	是			
北京北方中油石油销售有限公司	顺义区	废气企业	油气回收设备	2017-11-08	非甲烷总烃 (g/m3)	1.69	20	是		储油库油气排放控制和限值DB 11/	

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京市石油化工产品开发供应有限公司（油库）	顺义区	废气企业	油气回收装置	2017-11-08	非甲烷总烃(g/m3)	1.70	20	是		储油库油气排放控制和限值 DB 11/206—2010	
北京现代汽车有限公司北京分公司	顺义区	废水企业 危险废物企业	仁和1工厂生产总排口	2017-10-13	pH值(无量纲)	7.86	6.5-9	是		水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)	
					化学需氧量(mg/L)	193	500	是			
					氨氮(mg/L)	0.472	45	是			
					悬浮物(mg/L)	11	400	是			
					总磷(mg/L)	0.06	8	是			
					总氮(mg/L)	3.50	70	是			
					石油类(mg/L)	0.07	10	是			
					总锌(mg/L)	0.106	1.5	是			
					挥发酚(mg/L)	0.0028	1	是			
			仁和2工厂生产总排口	2017-10-13	pH值(无量纲)	7.70	6.5-9	是		水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)	
					化学需氧量(mg/L)	97	500	是			
					氨氮(mg/L)	0.598	45	是			
					悬浮物(mg/L)	14	400	是			

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京现代汽车有限公司 北京分公司	顺义区	废水企业 危险废物企业	仁和2工厂生产总排口	2017-10-13	总磷(mg/L)	0.14	8	是		水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)	
					总氮(mg/L)	6.06	70	是			
					石油类(mg/L)	0.06	10	是			
					总锌(mg/L)	0.955	1.5	是			
					挥发酚(mg/L)	0.0031	1	是			
			杨镇工厂生产总排口	2017-10-09	pH值(无量纲)	8.36	6.5-9	是		水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)	
					化学需氧量(mg/L)	107	500	是			
					氨氮(mg/L)	1.45	45	是			
					悬浮物(mg/L)	15	400	是			
					总磷(mg/L)	0.05	8	是			
					总氮(mg/L)	12.7	70	是			
					石油类(mg/L)	<0.04	10	是			
					总锌(mg/L)	<0.005	1.5	是			
					挥发酚(mg/L)	0.0012	1	是			
			仁和1工厂重金属排口	2017-10-13	总镍(mg/L)	0.09	0.4	是		水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)	
			仁和2工厂重金属排口	2017-10-13	总镍(mg/L)	0.02	0.4	是			
			杨镇工厂重金属排口	2017-10-09	总镍(mg/L)	0.04	0.4	是			

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京燕京啤酒股份有限公司	顺义区	废水企业	废水总排口	2017-10-09	pH值(无量纲)	8.36	6.5-9	是		水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)	
					化学需氧量(mg/L)	51	500	是			
					氨氮(mg/L)	3.61	45	是			
					悬浮物(mg/L)	11	400	是			
					总磷(mg/L)	4.96	8	是			
					总氮(mg/L)	14.0	70	是			
					生化需氧量(mg/L)	3.4	300	是			
北京住海石油销售有限公司(油库)	顺义区	废气企业	油气处理装置出口	2017-11-08	非甲烷总烃(g/m3)	1.71	20	是		DB11206-2010	

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
有研半导体材料有限公司	顺义区	重金属企业	车间排口	2017-11-02	总铬(mg/L)	0.04	0.5	是		水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)	
					总砷(mg/L)	0.00312	0.1	是			
			公司总排口	2017-11-02	pH值(无量纲)	8.60	6.5-9	是			
					化学需氧量(mg/L)	52	500	是			
					氨氮(mg/L)	1.79	45	是			
					悬浮物(mg/L)	19	400	是			
					总磷(mg/L)	1.11	8.0	是			
					总氮(mg/L)	11.2	70	是			
					氟化物(mg/L)	0.926	10	是			
			P1-24	2017-11-13	砷及其化合物(mg/m3)	0.00103	0.5	是		大气污染物综合排放标准(DB11/501-2017)	
			P1-16	2017-11-13	氮氧化物(mg/m3)	0.16	200	是			
					氟化物(mg/m3)	0.07	5.0	是			
			P1-18	2017-11-13	氮氧化物(mg/m3)	0.28	200	是			
					氟化物(mg/m3)	0.12	5.0	是			
			酸排风	2017-11-13	氟化物(mg/m3)	0.06	5.0	是			
					氯化氢(mg/m3)	0.22	30	是			
			碱排风	停产							停产
中国航油集团北京石油有限公司(油库)	顺义区	废气企业	油气回收排放	2017-11-08	非甲烷总烃(g/m3)	1.84	≤20	是		DB11/206-2010	

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京奔驰汽车有限公司	北京经济技术开发区	废水企业I危险废物企业	180污水处理站	2017-10-10	pH值(无量纲)	7.44	6.5-9	是		水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)	
					化学需氧量(mg/L)	72	500	是			
					氨氮(mg/L)	1.56	45	是			
					悬浮物(mg/L)	8	400	是			
					总磷(mg/L)	0.59	8	是			
					总氮(mg/L)	8.76	70	是			
					石油类(mg/L)	0.06	10	是			
					动植物油(mg/L)	0.53	50	是			
					总锌(mg/L)	0.03	1.5	是			
					挥发酚(mg/L)	<0.0003	1	是			
			MARI喷漆污水处理站	2017-10-10	总镍(mg/L)	0.10	0.4	是		水污染物综合排放标准 (DB11 307-2013)	
			MRAII喷漆污水处理站	2017-10-10	总镍(mg/L)	0.19	0.4	是			

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京奔驰汽车有限公司	北京经济技术开发区	废水企业I危险废物企业	发动机工厂污水处理站	2017-10-10	pH值(无量纲)	7.67	6.5-9	是		水污染物综合排放标准(DB11 307-2013)	
					化学需氧量(mg/L)	39	500	是			
					氨氮(mg/L)	0.315	45	是			
					悬浮物(mg/L)	<5	400	是			
					总磷(mg/L)	1.71	8	是			
					总氮(mg/L)	3.32	70	是			
					石油类(mg/L)	<0.04	10	是			
					动植物油(mg/L)	0.32	50	是			
					生化需氧量(mg/L)	11.8	300	是			
					挥发酚(mg/L)	<0.0003	1	是			

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
北京京东方光电科技有限公司	北京经济技术开发区	废水企业	工业废水排放口	2017-10-09	pH值(无量纲)	7.65	6.5-9	是		北京市水污染物综合排放标准 DB11/307-2013	
					化学需氧量(mg/L)	167	500	是			
					氨氮(mg/L)	11.8	45	是			
					悬浮物(mg/L)	18	400	是			
					总磷(mg/L)	0.92	8	是			
					总氮(mg/L)	39.1	70	是			
					石油类(mg/L)	<0.04	10	是			
					氟化物(mg/L)	1.74	10	是			
			生活污水排放口	2017-10-09	pH值(无量纲)	7.96	6.5-9	是		北京市水污染物综合排放标准 DB11/307-2013	
					化学需氧量(mg/L)	14	500	是			
					氨氮(mg/L)	1.85	45	是			
					悬浮物(mg/L)	<5	400	是			
					总磷(mg/L)	0.12	8	是			
					总氮(mg/L)	1.97	70	是			
					阴离子表面活性剂(LAS)(mg/L)	0.10	15	是			
					动植物油(mg/L)	0.21	100	是			
					生化需氧量(mg/L)	3.6	300	是			

企业名称	行政区	污染源类型	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	备注
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	北京经济技术开发区	废水企业	生活废水排口	2017-10-09	pH值(无量纲)	7.47	6.5-9	是		水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)	
					化学需氧量(mg/L)	12	500	是			
					氨氮(mg/L)	0.170	45	是			
					悬浮物(mg/L)	<5	400	是			
					总磷(mg/L)	0.12	8	是			
					总氮(mg/L)	8.49	70	是			
					阴离子表面活性剂(LAS) (mg/L)	0.07	15	是			
					动植物油(mg/L)	0.18	50	是			
					生化需氧量(mg/L)	3.2	300	是			
			废水总排口	2017-10-09	pH值(无量纲)	7.52	6.5-9	是		水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)	
					化学需氧量(mg/L)	268	500	是			
					氨氮(mg/L)	5.79	45	是			
					悬浮物(mg/L)	25	400	是			
					总磷(mg/L)	0.72	8	是			
					总氮(mg/L)	14.4	70	是			
					石油类(mg/L)	<0.04	10	是			
					生化需氧量(mg/L)	92.3	300	是			
					氟化物(mg/L)	3.56	10	是			
					总有机碳(mg/L)	30.6	150	是			
					总铜(mg/L)	<0.01	1	是			
			车间排口	2017-10-09	总砷(mg/L)	0.00009	0.1	是			