达国IV排放标准的轻型汽车（带 OBD）

1、北京现代汽车有限公司	3
2、北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司	6
3、北京汽车制造厂有限公司	9
4、北汽福田汽车股份有限公司	10
5、比亚迪汽车有限公司	10
6、长城汽车股份有限公司	11
7、长安福特马自达汽车有限公司	12
8、重庆长安铃木汽车有限公司	15
9、重庆长安汽车股份有限公司	16
10、重庆力帆乘用车有限公司	17
11、东风汽车有限公司	17
12、东风本田汽车有限公司	20
13、东风悦达起亚汽车有限公司	21
14、东南（福建）汽车工业有限公司	25
15、广州本田汽车有限公司	26
16、广州丰田汽车有限公司	28
17、华晨宝马汽车有限公司	30
18、哈飞汽车股份有限公司	32
19、湖南长丰汽车制造股份有限公司	34
20、河北长安汽车有限公司	35
21、合肥昌河汽车有限责任公司	36
22、江西昌河铃木汽车有限责任公司	37
23、江铃汽车股份有限公司	38
24、奇瑞汽车有限公司	38
25、上海通用汽车有限公司	42
26、上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司	45
27、上海通用东岳汽车有限公司	45
28、上海华普汽车有限公司	47
29、上海大众汽车有限公司	49
30、上海汇众汽车制造有限公司	58
31、上海汽车股份有限公司	58
32、上汽通用五菱汽车股份有限公司	59
33、神龙汽车有限公司	59
34、沈阳华晨金杯汽车有限公司	61
35、四川一汽丰田汽车有限公司	63
36、天津一汽夏利汽车股份有限公司	64
37、天津一汽丰田汽车有限公司	65
38、一汽-大众汽车有限公司	69
39、一汽海马汽车有限公司	74
40、一汽吉林汽车有限公司	75
41、跃进汽车集团公司	75
42、中国第一汽车集团公司	75

43、浙江豪情汽车制造有限公司	77
44、浙江吉利汽车有限公司	78
45、郑州日产汽车有限公司	78
46、戴姆勒股份公司	79
47、克莱斯勒有限责任公司	88
48、德国大众汽车公司	90
49、德国奥迪汽车股份有限公司	93
50、德国宝马汽车集团	95
51、意大利法拉利汽车有限公司	105
52、意大利玛莎拉蒂汽车公司	105
53、标致雪铁龙集团	106
54、瑞典沃尔沃 (Volvo) 汽车公司	107
55、英国路虎 (Land Rover) 汽车公司	113
56、英国捷豹 (Jaguar) 汽车公司	115
57、保时捷股份公司	115
58、欧宝汽车有限公司	117
59、萨博汽车公司	124
60、通用汽车公司	132
61、通用大宇科技	135
62、美国本田制造有限公司	135
63、本田加拿大有限公司	136
64、日本本田技研工业株式会社铃鹿制作所	136
65、日本本田埼玉制作所	136
66、马自达汽车株式会社	137
67、三菱汽车工业株式会社	137
68、日本丰田汽车公司	139
69、NISSAN MOTOR CO., LTD. (日产自动车株式会社)	143
70、铃木 (中国) 投资有限公司	144
71、富士重工业株式会社	145
72、韩国起亚汽车公司	147
73、韩国现代汽车公司	148
74、马来西亚国家汽车工业有限公司	150
75、意大利兰博基尼汽车公司	150
76、英国宾利汽车公司	151
77、英国劳斯莱斯汽车有限公司	152

达国 IV 排放标准的轻型汽车（带 OBD）

（下文出现的“*”代表随机变动实号、“(*)”代表随机变动实号或虚号）

1、北京现代汽车有限公司

北京现代途胜系列车型

途胜 BH6431BY

发动机型号：G6BA（北京现代汽车有限公司）

机外净化器：前左：37950（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

前右：37940（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

后：37830（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

燃油蒸发装置：31420-0L000（KFTC）

氧传感器：前上：588-H13（WOOJIN）

前下：588-H16（WOOJIN）

后上：588-H11（WOOJIN）

后下：588-H12（WOOJIN）

途胜 BH6430NY

发动机型号：G4GC（北京现代汽车有限公司）

机外净化器：前：C7F（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

后：23640（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

燃油蒸发装置：31420-0L000（KFTC）

氧传感器：前：LSF 4.2（KEFICO）

后：LSF 4.2（KEFICO）

途胜 BH6430AY

发动机型号：G4GC（北京现代汽车有限公司）

机外净化器：前：C7F（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

后：23640（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

燃油蒸发装置：31420-0L000（KFTC）

氧传感器：前：LSF 4.2（KEFICO）

后：LSF 4.2（KEFICO）

途胜 BH6430MY

发动机型号：G4GC（北京现代汽车有限公司）

机外净化器：前：C7F（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

后：23640（SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））

燃油蒸发装置：31420-0L000（KFTC）

氧传感器：前：LSF 4.2（KEFICO）

后：LSF 4.2（KEFICO）

北京现代索纳塔系列车型

索纳塔 BH7200MY

发动机型号：G4GC（北京现代汽车有限公司）

机外净化器：E2C （SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））
燃油蒸发装置：31420-3A000 （KFTC）
氧传感器：前：LSF 4.2 （KEFICO）
后：LSF 4.2 （KEFICO）

索纳塔 BH7200AY

发动机型号：G4GC （北京现代汽车有限公司）
机外净化器：E2C （SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））
燃油蒸发装置：31420-3A000 （KFTC）
氧传感器：前：LSF 4.2 （KEFICO）
后：LSF 4.2 （KEFICO）

北京现代御翔系列车型

御翔 BH7240AY

发动机型号：G4KC （韩国现代汽车公司）
机外净化器：前：25350 （DAEKIFAURECIA）
后：25480 （SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））
燃油蒸发装置：31420-3K000 （KFTC）
氧传感器：前：39210-25300 （WOOJIN）
后：39210-25110 （WOOJIN）

御翔 BH7202AY

发动机型号：G4KA （韩国现代汽车公司）
机外净化器：前：25380 （DAEKIFAURECIA）
后：25480 （SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））
燃油蒸发装置：31420-3K000 （KFTC）
氧传感器：前：39210-25300 （WOOJIN）
后：39210-25110 （WOOJIN）

御翔 BH7202MY

发动机型号：G4KA （韩国现代汽车公司）
机外净化器：前：25380 （DAEKIFAURECIA）
后：25480 （SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））
燃油蒸发装置：31420-3K000 （KFTC）
氧传感器：前：39210-25300 （WOOJIN）
后：39210-25110 （WOOJIN）

北京现代伊兰特系列车型

伊兰特 BH7180AY

发动机型号：G4GB （北京现代汽车有限公司）
机外净化器：E2C （SEJONG（北京世钟汽车配件有限公司））
燃油蒸发装置：31420-3A000 （KFTC）
氧传感器：前：LSF 4.2 （KEFICO） 后：LSF 4.2 （KEFICO）

伊兰特 BH7180MY

发动机型号: G4GB (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: E2C (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-3A000 (KFTC)
氧传感器: 前: LSF 4.2 (KEFICO)
后: LSF 4.2 (KEFICO)

伊兰特 BH7162AY

发动机型号: G4ED (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAE (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-3A000 (KFTC)
氧传感器: 前: 39210-22610 (KEFICO)
后: 39210-22620 (KEFICO)

伊兰特 BH7162MY

发动机型号: G4ED (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAE 或 CAF (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-3A000 (KFTC)
氧传感器: 前: 39210-22610 (KEFICO)
后: 39210-22620 (KEFICO)

伊兰特 BH7163AY

发动机型号: G4ED (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAE (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-3A000 (KFTC)
氧传感器: 前: 39210-22610 (KEFICO)
后: 39210-22620 (KEFICO)

伊兰特 BH7163MY

发动机型号: G4ED (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAE (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-3A000 (KFTC)
氧传感器: 前: 39210-22610 (KEFICO)
后: 39210-22620 (KEFICO)

北京现代系列车型

雅绅特 BH7161AY

发动机型号: G4ED (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAE (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-0M000 (KFTC)
氧传感器: 前: 39210-22610 (KEFICO)
后: 39210-26620 (KEFICO)

雅绅特 BH7140AY

发动机型号: G4EE (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAF (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-0M000 (KFTC)
氧传感器: 前: 39210-22610 (KEFICO)
后: 39210-26620 (KEFICO)

雅绅特 BH7140MY

发动机型号: G4EE (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAF (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-0M000 (KFTC)
氧传感器: 前: 39210-22610 (KEFICO)
后: 39210-26620 (KEFICO)

北京现代 ELANTRA 系列车型

BH7182MY

发动机型号: G4GB (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: H2C (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-1J000 (KFTC(可附特汽车零部件制造(北京)有限公司))
氧传感器: 前: LSF 4.2 (KEFICO)
后: LSF 4.2 (KEFICO)

BH7182AY

发动机型号: G4GB (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: H2C (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-1J000 (KFTC(可附特汽车零部件制造(北京)有限公司))
氧传感器: 前: LSF 4.2 (KEFICO)
后: LSF 4.2 (KEFICO)

BH7164MY

发动机型号: G4ED (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAE (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-1J000 (KFTC(可附特汽车零部件制造(北京)有限公司))
氧传感器: 前: LSF 4.2 (KEFICO)
后: LSF 4.2 (KEFICO)

BH7164AY

发动机型号: G4ED (北京现代汽车有限公司)
机外净化器: CAE (SEJONG (北京世钟汽车配件有限公司))
燃油蒸发装置: 31420-1J000 (KFTC(可附特汽车零部件制造(北京)有限公司))
氧传感器: 前: LSF 4.2 (KEFICO)
后: LSF 4.2 (KEFICO)

2、北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司

克莱斯勒牌 BJ7270C (CHRYSLER 300C)

发动机: EER

机外净化器: 前: CX (2个) (埃贝斯佩歇北美有限公司)
后: CY (2个) (埃贝斯佩歇北美有限公司)

燃油蒸发装置: 04891730A* (贝洱美国有限公司)

氧传感器: 前: 56029049A* (2个) (NGK)
后: 56029049A* (2个) (NGK)

克莱斯勒牌 BJ7350C (CHRYSLER 300C)

发动机: EGG

机外净化器: 前: CX (2个) (埃贝斯佩歇北美有限公司)
后: CY (2个) (埃贝斯佩歇北美有限公司)

燃油蒸发装置: 04891730A* (贝洱美国有限公司)

氧传感器: 前: 56029049A* (2个) (NGK)
后: 56029049A* (2个) (NGK)

克莱斯勒牌 BJ7570C (CHRYSLER 300C)

发动机: EZB

机外净化器: CZ (2个) (埃贝斯佩歇北美有限公司)

燃油蒸发装置: 04891730A* (贝洱美国有限公司)

氧传感器: 左前: 56029049A*
右前: 56029049A*
左后: 56029049A*
右后: 56029050A* (NGK)

梅赛德斯-奔驰 (Mercedes-Benz) 牌轿车

BJ7350 (E 350) (奔驰 E350)

发动机: 272964

机外净化器: 左: KT02** (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT02** (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (BOSCH)
前右: OS0007 (BOSCH)
后左: OS0005 (BOSCH)
后右: OS0005 (BOSCH)

BJ7181 (E 200) (奔驰 E200)

发动机: 271956

机外净化器: 前: KT0242 (戴姆勒克莱斯勒)
后: KT0214 (戴姆勒克莱斯勒)
或 前: KT0267 (戴姆勒克莱斯勒)
后: KT0268 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前: OS0007 (BOSCH)
后: OS0005 (BOSCH)

BJ7301 (E 280) (奔驰 E280)

发动机: 272943

机外净化器: 左: KT02** (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT02** (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 左前: OS0007 (BOSCH)

右前: OS0007 (BOSCH)

左后: OS0005 (BOSCH)

右后: OS0005 (BOSCH)

克莱斯勒牌

BJ7270CX 轿车 (CHRYSLER 300C)

发动机: EER

机外净化器: 左前: CX (埃贝斯佩歇北美有限公司)

右前: CX (埃贝斯佩歇北美有限公司)

左后: CY (埃贝斯佩歇北美有限公司)

右后: CY (埃贝斯佩歇北美有限公司)

燃油蒸发装置: 04891730A* (贝洱美国有限公司)

氧传感器: 左前: 56029049A* (NGK)

右前: 56029049A* (NGK)

左后: 56029049A* (NGK)

右后: 56029049A* (NGK)

梅赛德斯-奔驰 (Mercedes-Benz) 牌

BJ7251 (E 230) 轿车 (奔驰 E230)

发动机: 272922

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 左前: OS0007 (BOSCH)

右前: OS0007 (BOSCH)

左后: OS0005 (BOSCH)

右后: OS0005 (BOSCH)

梅赛德斯-奔驰 (Mercedes-Benz) 牌轿车 BJ7181A (C 200)

发动机: 271950

机外净化器: 前: KT0267 (戴姆勒克莱斯勒)

后: KT0268 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前: OS0007 (BOSCH)

后: OS0005 (BOSCH)

梅赛德斯-奔驰 (Mercedes-Benz) 牌轿车 BJ7300A (C 280)

发动机：272947
机外净化器：左：KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：左前：OS0007 (BOSCH)
右前：OS0007 (BOSCH)
左后：OS0005 (BOSCH)
右后：OS0005 (BOSCH)

克莱斯勒牌轿车 BJ7270J

发动机：EER
机外净化器：前：JZF (庄信万丰公司)
后：JZR (庄信万丰公司)
燃油蒸发装置：DA891681** (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前上：560290**** (NGK)
前下：560290**** (NGK)
后上：560290**** (NGK)
后下：560290**** (NGK)

克莱斯勒牌轿车 BJ7240J

发动机：ED3
机外净化器：JX (庄信万丰公司)
燃油蒸发装置：DA891681** (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：*60290**** (BOSCH)
后：*60290**** (BOSCH)

克莱斯勒牌轿车 BJ7200J BJ7200JX

发动机：ECN
机外净化器：JX (庄信万丰公司)
燃油蒸发装置：DA891681** (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：*60290**** (BOSCH)
后：*60290**** (BOSCH)

3、北京汽车制造厂有限公司

北京牌

BJ2032CJD4 轻型越野汽车 BJ6470WJD4 旅行车
发动机：G4CA (沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司)
机外净化器：前:M25 (DELPHI)
后:M102 (DELPHI)
燃油蒸发装置：1130010 (河北华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前:RE94 (DELPHI)
后:RE94 (DELPHI)

BJ2036CJE4 轻型越野汽车 BJ2036CJE3 轻型越野汽车

BJ2032CJE4 轻型越野汽车 BJ6470WJE4 旅行车
发动机: G4BA (沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前:M25 (DELPHI)
后:M102 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 1130010 (河北华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前:RE94 (DELPHI)
后:RE94 (DELPHI)

BJ2025CBB8 轻型越野汽车 BJ6430WBB5 旅行车
发动机: 4G20D4 (沈阳新光华晨汽车发动机有限公司)
机外净化器: 前:M25 (DELPHI)
后:M102 (DELPHI)
燃油蒸发装置: XF- II (北京市北汽新峰天霁汽车技术中心)
氧传感器: 前:RE94 (DELPHI)
后:RE94 (DELPHI)

BJ2025CBD7 轻型越野汽车 BJ6430WBD5 旅行车
发动机: 4G22D4 (沈阳新光华晨汽车发动机有限公司)
机外净化器: 前:M25 (DELPHI)
后:M102 (DELPHI)
燃油蒸发装置: XF- II (北京市北汽新峰天霁汽车技术中心)
氧传感器: 前:RE94 (DELPHI)
后:RE94 (DELPHI)

4、北汽福田汽车股份有限公司

福田牌 BJ6526B1DXA-X2 轻型客车 BJ6526B1DXA-X1 轻型客车
BJ6476B1DXA-X1 轻型客车
发动机: 4G64S4N (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: WLDQJ4017 (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)
燃油蒸发装置: GL- II (天津市格林利福新技术有限公司)
氧传感器: 前:RE94 (DELPHI)
后:RE94 (DELPHI)

5、比亚迪汽车有限公司

比亚迪牌 QCJ7240E 轿车
发动机: 4G69S4M (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前:RU (比亚迪汽车有限公司)
后:NX (比亚迪汽车有限公司)
燃油蒸发装置: BYDEG (廊坊华安汽车装备有限公司)
或 BYDEG (比亚迪汽车有限公司)
氧传感器: 前:234000 (DENSO)
后:234000 (DENSO)

比亚迪牌 QCJ7200E 轿车

发动机: BYD483QB (比亚迪汽车有限公司)
机外净化器: 前: BYDF3 (比亚迪汽车有限公司)
后: BYDF3 (比亚迪汽车有限公司)
燃油蒸发装置: BYDEG(廊坊华安汽车装备有限公司)
或 BYDEG(比亚迪汽车有限公司)
氧传感器: 前: LSF4.2(联合汽车电子有限公司)
后: LSF4.2(联合汽车电子有限公司)

比亚迪牌 QCJ7150A4 轿车

发动机: 4G15S (哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前: BYDF3 (比亚迪汽车有限公司)
后: BYDF3 (比亚迪汽车有限公司)
燃油蒸发装置: BYDF3(温州一川电气有限公司)
或 BYDF3(比亚迪汽车有限公司)
氧传感器: 前: LSF4(联合汽车电子有限公司)
后: LSF4(联合汽车电子有限公司)

比亚迪牌 QCJ7151A4 轿车

发动机: 4G15S (哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前: BYDF3 (比亚迪汽车有限公司)
后: BYDF3 (比亚迪汽车有限公司)
燃油蒸发装置: BYDF3(温州一川电气有限公司)
或 BYDF3(比亚迪汽车有限公司)
氧传感器: 前: LSF4(联合汽车电子有限公司)
后: LSF4(联合汽车电子有限公司)

6、长城汽车股份有限公司

长城牌 CC6460VM00 轻型客车

发动机: 4G63S4N (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前: YM-WJM-V08 (保定市屹马汽车配件制造有限公司)
后: YM-WJM-V08-IV (保定市屹马汽车配件制造有限公司)
燃油蒸发装置: HA-T 11056 (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前: RE94 (DELPHI)
后: RE94 (DELPHI)

长城牌 CC6460KM29 旅行车 CC6460KM09 旅行车

发动机: 4G69S4N (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前: YM-WJM-K1-V (保定市屹马汽车配件制造有限公司)
后: YM-WJM-K1-V (保定市屹马汽车配件制造有限公司)
燃油蒸发装置: HA-T (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前: RE94 (DELPHI)
后: RE94 (DELPHI)

长城牌 CC7130MM02 轿车

发动机: GW413EF (长城汽车股份有限公司)
机外净化器: 前: YM-WJM-M16-IV (保定市屹马汽车配件制造有限公司)
后: YM-WJM-M16-IV (保定市屹马汽车配件制造有限公司)
燃油蒸发装置: HA-T (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前: LSF 4 (联合汽车电子有限公司)
后: LSF 4 (联合汽车电子有限公司)

7、长安福特马自达汽车有限公司

沃尔沃牌

CAF7251A

发动机: B5254T (Volvo Car Corporation)
机外净化器: 30713623 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 30766133 (天津格林利福新技术有限公司)
氧传感器: 前 30651724 (Bosch)
后 30650109 (Bosch)
或 前: 30751545 (Bosch)
后: 30650109 (Bosch)

沃尔沃牌

CAF7240A

发动机: B5244S (Volvo Car Corporation)
机外净化器: 30713619 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 30766133 (天津格林利福新技术有限公司)
氧传感器: 前 30651723 (Denso)
后 30677175 (Denso)
或 前: 30751797 (Denso)
后: 30677175 (Denso)

福特牌 CAF6480A 轻型客车

发动机: Duratec-HE (墨西哥吉娃娃发动机工厂)
机外净化器: 7G91-5G232-C* (佛吉亚(长春)汽车部件系统有限公司上海分公司)
燃油蒸发装置: 7G91-9C242-A* (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前级:6G91-9F472-A* (Robert BOSCH GMBH)
后级:6G91-9G444-A* (Robert BOSCH GMBH)

马自达(MAZDA)牌 CAF7161A 轿车

发动机: Z6 (长安福特马自达发动机有限公司)
机外净化器: Z619-2050X-* (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 5M51-9E857-B* (厦门信源交通器材有限公司)
氧传感器: 前级: Z601 (Denso Corporation)
后级: Z602 (Denso Corporation)

马自达(MAZDA)牌 CAF7161M 轿车

发动机: Z6 (长安福特马自达发动机有限公司)

机外净化器: Z620-2050X-* (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 5M51-9E857-B* (厦门信源交通器材有限公司)
氧传感器: 前级: Z601 (Denso Corporation)
 后级: Z602 (Denso Corporation)

蒙迪欧牌 CAF7203M 轿车

发动机: CAF488Q2 (长安福特马自达汽车有限公司)
机外净化器: 8G91-5G232-D* (佛吉亚(长春)汽车部件系统有限公司上海分公司)
燃油蒸发装置: 7G91-9C242-A* (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前级: 6G91-9F472-A* (Robert BOSCH GMBH)
 后级: 6G91-9G444-A* (Robert BOSCH GMBH)

蒙迪欧牌 CAF7230A 轿车

发动机: L3 (长安福特马自达发动机有限公司)
机外净化器: 7G91-5G232-C* (佛吉亚(长春)汽车部件系统有限公司上海分公司)
燃油蒸发装置: 7G91-9C242-A* (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前级: 6G91-9F472-A* (Robert BOSCH GMBH)
 后级: 6G91-9G444-A* (Robert BOSCH GMBH)

福克斯 (FOCUS) 牌

CAF7180MC4 CAF7180NC4 CAF7180AC4 CAF7180BC4 轿车

发动机: CAF483Q0 (长安福特马自达汽车有限公司)
机外净化器: 8M51-5G232-A* (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 5M51-9E857-B* (厦门信源环保科技有限公司)
氧传感器: 前级: 3M51-9F472-A* (联合汽车电子有限公司)
 后级: 3M51-9G444-A* (联合汽车电子有限公司)

CAF7201NC4 CAF7201AC4 CAF7201BC4 轿车

发动机: CAF488Q1 (长安福特马自达汽车有限公司)
机外净化器: 8M51-5G232-A* (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 5M51-9E857-B* (厦门信源环保科技有限公司)
氧传感器: 前级: 3M51-9F472-A* (联合汽车电子有限公司)
 后级: 3M51-9G444-A* (联合汽车电子有限公司)

福特牌 CAF6480A1 轻型客车

发动机: Duratec-HE (墨西哥吉娃娃发动机工厂)
机外净化器: 7G91-5G232-C* (佛吉亚(长春)汽车部件系统有限公司上海分公司)
燃油蒸发装置: 7G91-9C242-A* (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前级: 6G91-9F472-A* (Robert BOSCH GMBH)
 后级: 6G91-9G444-A* (Robert BOSCH GMBH)

马自达(MAZDA)牌 CAF7202AC4 CAF7202MC4 轿车

发动机: LF (长安福特马自达发动机有限公司)
机外净化器: 8M51-5G232-** (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)

发动机: ZY (长安福特马自达发动机有限公司)
机外净化器: ZY59 (南京优美克斯汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 8V51-9D653 (爱三(天津)汽车部件有限公司)
氧传感器: 前级: ZJ38 (Denso(日本))
 后级: ZJ39 (Denso(日本))

马自达(MAZDA)牌 CAF7151MC4 轿车
发动机: ZY (长安福特马自达发动机有限公司)
机外净化器: ZY59 (南京优美克斯汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 8V51-9D653 (爱三(天津)汽车部件有限公司)
氧传感器: 前级: ZJ38 (Denso(日本))
 后级: ZJ39 (Denso(日本))

8、重庆长安铃木汽车有限公司

长安牌

SC7150 轿车

发动机: M15A (重庆长安铃木汽车有限公司)
机外净化器: 63J-C21 (伯德汽车零部件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 81AA (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前:63J0 (电装(广州南沙)有限公司)
 后:63J1 (电装(广州南沙)有限公司)

SC7150A 轿车

发动机: M15A (重庆长安铃木汽车有限公司)
机外净化器: 63J-C21 (伯德汽车零部件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 81AA (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前:63J0 (电装(广州南沙)有限公司)
 后:63J1 (电装(广州南沙)有限公司)

SC7161A4 轿车

发动机: M16A (重庆长安铃木汽车有限公司)
机外净化器: 前:55G-C01 (伯德汽车零部件(上海)有限公司)
 后:56K-C02 (天纳克陵川(重庆)排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 76A (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前:56KA (联合汽车电子有限公司)
 后:56KB (联合汽车电子有限公司)

SC7161C4 轿车

发动机: M16A (重庆长安铃木汽车有限公司)
机外净化器: 前:55G-C01 (伯德汽车零部件(上海)有限公司)
 后:56K-C02 (天纳克陵川(重庆)排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 76A (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前:56KA (联合汽车电子有限公司)
 后:56KB (联合汽车电子有限公司)

SC7162A4 轿车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）

机外净化器：前:55G-C01（伯德汽车零部件(上海)有限公司）

后:56K-C02（天纳克陵川(重庆)排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：76A（飞得滤机(苏州)有限公司）

氧传感器：前:56KA（联合汽车电子有限公司）

后:56KB（联合汽车电子有限公司）

SC7162C4 轿车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）

机外净化器：前:55G-C01（伯德汽车零部件(上海)有限公司）

后:56K-C02（天纳克陵川(重庆)排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：76A（飞得滤机(苏州)有限公司）

氧传感器：前:56KA（联合汽车电子有限公司）

后:56KB（联合汽车电子有限公司）

9、重庆长安汽车股份有限公司

长安牌

SC6382B4 客车

SC5020XKCB 勘察车 SC5020XQCB 囚车

SC5020XJHB 救护车 SC5020XYZB 邮政车 SC5020XXYEB 厢式运输车

发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）

机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）

燃油蒸发装置：FY/GL-I（重庆方圆工贸有限公司/天津格林利福新技术有限公司）

氧传感器：前:LSF4

后:LSH25（联合汽车电子有限公司）

SC6382C4 客车

SC5020XKCA 勘察车

SC5020XQCA 囚车

SC5020XJHA 救护车 SC5020XYZA 邮政车 SC5020XXYFA 厢式运输车

发动机：JL474Q9（重庆长安汽车股份有限公司）

机外净化器：前: KD-GIV

后: KD-GVIII（重庆长安汽车股份有限公司）

燃油蒸发装置：FY/GL-I（重庆方圆工贸有限公司/天津格林利福新技术有限公司）

氧传感器：前:LSH25

后:LSH25（联合汽车电子有限公司）

长安牌

SC6363A4 客车

发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）

机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）

燃油蒸发装置：FY/GL-I（重庆方圆工贸有限公司/天津格林利福新技术有限公司）

氧传感器：前:LSF4 后:LSH25（联合汽车电子有限公司）

SC7133A4 轿车

发动机：JL474QB（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：前级：KD-GV
 后级：KD-GVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：FY/GL（重庆方圆工贸有限公司/天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器：前:RE94
 后:RE94（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

SC7133B4 轿车

发动机：JL474QB（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：前级：KD-GV
 后级：KD-GVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：FY/GL（重庆方圆工贸有限公司/天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器：前:RE94
 后:RE94（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

SC7133C4 轿车

发动机：JL474QB（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：前级：KD-GV
 后级：KD-GVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：FY/GL（重庆方圆工贸有限公司/天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器：前:RE94
 后:RE94（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

10、重庆力帆乘用车有限公司

LF7162E 轿车

发动机：LF481Q3（重庆力帆汽车发动机有限公司）
机外净化器：前:WXHH-GIV-1.6L-3- I（无锡红湖消声器有限公司）
 后:WXHH-GIV-1.6L-3- II（无锡红湖消声器有限公司）
燃油蒸发装置：B1130200（廊坊远祥汽车配件有限公司）
氧传感器：前:SE4-276（SNG）
 后:SG4-31（SNG）

LF7162B 轿车

发动机：TRITEC1.6L（巴西特雷特克（TRITEC）发动机有限公司）
机外净化器：WXHH-GIV-1.6L-1（无锡红湖消声器有限公司）
燃油蒸发装置：SWK9187（Siemens）
氧传感器：前:SE4-276（SNG）
 后:SG4-31（SNG）

11、东风汽车有限公司

轩逸 DFL7200AB

发动机：MR20（日产汽车公司）
机外净化器：前：EW6*** 后：EW8***（广州三五汽车部件有限公司）
燃油蒸发装置：14950 EN200（飞得滤机(苏州)有限公司）
氧传感器：前：OZA603-N4 后：OZA603-N5（NTK）

或

发动机：MR20（东风汽车有限公司）

机外净化器：前：EW6*** 后：EW8***（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：14950 EN200（飞得滤机(苏州)有限公司）

氧传感器：前：OZA603-**(*) 后：OZA603-**(*)（上海特殊陶业有限公司(NTK)）

轩逸（BLUEBIRD SYLPHY）牌 DFL7162AB 轿车

发动机：HR16（东风汽车有限公司）

机外净化器：前：EW5***

后：ED5***（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：14950 EN200（飞得滤机(苏州)有限公司）

氧传感器：前：OZA603-N2

后：OZA603-N5（NTK）

或

发动机：HR16（东风汽车有限公司）

机外净化器：前：EW5***

后：CJ0***（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：14950 EN200（飞得滤机(苏州)有限公司）

氧传感器：前：OZA603-**(*)

后：OZA603-**(*)（上海特殊陶业有限公司(NTK)）

颐达（TIIDA）牌 DFL7160AC 轿车

发动机：HR16（东风汽车有限公司）

机外净化器：前：EW5***

后：CJ0***（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：14950 EN200（飞得滤机（苏州）有限公司）

氧传感器：前：OZA603-**（*）

后：OZA603-**（*）（上海特殊陶业有限公司（NTK））

骐达（TIIDA）牌 DFL7161AC 轿车

发动机：HR16（东风汽车有限公司）

机外净化器：前：EW5***后：CJ0***（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：14950 EN200（飞得滤机（苏州）有限公司）

氧传感器：前：OZA603-**（*）

后：OZA603-**（*）（上海特殊陶业有限公司（NTK））

骊威（LIVINA）牌 DFL7163AC 旅行轿车

发动机：HR16（东风汽车有限公司）

机外净化器：前：EW5***

后：ED5***（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：14950 EN200（飞得滤机(苏州)有限公司）

氧传感器：前：OZA603-**(*)

后：OZA603-**(*)（上海特殊陶业有限公司）

骏逸牌 DFL7180AC 旅行轿车

发动机: MR18(东风汽车有限公司)
机外净化器: 前:EW6***(广州三五汽车部件有限公司)
后:EW8***(广州三五汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 14950 EN200 (碳罐) (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前: OZA603-**(*) (上海特殊陶业有限公司)
后: OZA603-**(*) (上海特殊陶业有限公司)

天籁牌 EQ7203BC 轿车
发动机: QR20 (日产汽车公司)
机外净化器: 前:9W6-** (日产汽车公司)
后:9W5** (日产汽车公司)
燃油蒸发装置: 14950 6N201 (MAHLE TENNEX)
氧传感器: 前:OZA603-N2 (NTK)
后:OZA554-N5 (NTK)

天籁牌 EQ7230BC 轿车
发动机: VQ23 (日产汽车公司)
机外净化器: 前左:7W3** (东风汽车有限公司)
前右:7W4** (日产汽车公司)
后:9Y1** (日产汽车公司)
燃油蒸发装置: 14950 6N201 (MAHLE TENNEX)
氧传感器: 前左:OZA544-N8 (NTK)
前右:OZA611-N1 (NTK)
后:OZA554-N4 (NTK)

天籁牌 EQ7350BC 轿车
发动机: VQ35 (日产汽车公司)
机外净化器: 前左:7W3** (东风汽车有限公司)
前右:7W4** (日产汽车公司)
后:9Y1** (日产汽车公司)
燃油蒸发装置: 14950 6N201 (MAHLE TENNEX)
氧传感器: 前左:OZA544-N8 (NTK)
前右:OZA611-N1 (NTK)
后:OZA554-N4 (NTK)

东风日产牌 DFL7201EC 轿车
发动机: MR20(东风汽车有限公司)
机外净化器 前: JE4** (Necemcat)
后: JE3*** (Necemcat)
燃油蒸发装置 14950 6N201(MAHLE TENNEX)
氧传感器 前: OZA603-*** (上海特殊陶业有限公司)
后: OZA603-**(*) (上海特殊陶业有限公司)

东风日产牌 DFL7201AC 轿车
发动机: MR20(东风汽车有限公司)

机外净化器 前: JE4** (Necemcat)
后: JE3*** (Necemcat)
燃油蒸发装置 14950 6N201 (MAHLE TENNEX)
氧传感器 前: OZA603-*** (上海特殊陶业有限公司)
后: OZA603-**(*) (上海特殊陶业有限公司)

东风日产牌 DFL7164AC 轿车
发动机: HR16(东风汽车有限公司)
机外净化器 前: JE2*** (Engelhard)
后: JD4*** (Engelhard)
燃油蒸发装置 14950 6N201 (MAHLE TENNEX)
氧传感器 前: OZA603-*** (上海特殊陶业有限公司)
后: OZA603-**(*) (上海特殊陶业有限公司)

骊威 (LIVINA) 牌 DFL7163BC 旅行轿车
发动机: HR16 (东风汽车有限公司)
机外净化器 前: EW5*** (广州三五汽车部件有限公司)
后: ED5*** (广州三五汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 14950 EN200 (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器 前: OZA603-**(*) (上海特殊陶业有限公司)
后: OZA603-**(*) (上海特殊陶业有限公司)

12、东风本田汽车有限公司

思域 (CIVIC) 牌 DHW7180B(CIVIC 1.8)
发动机: R18A1
机外净化器: K6***** (武汉金丰汽配有限公司)
燃油蒸发装置: F6-690 (东莞大岭山双叶机械厂)
氧传感器: 前: DU5C(DENSO CORPORAITON)
后: OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

思域 (CIVIC) 牌 DHW7181B(CIVIC 1.8 M)
发动机: R18A1
机外净化器: K6***** (武汉金丰汽配有限公司)
燃油蒸发装置: F6-690 (东莞大岭山双叶机械厂)
氧传感器: 前: DU5C(DENSO CORPORAITON)
后: OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

思威 (CR-V) 牌 DHW6450B (CR-V 2.0)
发动机: R20A1
机外净化器: V3***** (武汉金丰汽配有限公司)
燃油蒸发装置: F6-690 (东莞双叶金属制品有限公司)
氧传感器: 前:DU5C(DENSO CORPORATION)
后:OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

思威 (CR-V) 牌 DHW6451B(CR-V 2.0 M)
发动机: R20A1

机外净化器：V3*****（武汉金丰汽配有限公司）
燃油蒸发装置：F6-690（东莞双叶金属制品有限公司）
氧传感器：前:DU5C(DENSO CORPORATION)
后:OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

思威（CR-V）牌 DHW6452B(CR-V 2.4)
发动机：K24Z1
机外净化器：T1*****（武汉金丰汽配有限公司）
燃油蒸发装置：F6-690（东莞双叶金属制品有限公司）
氧传感器：前:DU5 (DENSO CORPORATION)
后:OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

思威（CR-V）牌 DHW6453B(CR-V 2.4 M)
发动机：K24Z1
机外净化器：T1*****（武汉金丰汽配有限公司）
燃油蒸发装置：F6-690（东莞双叶金属制品有限公司）
氧传感器：前:DU5(DENSO CORPORATION)
后:OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

思威（CR-V）牌 DHW6454B(CR-V 2.4)
发动机：K24Z1
机外净化器：T1*****（武汉金丰汽配有限公司）
燃油蒸发装置：F6-690（东莞双叶金属制品有限公司）
氧传感器：前:DU5(DENSO CORPORATION)
后:OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

思威(CR-V)牌 DHW6456B(CR-V 2.0)
发动机：R20A1（东风本田汽车有限公司）
机外净化器：V3***** (武汉金丰汽配有限公司)
燃油蒸发装置：F6-690(东莞双叶金属制品有限公司)
氧传感器：前:DU5C(DENSO CORPORAITON)
后:OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

思威(CR-V)牌 DHW6457B(CR-V 2.0 M)
发动机：R20A1（东风本田汽车有限公司）
机外净化器：V3***** (武汉金丰汽配有限公司)
燃油蒸发装置：F6-690(东莞双叶金属制品有限公司)
氧传感器：前:DU5C(DENSO CORPORAITON)
后:OHR(日本特殊陶业株式会社(NGK SPARK PLUG CO., LTD.))

13、东风悦达起亚汽车有限公司

起亚牌

YQZ7162EF 轿车

发动机：G4ED（东风悦达起亚汽车有限公司）

机外净化器：CAE（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-0S100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前:39210-22610（韩国起亚汽车公司）
后:39210-22620（韩国起亚汽车公司）

YQZ7162AEF 轿车

发动机：G4ED（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：CAE（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-0S100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前:39210-22610（韩国起亚汽车公司）
后:39210-22620（韩国起亚汽车公司）

YQZ7181EF 轿车

发动机：G4GB（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：E2C（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-0S100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前:39210-23800（韩国起亚汽车公司）
后:39210-23750（韩国起亚汽车公司）

YQZ7181AEF 轿车

发动机：G4GB（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：E2C（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-0S100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前:39210-23800（韩国起亚汽车公司）
后:39210-23750（韩国起亚汽车公司）

YQZ7164E 轿车

发动机：G4ED（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：CAE（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-0S100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前:39210-22610（韩国起亚汽车公司）
后:39210-22620（韩国起亚汽车公司）

YQZ7164AE 轿车

发动机：G4ED（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：CAE（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-0S100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前:39210-22610（韩国起亚汽车公司）
后:39210-22620（韩国起亚汽车公司）

YQZ6430E 轻型客车

发动机：G4GC（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：前：C7F（盐城世钟汽车配件有限公司）
后：23640（盐城世钟汽车配件有限公司）

燃油蒸发装置：31420-3F100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前：39210-23710（韩国起亚汽车公司）
后：39210-23750（韩国起亚汽车公司）

YQZ6430WE 轻型客车

发动机：G4GC（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：前：C7F（盐城世钟汽车配件有限公司）
后：23640（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-3F100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前：39210-23710（韩国起亚汽车公司）
后：39210-23750（韩国起亚汽车公司）

YQZ6430AE 轻型客车

发动机：G4GC（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：前：C7F（盐城世钟汽车配件有限公司）
后：23640（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-3F100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前：39210-23710（韩国起亚汽车公司）
后：39210-23750（韩国起亚汽车公司）

YQZ6430AWE 轻型客车

发动机：G4GC（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：前：C7F（盐城世钟汽车配件有限公司）
后：23640（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-3F100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：前：39210-23710（韩国起亚汽车公司）
后：39210-23750（韩国起亚汽车公司）

YQZ6431 轻型客车

发动机：G6BA（韩国起亚汽车公司）
机外净化器：左前：37950（韩国起亚汽车公司）
右前：37940（韩国起亚汽车公司）
后：37830（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-3F100（韩国起亚汽车公司）
氧传感器：左前：39210-37513（韩国起亚汽车公司）
右前：39210-37533（韩国起亚汽车公司）
左后：39210-37523（韩国起亚汽车公司）
右后：39210-37543（韩国起亚汽车公司）

YQZ7140E 轿车

发动机：G4EE（东风悦达起亚汽车有限公司）
机外净化器：CAF（盐城世钟汽车配件有限公司）
燃油蒸发装置：31420-0M000（北京可附特汽车配件有限公司）
氧传感器：前：39210-22610（韩国起亚汽车公司）

后:39210-26620 (韩国起亚汽车公司)

YQZ7140AE 轿车

发动机: G4EE (东风悦达起亚汽车有限公司)

机外净化器: CAF (盐城世钟汽车配件有限公司)

燃油蒸发装置: 31420-0M000 (北京可附特汽车配件有限公司)

氧传感器: 前:39210-22610 (韩国起亚汽车公司)

后:39210-26620 (韩国起亚汽车公司)

YQZ7163E 轿车

发动机: G4ED (东风悦达起亚汽车有限公司)

机外净化器: CAE (盐城世钟汽车配件有限公司)

燃油蒸发装置: 31420-0M000 (北京可附特汽车配件有限公司)

氧传感器: 前:39210-22610 (韩国起亚汽车公司)

后:39210-26620 (韩国起亚汽车公司)

YQZ7163AE 轿车

发动机: G4ED (东风悦达起亚汽车有限公司)

机外净化器: CAE (盐城世钟汽车配件有限公司)

燃油蒸发装置: 31420-0M000 (北京可附特汽车配件有限公司)

氧传感器: 前:39210-22610 (韩国起亚汽车公司)

后:39210-26620 (韩国起亚汽车公司)

YQZ7141E 轿车

发动机: G4EE (东风悦达起亚汽车有限公司)

机外净化器: CAF (盐城世钟汽车配件有限公司)

燃油蒸发装置: 31420-0M000 (北京可附特汽车配件有限公司)

氧传感器: 前:39210-22610 (韩国起亚汽车公司)

后:39210-26620 (韩国起亚汽车公司)

YQZ7141AE 轿车

发动机: G4EE (东风悦达起亚汽车有限公司)

机外净化器: CAF (盐城世钟汽车配件有限公司)

燃油蒸发装置: 31420-0M000 (北京可附特汽车配件有限公司)

氧传感器: 前:39210-22610 (韩国起亚汽车公司)

后:39210-26620 (韩国起亚汽车公司)

YQZ6491EF 轻型客车

发动机: G6BA (韩国起亚汽车公司)

机外净化器: 左前: 37890 (韩国起亚汽车公司)

右前: 37720 (韩国起亚汽车公司)

后: 37450 (盐城世钟汽车配件有限公司)

燃油蒸发装置: 31420-3A000 (韩国起亚汽车公司)

氧传感器: 左前: 39210-37510 (韩国起亚汽车公司)

右前: 39210-37533 (韩国起亚汽车公司)
左后: 39210-37520 (韩国起亚汽车公司)
右后: 39210-37543 (韩国起亚汽车公司)

YQZ7180EF 轿车

发动机: G4GB (东风悦达起亚汽车有限公司)
机外净化器: E2C (盐城世钟汽车配件有限公司)
燃油蒸发装置: 31420-3A000 (北京可附特汽车配件有限公司)
氧传感器: 前:39210-23800 (韩国起亚汽车公司)
后:39210-23750 (韩国起亚汽车公司)

YQZ7200EF 轿车

发动机: G4GC (东风悦达起亚汽车有限公司)
机外净化器: E2C (盐城世钟汽车配件有限公司)
燃油蒸发装置: 31420-3A000 (北京可附特汽车配件有限公司)
氧传感器: 前:39210-23800 (韩国起亚汽车公司)
后:39210-23750 (韩国起亚汽车公司)

YQZ7200AEF 轿车

发动机: G4GC (东风悦达起亚汽车有限公司)
机外净化器: E2C (盐城世钟汽车配件有限公司)
燃油蒸发装置: 31420-3A000 (北京可附特汽车配件有限公司)
氧传感器: 前:39210-23800 (韩国起亚汽车公司)
后:39210-23750 (韩国起亚汽车公司)

14、东南(福建)汽车工业有限公司

三菱牌戈蓝系列

DN7243P 轿车 DN7243H 轿车 DN7243M 轿车
DN7243L 轿车 DN5022XZHA 指挥车
发动机: 4G69S4N (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前:RU (JOHNSON MATTHEY)
后:KW (JOHNSON MATTHEY)
燃油蒸发装置: 碳罐 C3 (厦门信源环保科技有限公司)
氧传感器: 前左: 234000 381*
前右: 234000 382*
后左: 234000 891*
后右: 234000 892* (DENSO)

三菱牌

DN7160P4B 轿车 DN7160H4B 轿车 DN7160M4B 轿车 DN5021XZH4B 指挥车
发动机: DA4G18 (哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前: M18 (DELPHI)
后: M61 (DELPHI)
燃油蒸发装置: A2 (厦门信源环保科技有限公司)
氧传感器: 前: LSF 4 (联合汽车电子有限公司)

后: LSF 4 (联合汽车电子有限公司)

东南牌

DN6492L4PB 多用途乘用车 DN6492C4PB 多用途乘用车

DN6492L4B 小型客车 DN6492C4B 小型客车

DN5020XYZ4B 邮政车 DN5020XQC4B 囚车

DN5020XXY4B 厢式运输车

发动机: 4G63S4M (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)

机外净化器: 前: M25 (DELPHI/CATARC)

后: M102 (DELPHI/CATARC)

燃油蒸发装置: B2 (厦门信源环保科技有限公司)

氧传感器: 前: RE94 (DELPHI)

后: RE94 (DELPHI)

DN5020XJH4B 救护车 DN5020XZHP4B 指挥车 DN5020XZH4B 指挥车

发动机: 4G63S4M (沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司)

机外净化器: 前: M25 (DELPHI/CATARC)

后: M102 (DELPHI/CATARC)

燃油蒸发装置: B2 (厦门信源环保科技有限公司)

氧传感器: 前: RE94 (DELPHI)

后: RE94 (DELPHI)

克莱斯勒 (Chrysler) 牌

DN6511P 旅行车 DN6511M 旅行车

发动机: EG1 (戴姆勒克莱斯勒)

机外净化器: E7-D5 (庄信万丰(上海)化工有限公司)

燃油蒸发装置: *****04891624** (Mahle Tennex North America)

氧传感器: 前:56029085** (Ohio Module Mfg Co.)

后:56029050** (Ohio Module Mfg Co.)

道奇 (Dodge) 牌 DN6512P 旅行车 DN6512M 旅行车 DN6512L 旅行车

发动机: EG1 (戴姆勒克莱斯勒)

机外净化器: E7-D5 (庄信万丰(上海)化工有限公司)

燃油蒸发装置: *****04891624** (Mahle Tennex North America)

氧传感器: 前:56029085** (Ohio Module Mfg Co.)

后:56029050** (Ohio Module Mfg Co.)

15、广州本田汽车有限公司

雅阁 (ACCORD) 牌 HG7240AB (ACCORD 2.4 i-VTEC)

发动机: K24A8 (东风本田发动机有限公司)

机外净化器: D5***** (重庆金丰机械有限公司)

燃油蒸发装置: F6-690 (FUTABA)

氧传感器: 前: DU3 后: DS3 (DENSO CORP.)

雅阁(ACCORD)牌 HG7301AB(ACCORD 3.0 V6 VTEC)
发动机: J30A4 (东风本田发动机有限公司)
机外净化器: 第一级前: NE*****(*) 后: NK*****(*)
 第二级: NM*****(*) (重庆金丰机械有限公司)
燃油蒸发装置: F6-690 (FUTABA)
氧传感器: 前: LHA 后: OHR (日本特殊陶业株式会社)

思迪(CITY)牌 HG7130AB(i-DSI 5AT)
发动机: L13A3 (东风本田发动机有限公司)
机外净化器: M7***** (重庆金丰机械有限公司)
燃油蒸发装置: C (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前: DU5 (DENSO CORP.) 后: OHR (日本特殊陶业株式会社)

思迪(CITY)牌 HG7131AB(i-DSI)
发动机: L13A3 (东风本田发动机有限公司)
机外净化器: M8***** (重庆金丰机械有限公司)
燃油蒸发装置: C (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前: OHM 后: OHN (日本特殊陶业株式会社)

飞度(Fit)牌 HG7132AB(i-DSI CVT) HG7133AB(i-DSI)
发动机: L13A3 (东风本田发动机有限公司)
机外净化器: M8***** (重庆金丰机械有限公司)
燃油蒸发装置: C (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前: OHM 后: OHN (日本特殊陶业株式会社)

奥德赛(ODYSSEY)牌 HG6480AB HG6480BB
发动机: K24A6 (东风本田发动机有限公司)
机外净化器: A1***** (重庆金丰机械有限公司)
燃油蒸发装置: F6-690 (FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD)
氧传感器: 前: DU3 (DENSO CORP.);
 后: OHY (日本特殊陶业株式会社)

雅阁 (ACCORD) 牌 HG7241AB 轿车
发动机: K24Z2 (东风本田发动机有限公司)
机外净化器: 前:X6*****;后:X5***** (佛山市丰富汽配有限公司)
燃油蒸发装置: F6-690 (东莞双叶金属制品有限公司)
氧传感器: 前:DU5D (电装(广州南沙)有限公司);
 后:OHY (上海特殊陶业有限公司)

思迪(CITY)牌 HG7150BB(VTEC 5AT) 轿车
发动机: L15A1 (东风本田发动机有限公司)
机外净化器: M7***** (重庆金丰机械有限公司)
燃油蒸发装置: C (飞得滤机(苏州)有限公司)
氧传感器: 前:DU5 (DENSO CORP.)

后:OHR (日本特殊陶业株式会社)

思迪(CITY)牌 HG7151BB(VTEC) 轿车

发动机: L15A1 (东风本田发动机有限公司)

机外净化器: M8***** (重庆金丰机械有限公司)

燃油蒸发装置: C (飞得滤机(苏州)有限公司)

氧传感器: 前:OHM;后:OHN (日本特殊陶业株式会社)

飞度(Fit)牌 HG7152BB(VTEC CVT) 轿车 HG7153BB(VTEC) 轿车

发动机: L15A1 (东风本田发动机有限公司)

机外净化器: M8***** (重庆金丰机械有限公司)

燃油蒸发装置: C (飞得滤机(苏州)有限公司)

氧传感器: 前:OHM;后:OHN (日本特殊陶业株式会社)

雅阁 (ACCORD) 牌 HG7203AB 轿车 HG7204AB 轿车

发动机: R20A3 (东风本田发动机有限公司)

机外净化器: Y4***** (佛山市丰富汽配有限公司)

燃油蒸发装置: F6-690 (东莞双叶金属制品有限公司)

氧传感器: 前: DU5E (电装 (广州南沙) 有限公司);

后: OHR (上海特殊陶业有限公司)

雅阁 (ACCORD) 牌 HG7350AB 轿车

发动机: J35Z2 (东风本田发动机有限公司)

机外净化器: 第一级 (前): X8*****(*);

第一级 (后): X9*****(*);

第二级: X7*****(*) (Honda of America, Mfg., Inc.)

燃油蒸发装置: F6-690 (东莞双叶金属制品有限公司)

氧传感器: 前: LHB; 后: OHY (日本特殊陶业株式会社)

16、广州丰田汽车有限公司

丰田(TOYOTA)牌

GTM7200EB 轿车

发动机: 1AZ (广汽丰田发动机有限公司)

机外净化器: 前: OH060 (广州三五汽车部件有限公司)

后: GF9 (广州三五汽车部件有限公司)

燃油蒸发装置: 77704-06130 (爱三 (佛山) 汽车部件有限公司)

氧传感器: 前: 89467-06080 (电装 (广州南沙) 有限公司)

后: 89465-06240 (电装 (广州南沙) 有限公司)

GTM7200GB 轿车

发动机: 1AZ (广汽丰田发动机有限公司)

机外净化器: 前: OH060 (广州三五汽车部件有限公司)

后: GF9 (广州三五汽车部件有限公司)

燃油蒸发装置: 77704-06130 (爱三 (佛山) 汽车部件有限公司)

氧传感器: 前: 89467-06080 (电装 (广州南沙) 有限公司)

后：89465-06240（电装（广州南沙）有限公司）

GTM7200GB-NAVI 轿车

发动机：1AZ（广汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：0H060（广州三五汽车部件有限公司）

后：GF9（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-06130（爱三（佛山）汽车部件有限公司）

氧传感器：前：89467-06080（电装（广州南沙）有限公司）

后：89465-06240（电装（广州南沙）有限公司）

GTM7240EB 轿车

发动机：2AZ（广汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：0H060（广州三五汽车部件有限公司）

后：GF9（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-06130（爱三（佛山）汽车部件有限公司）

氧传感器：前：89467-06080（电装（广州南沙）有限公司）

后：89465-06240（电装（广州南沙）有限公司）

GTM7240GB 轿车

发动机：2AZ（广汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：0H060（广州三五汽车部件有限公司）

后：GF9（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-06130（爱三（佛山）汽车部件有限公司）

氧传感器：前：89467-06080（电装（广州南沙）有限公司）

后：89465-06240（电装（广州南沙）有限公司）

GTM7240GB-NAVI 轿车

发动机：2AZ（广汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：0H060（广州三五汽车部件有限公司）

后：GF9（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-06130（爱三（佛山）汽车部件有限公司）

氧传感器：前：89467-06080（电装（广州南沙）有限公司）

后：89465-06240（电装（广州南沙）有限公司）

GTM7240VB 轿车

发动机：2AZ（广汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：0H060（广州三五汽车部件有限公司）

后：GF9（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-06130（爱三（佛山）汽车部件有限公司）

氧传感器：前：89467-06080（电装（广州南沙）有限公司）

后：89465-06240（电装（广州南沙）有限公司）

GTM7240VB-NAVI 轿车

发动机：2AZ（广汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：0H060（广州三五汽车部件有限公司）

后：GF9（广州三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-06130（爱三（佛山）汽车部件有限公司）

氧传感器：前：89467-06080（电装（广州南沙）有限公司）

后：89465-06240（电装（广州南沙）有限公司）

17、华晨宝马汽车有限公司

BMW(宝马)牌

BMW7250BD(BMW325i)轿车 BMW7250CD(BMW325i)轿车

发动机：N52B25BF (BMW)

机外净化器：左：7 550 559.* (Boysen)

右：7 550 559.* (Boysen)

燃油蒸发装置：6764044-** (Delphi)

或 6764044 (Delphi)

氧传感器：左前：LSU 4.9（Bosch）

右前：LSU 4.9（Bosch）

左后：LSF 4.2（Bosch）

右后：LSF 4.2（Bosch）

BMW7250AD(BMW325i)轿车

发动机：N52B25BF (BMW)

机外净化器：左：7 506 085.* (Boysen)

右：7 506 085.* (Boysen)

燃油蒸发装置：6764044-** (Delphi)

氧传感器：左前：LSU 4.9（Bosch）

右前：LSU 4.9（Bosch）

左后：LSF 4.2（Bosch）

右后：LSF 4.2（Bosch）

BMW7251AL(BMW523Li)轿车

发动机：N52B25BE (BMW)

机外净化器：左：7 506 085.* (Boysen)

右：7 506 085.* (Boysen)

燃油蒸发装置：6 761 043 (Mahle)

或 7 200 075 (Mahle)

氧传感器：左前：LSU 4.9（Bosch）

右前：LSU 4.9（Bosch）

左后：LSF 4.2（Bosch）

右后：LSF 4.2（Bosch）

BMW7251BL(BMW525Li)轿车

发动机：N52B25BF (BMW)

机外净化器：左：7 506 085.* (Boysen)

右：7 506 085.* (Boysen)

燃油蒸发装置：6 761 043 (Mahle)

或7 200 075 (Mahle)

氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW7301AL(BMW530Li)轿车

发动机：N52B30BF (BMW)
机外净化器：左: 7 506 085.* (Boysen)
右: 7 506 085.* (Boysen)
燃油蒸发装置：6 761 043 (Mahle)
或7 200 075 (Mahle)
氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW7251CL(BMW523Li)轿车

发动机：N52B25BE (BMW)
机外净化器：左: 7 550 559.* (Boysen)
右: 7 550 559.* (Boysen)
燃油蒸发装置：7 200 075 (Mahle)
氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW7251DL(BMW525Li)轿车

发动机：N52B25BF (BMW)
机外净化器：左: 7 550 559.* (Boysen)
右: 7 550 559.* (Boysen)
燃油蒸发装置：7 200 075 (Mahle)
氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW7301BL(BMW530Li)轿车

发动机：N52B30BF (BMW)
机外净化器：左: 7 550 559.* (Boysen)
右: 7 550 559.* (Boysen)
燃油蒸发装置：7 200 075 (Mahle)
氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW7200AD(BMW320i)轿车

发动机: N46B20CB (BMW)

机外净化器: 左: 7 532 997 (HGE)

右: 7 532 997 (HGE)

燃油蒸发装置: 6764044-** (Delphi)

或 6764044 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.2 (Bosch)

右前: LSU 4.2 (Bosch)

左后: FLO (NTK)

右后: FLO (NTK)

BMW7200BD(BMW320i)轿车

发动机: N46B20CC (BMW)

机外净化器: 左: 7 570 341 (HGE)

右: 7 570 341 (HGE)

燃油蒸发装置: 6764044-** (Delphi)

或 6764044 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

18、哈飞汽车股份有限公司

哈飞牌 HFJ7110E4 轿车

发动机: DA468QA (哈尔滨东安汽车动力股份有限公司)

机外净化器: 前: EG-4AA (哈尔滨艾瑞环保技术有限公司)

后: EG-4B (哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司)

燃油蒸发装置: HA-T (廊坊华安汽车装备有限公司)

或 TG-4 (沈阳新东方大实业有限公司)

氧传感器: 前: LSF 4.2 (联合汽车电子有限公司)

后: LSF 4 (联合汽车电子有限公司)

哈飞牌 HFJ7100E4 轿车

发动机: DA465Q-2 (哈尔滨东安汽车动力股份有限公司)

机外净化器: 前: EG-4BA (哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司)

后: EG-4B (哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司)

燃油蒸发装置: HA-T (廊坊华安汽车装备有限公司)

或 TG-4 (沈阳新东方大实业有限公司)

氧传感器: 前: LSF 4.2 (联合汽车电子有限公司)

后: LSF 4 (联合汽车电子有限公司)

哈飞牌 HFJ7130E4 轿车

发动机：4G13（哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司）

机外净化器：前：EG-4GA（哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司）

后：EG-4C（哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T（廊坊华安汽车装备有限公司）

或 TG-4（沈阳新东方大实业有限公司）

氧传感器：前：LSF 4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

哈飞牌 HFJ7161E4 轿车 HFJ7162E4 轿车

发动机：DA4G18（哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司）

机外净化器：前：EG-4FA（哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司）

后：EG-4C（哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T（廊坊华安汽车装备有限公司）

或 TG-4（沈阳新东方大实业有限公司）

氧传感器：前：LSF 4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

哈飞牌 HFJ7181E4 轿车

发动机：4G93（哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司）

机外净化器：前：M45-4（上海德尔福排气控制系统有限公司）

后：RM61-4（上海德尔福排气控制系统有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T（廊坊华安汽车装备有限公司）

氧传感器：前：RE94（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

后：RE94（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

松花江牌 HFJ6370E4 客车 HFJ6391E4 客车

发动机：DA465QA（哈尔滨东安汽车动力股份有限公司）

机外净化器：EG-A4（哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T（廊坊华安汽车装备有限公司）

或 TG-4（沈阳新东方大实业有限公司）

氧传感器：前：RE94（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

后：RE94（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

松花江牌 HFJ6370D4 客车 HFJ6391D4 客车

HFJ6371D4 客车 HFJ6376D4 客车

发动机：DA465Q（哈尔滨东安汽车动力股份有限公司）

机外净化器：EG-4EA（哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T（廊坊华安汽车装备有限公司）

或 TG-4（沈阳新东方大实业有限公司）

氧传感器：前：LSF 4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

哈飞牌 HFJ7133E4 轿车

发动机：DA471QL（哈尔滨东安汽车动力股份有限公司）

机外净化器：前：EG-4AA（哈尔滨艾瑞环保技术有限公司）

后：EG-4D（哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T（廊坊华安汽车装备有限公司）

或 TG-4（沈阳新东方大实业有限公司）

氧传感器：前：LSF 4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

松花江牌 HFJ1020GD4 货车 HFJ1011GD4 货车

发动机：DA465Q（哈尔滨东安汽车动力股份有限公司）

机外净化器：EG-4EA（哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T（廊坊华安汽车装备有限公司）

或 TG-4（沈阳新东方大实业有限公司）

氧传感器：前：LSF 4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

19、湖南长丰汽车制造股份有限公司

猎豹牌 CFA6470LA 轻型客车

发动机：4G64S4M

机外净化器：FD424（福建朝日环保科技开发有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T15（廊坊华安汽车装备有限公司）

氧传感器：前：RE94（DELPHI）

后：RE94（DELPHI）

猎豹牌 CFA6470MA 轻型客车

发动机：4G64S4M

机外净化器：FD424（福建朝日环保科技开发有限公司）

燃油蒸发装置：HA-T15（廊坊华安汽车装备有限公司）

氧传感器：前：RE94（DELPHI）

后：RE94（DELPHI）

三菱牌 CFA2031G 轻型越野车

发动机：6G72（日本三菱汽车公司）

机外净化器：前级左：FA（FUTABA industrial co., LTD.）

前级右：FA（FUTABA industrial co., LTD.）

后级：TZ（FUTABA industrial co., LTD.）

燃油蒸发装置：E2（天津爱三汽车零部件公司）

氧传感器：FL：234000-803*（DENSO）

FR：234000-802*（DENSO）

RL：234000-868*（DENSO）

RR：149100-644*（DENSO）

三菱牌 CFA2031H 轻型越野车

发动机：6G72（日本三菱汽车公司）
机外净化器：前级左：FA (FUTABA industrial co., LTD.)
前级右：FA (FUTABA industrial co., LTD.)
后级：TZ (FUTABA industrial co., LTD.)
燃油蒸发装置：E2 (天津爱三汽车零部件公司)
氧传感器：FL：234000-803*（DENSO）
FR：234000-802*（DENSO）
RL：234000-868*（DENSO）
RR：234000-867*（DENSO）

20、河北长安汽车有限公司

长安牌 SC6395C4 客车 SC5022XXYA4 厢式运输车
发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：GL- I（天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器型号：前：LSF4（联合汽车电子有限公司）
后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

或：

发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：FY（重庆方圆工贸有限公司）
氧传感器型号：前：LSF4（联合汽车电子有限公司）
后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

长安牌 SC6391C4 客车
发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：GL- I（天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器型号：前：LSF4（联合汽车电子有限公司）
后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

或：

发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：FY（重庆方圆工贸有限公司）
氧传感器型号：前：LSF4 后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

长安牌 SC6395D4 客车
发动机：JL474Q9（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：前:KD-GIV（重庆长安汽车股份有限公司）
后:KD-GVIII（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：GL- I（天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器型号：前：LSH25（联合汽车电子有限公司）
后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

长安牌 SC6345G4 客车 SC6345F4 客车

发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：GL-I（天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器型号：前：LSF4（联合汽车电子有限公司）
后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

或：

发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：FY（重庆方圆工贸有限公司）
氧传感器型号：前：LSF4（联合汽车电子有限公司）
后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

长安牌 SC1022DB4 载货汽车

发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：GL-I（天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器型号：前：LSF4（联合汽车电子有限公司）
后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

或：

发动机：JL466Q4（重庆长安汽车股份有限公司）
机外净化器：KD-FVI（重庆长安汽车股份有限公司）
燃油蒸发装置：FY（重庆方圆工贸有限公司）
氧传感器型号：前：LSF4（联合汽车电子有限公司）
后：LSH25（联合汽车电子有限公司）

21、合肥昌河汽车有限责任公司

昌河牌

CH7111AE4 轿车 CH7111BE4 轿车 CH5019XQCFE4 囚车
CH5019XQCJE4 囚车

发动机：DA468QA（哈尔滨东安汽车动力股份有限公司）
机外净化器：前：468QA-1008820（哈尔滨艾瑞排气系统有限公司）
后：7111AE4-1201200（安格环保技术（上海）有限公司）
燃油蒸发装置：18560-83F00（83F0）（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）
氧传感器：前：LSF 4.2（联合汽车电子有限公司）
后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

CH6390E4 客车 CH6390HE4 客车

发动机：DA465QE-1A（哈尔滨东安汽车动力股份有限公司）
机外净化器：6390E4-1201200（庄信万丰化工有限公司）
燃油蒸发装置：QYK1129C（18560-C3000）（固安远祥汽车配件厂）
氧传感器：前：LSF 4.2（联合汽车电子有限公司）
后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

CH7101E4 轿车 CH7101BE4 轿车

发动机：DA465Q-2（哈尔滨东安汽车动力股份有限公司）
机外净化器：前：7101E4-1205100（安格环保技术（上海）有限公司）
后：7101E4-1205200（安格环保技术（上海）有限公司）
燃油蒸发装置：18560-83F0（83F0）（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）
氧传感器：前：LSF 4.2（联合汽车电子有限公司）
后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

22、江西昌河铃木汽车有限责任公司

利亚纳牌

CH7160AC 轿车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）
机外净化器：前：55G-C01（伯德汽车零部件（上海）有限公司）
后：55G-C03（FUTABA）
燃油蒸发装置：76A（飞得滤机（苏州）有限公司）
氧传感器：前：56KA（联合汽车电子有限公司）
后：56KB（联合汽车电子有限公司）

CH7160C 轿车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）
机外净化器：前：55G-C01（伯德汽车零部件（上海）有限公司）
后：55G-C03（FUTABA）
燃油蒸发装置：76A（飞得滤机（苏州）有限公司）
氧传感器：前：56KA（联合汽车电子有限公司）
后：56KB（联合汽车电子有限公司）

CH7161AC 轿车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）
机外净化器：前：55G-C01（伯德汽车零部件（上海）有限公司）
后：55G-C03（FUTABA）
燃油蒸发装置：76A（飞得滤机（苏州）有限公司）
氧传感器：前：56KA（联合汽车电子有限公司）
后：56KB（联合汽车电子有限公司）

CH7161C 轿车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）
机外净化器：前：55G-C01（伯德汽车零部件（上海）有限公司）
后：55G-C03（FUTABA）
燃油蒸发装置：76A（飞得滤机（苏州）有限公司）
氧传感器：前：56KA（联合汽车电子有限公司）
后：56KB（联合汽车电子有限公司）

CH5020XQCC 囚车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）
机外净化器：前：55G-C01（伯德汽车零部件（上海）有限公司）

后：55G-C03（FUTABA）

燃油蒸发装置：76A（飞得滤机（苏州）有限公司）

氧传感器：前：56KA（联合汽车电子有限公司）

后：56KB（联合汽车电子有限公司）

CH5021XQCC 囚车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）

机外净化器：前：55G-C01（伯德汽车零部件（上海）有限公司）

后：55G-C03（FUTABA）

燃油蒸发装置：76A（飞得滤机（苏州）有限公司）

氧传感器：前：56KA（联合汽车电子有限公司）

后：56KB（联合汽车电子有限公司）

CH5020XQCAC 囚车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）

机外净化器：前：55G-C01（伯德汽车零部件（上海）有限公司）

后：55G-C03（FUTABA）

燃油蒸发装置：76A（飞得滤机（苏州）有限公司）

氧传感器：前：56KA（联合汽车电子有限公司）

后：56KB（联合汽车电子有限公司）

CH5021XQCAC 囚车

发动机：M16A（重庆长安铃木汽车有限公司）

机外净化器：前：55G-C01（伯德汽车零部件（上海）有限公司）

后：55G-C03（FUTABA）

燃油蒸发装置：76A（飞得滤机（苏州）有限公司）

氧传感器：前：56KA（联合汽车电子有限公司）

后：56KB（联合汽车电子有限公司）

23、江铃汽车股份有限公司

江铃全顺牌 JX6477A-M JX6477A-L JX6477-L JX6477-M

JX6547A-M JX6547A-H JX6547-M JX6547-H 轻型客车

发动机：4G64S4N（沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司）

机外净化器：M102E4（上海德尔福排气控制系统有限公司）

燃油蒸发装置：碳罐 TL-1308A-0000（上海马勒滤清系统有限责任公司）

氧传感器：前：25324175

后：25324175（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

24、奇瑞汽车有限公司

奇瑞牌

SQR6400S227 乘用车

发动机：SQR473F（奇瑞汽车有限公司）

机外净化器：FAM2100C（优美科汽车催化剂（苏州）有限公司）

燃油蒸发装置：MWVA1X00CC（武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司）

氧传感器： 前:LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后:LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7130S127 轿车

发动机： SQR473F,SQR473H (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)
燃油蒸发装置： MWVA1X00CC (武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器： 前:LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后:LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7130S217 轿车

发动机： SQR473F (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)
燃油蒸发装置： MWVA1X00CC (武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器： 前:LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后:LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7180A217 轿车

发动机： SQR481FC (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)
燃油蒸发装置： MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司)
或(武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器： 前： LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后： LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7180A21T7 轿车

发动机： SQR481FC (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)
燃油蒸发装置： MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司或武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器： 前： LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后： LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7160A217 轿车

发动机： SQR481F (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)
燃油蒸发装置： MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司或武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器： 前： LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后： LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7200A21T7 轿车

发动机： SQR484F (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)

燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司或武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)

氧传感器：前：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

后：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7200B117 轿车

发动机：SQR484F (奇瑞汽车有限公司)

机外净化器：FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)

燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司)

氧传感器：前：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

后：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7180B117 轿车

发动机：SQR481FC (奇瑞汽车有限公司)

机外净化器：FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)

燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司)

氧传感器：前：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

后：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7200B11T7 轿车

发动机：SQR484F (奇瑞汽车有限公司)

机外净化器：FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)

燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司)

氧传感器：前：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

后：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR6470B147 多用途乘用车

发动机：SQR484F (奇瑞汽车有限公司)

机外净化器：FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)

燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司)

氧传感器：前：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

后：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR6470B14T7 多用途乘用车

发动机：SQR484F (奇瑞汽车有限公司)

机外净化器：FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)

燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司)

氧传感器：前：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

后：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR6471B147 多用途乘用车

发动机：SQR481FC (奇瑞汽车有限公司)

机外净化器：FAM2100C (优美科汽车催化剂(苏州)有限公司)

燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司)

氧传感器： 前：LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7110S217 轿车

发动机： SQR472F (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： 前：WLDJ149C (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)
后：WLDJ149C (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)
燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器： 前：OZA522-BB1 (NTK)
后：OZA522-BB1 (NTK)

SQR7080S117 轿车

发动机： SQR372 (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： 前：SI6000C (上海德尔福排气控制系统有限公司)
后：SI6000C (上海德尔福排气控制系统有限公司)
燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器： 前：OZA522-BB1 (NTK)
后：OZA522-BB1 (NTK)

SQR7110S117 轿车

发动机： SQR472F (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： 前：WLDJ149C (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)
后：WLDJ149C (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)
燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器： 前：OZA522-BB1 (NTK)
后：OZA522-BB1 (NTK)

SQR7110S11T7 轿车

发动机： SQR472F (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： 前：WLDJ149C (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)
后：WLDJ149C (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)
燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司或上海马勒滤清系统有限责任公司)
氧传感器： 前：OZA522-BB1 (NTK)
后：OZA522-BB1 (NTK)

SQR7160T117 轿车

发动机： SQR481F (奇瑞汽车有限公司)
机外净化器： 前：REX062C (巴斯夫催化剂(上海)有限公司)
后：REX062C (巴斯夫催化剂(上海)有限公司)
燃油蒸发装置：MWVA1X00CC (上海马勒滤清系统有限责任公司)
氧传感器： 前：LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后：LSF4 (联合汽车电子有限公司)

SQR7180T117 轿车

发动机： SQR481FC（奇瑞汽车有限公司）
机外净化器： 前： REX062C(巴斯夫催化剂(上海)有限公司)
后： REX062C(巴斯夫催化剂(上海)有限公司)
燃油蒸发装置： MWVA1X00CC（上海马勒滤清系统有限责任公司）
氧传感器： 前： LSF4(联合汽车电子有限公司)
后： LSF4(联合汽车电子有限公司)

25、上海通用汽车有限公司

SGM7305AT 型轿车

发动机： LZD
机外净化器： CC（ARVINMERITOR）
燃油蒸发装置： 4WA69(廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器： 前： 12590790（DENSO）
后： OSS（DELPHI）

或

发动机： LZD
机外净化器： CC（ARVINMERITOR）
燃油蒸发装置： 4WA69(廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器： 前： 12590790（DENSO）
后： DEO3（DENSO）

别克牌 SGM7240ATA 型轿车

发动机： LE5
机外净化器： CC（ARVINMERITOR）
燃油蒸发装置： 4WA69(廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器： 前： DEO2（DENSO）
后： 12578624（NTK）

凯迪拉克（CADILLAC）牌 SGM7282ATA 型轿车

发动机： LP1
机外净化器： 12621403（Eberspaecher North America）
燃油蒸发装置： PA66（美国德尔福汽车部件公司）
氧传感器： 前： 12596327（BOSCH）
后： 12597449（BOSCH）

凯迪拉克（CADILLAC）牌 SGM7364ATA 型轿车

发动机： LY7
机外净化器： 12604241（Eberspaecher North America）
燃油蒸发装置： PA66（美国德尔福汽车部件公司）
氧传感器： 前： 12596327（BOSCH）
后： 12597449（BOSCH）

凯迪拉克（CADILLAC）牌 SGM7460ATA 型轿车

发动机: LH2
机外净化器: 12607452 (DELPHI)
燃油蒸发装置: PA66 (美国德尔福汽车部件公司)
氧传感器: 左前: 12607145 (DENSO)
右前: 12607145 (DENSO)
左后: 12609159 (DENSO)
右后: 12610969 (DENSO)

别克牌 SGM7363ATA 型轿车
发动机: LY7
机外净化器: 左:9048076; 右:9048077 (DELPHI)
燃油蒸发装置: PURGE (德尔福(澳大利亚)汽车系统有限公司)
氧传感器: 前: LSF4.2 (BOSCH)
后: LSF4.2 (BOSCH)

别克牌 SGM7281ATA 型轿车
发动机: LP1
机外净化器: 左:9048076; 右:9048077 (DELPHI)
燃油蒸发装置: PURGE (德尔福(澳大利亚)汽车系统有限公司)
氧传感器: 前: LSF4.2 (BOSCH)
后: LSF4.2 (BOSCH)

别克牌 SGM7181MTA 型轿车
发动机: T18SED
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 4JA00 (华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

别克牌 SGM7181ATA 型轿车
发动机: T18SED
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 4JA00 (华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

别克牌 SGM7180MTA 型轿车
发动机: T18SED
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 4JA00 (华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

别克牌 SGM7180ATA 型轿车

发动机：T18SED
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：4JA00（华安汽车装备有限公司）
氧传感器：前：OSP+（DELPHI）
后：OSP+（DELPHI）

别克牌 SGM7167MTA 型轿车
发动机：F16D3
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：4JA00（华安汽车装备有限公司）
氧传感器：前：LSF4（UAES）
后：LSF4（UAES）

别克牌 SGM7167ATA 型轿车
发动机：F16D3
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：4JA00（华安汽车装备有限公司）
氧传感器：前：LSF4（UAES）
后：LSF4（UAES）

别克牌 SGM7163MTA 型轿车
发动机：F16D3
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：4JA00（华安汽车装备有限公司）
氧传感器：前：LSF4（UAES）
后：LSF4（UAES）

别克牌 SGM7163ATA 型轿车
发动机：F16D3
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：4JA00（华安汽车装备有限公司）
氧传感器：前：LSF4（UAES）
后：LSF4（UAES）

别克牌 SGM7161MTA 型轿车
发动机：F16D3
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：4JA00（华安汽车装备有限公司）
氧传感器：前：LSF4（UAES）
后：LSF4（UAES）

别克牌 SGM7161ATA 型轿车
发动机：F16D3

机外净化器：M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置：4JA00 (华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：LSF4 (UAES)
后：LSF4 (UAES)

26、上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司

别克牌
SGM6515ATA 型旅行车
发动机：LB8
机外净化器：前：DUC
后：DUF (DELPHI)
燃油蒸发装置：2UA16(华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：LSH24 (UAES)
后：DEO3 (DENSO)

SGM6516ATA 型旅行车
发动机：LB8
机外净化器：前：DUC
后：DUF (DELPHI)
燃油蒸发装置：2UA16(华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：LSH24 (UAES)
后：DEO3 (DENSO)

SGM6527AT 型旅行车
发动机：LZC
机外净化器：M163 (DELPHI)
燃油蒸发装置：2UA16(华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：12590790 (DENSO)
后：DEO3 (DENSO)
或前：12590790 (DENSO)
后：OSS (DELPHI)

SGM6528AT 型旅行车
发动机：LZC
机外净化器：M163 (DELPHI)
燃油蒸发装置：2UA16(华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：12590790 (DENSO)
后：DEO3 (DENSO)
或前：12590790 (DENSO)
后：OSS (DELPHI)

27、上海通用东岳汽车有限公司

雪佛兰(CHEVROLET)牌
SGM7203MTA 型轿车

发动机: L34
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 1VA00 (HUAAN)
氧传感器: 前: LSF4 (UAES)
后: LSF4 (UAES)

SGM7203ATA 型轿车

发动机: L34
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 1VA00 (HUAAN)
氧传感器: 前: LSF4 (UAES)
后: LSF4 (UAES)

SGM7140ATA 型轿车

发动机: L95
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 1TC00(HUAAN)
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

SGM7140MTA 型轿车

发动机: L95
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 1TC00(HUAAN)
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

SGM7141ATA 型轿车

发动机: L95
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 1TC00(HUAAN)
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

SGM7141MTA 型轿车

发动机: L95
机外净化器: M70 (DELPHI)
燃油蒸发装置: 1TC00(HUAAN)
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

SGM7164ATA 型轿车

发动机: F16D3

机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：1TC00(HUAAN)
氧传感器：前：LSF4（UAES）
后：LSF4（UAES）

SGM7164MTA 型轿车

发动机：F16D3
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：1TC00(HUAAN)
氧传感器：前：LSF4（UAES）
后：LSF4（UAES）

SGM7144AT 轿车

发动机：L95
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：1TC00(HUAAN)
氧传感器：前：OSP+（DELPHI）后：OSP+（DELPHI）

SGM7144MT 轿车

发动机：L95
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：1TC00(HUAAN)
氧传感器：前：OSP+（DELPHI）后：OSP+（DELPHI）

SGM7160AT 轿车

发动机：F16D3
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：1TC00(HUAAN)
氧传感器：前：LSF4（UAES）后：LSF4（UAES）

SGM7160MT 轿车

发动机：F16D3
机外净化器：M70（DELPHI）
燃油蒸发装置：1TC00(HUAAN)
氧传感器：前：LSF4（UAES）后：LSF4（UAES）

28、上海华普汽车有限公司

朗风牌

SMA7131E4

发动机：JL479Q（上海华普发动机有限公司）
机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）
燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）
或 DQ1130（南京钟山汽车配套件厂）
氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

SMA7132E4

发动机：JL479Q（上海华普发动机有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

或 DQ1130（南京钟山汽车配套件厂）

氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

SMA7151E4

发动机：JL479QA（上海华普发动机有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

氧传感器：前：RE94（DELPHI）

后：RE94（DELPHI）

或 前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

SMA7181E4

发动机：JL481Q（上海华普发动机有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

或 DQ1130（南京钟山汽车配套件厂）

氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

朗风牌 SMA7150E4 轿车

发动机：JL479QA（上海华普发动机有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

或前：RE94（DELPHI）

后：RE94（DELPHI）

朗风牌 SMA7133E4 轿车

发动机：JL479Q（上海华普发动机有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

或 DQ1130（南京钟山汽车配套件厂）

氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

朗风牌 SMA7152E4 轿车

发动机: JL479QA (上海华普发动机有限公司)

机外净化器: WLDJ404 (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)

燃油蒸发装置: QXTZ80 (南京宏光空降装备厂)

氧传感器: 前: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

后: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

或前: RE94 (DELPHI)

后: RE94 (DELPHI)

朗风牌 SMA7153E4 轿车

发动机: JL479QA (上海华普发动机有限公司)

机外净化器: WLDJ404 (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)

燃油蒸发装置: QXTZ80 (南京宏光空降装备厂)

氧传感器: 前: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

后: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

或前: RE94 (DELPHI)

后: RE94 (DELPHI)

朗风牌 SMA7180E4 轿车

发动机: JL481Q (上海华普发动机有限公司)

机外净化器: WLDJ404 (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)

燃油蒸发装置: QXTZ80 (南京宏光空降装备厂)

或 DQ1130 (南京钟山汽车配套件厂)

氧传感器: 前: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

后: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

朗风牌 SMA7182E4 轿车

发动机: JL481Q (上海华普发动机有限公司)

机外净化器: WLDJ404 (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)

燃油蒸发装置: QXTZ80 (南京宏光空降装备厂)

或 DQ1130 (南京钟山汽车配套件厂)

氧传感器: 前: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

后: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

29、上海大众汽车有限公司

明锐 (Octavia) 牌 SVW7166ASD 轿车

发动机: CDF (上海大众动力总成有限公司)

机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件 (上海) 有限公司)

燃油蒸发装置: 1K0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)

或 1K0 201 801* (德国大众)

氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)

后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

明锐 (Octavia) 牌 SVW7166BSD 轿车

发动机：CDF（上海大众动力总成有限公司）
机外净化器：036 131 705**（阿文美驰轻型车系统零件（上海）有限公司）
燃油蒸发装置：1K0 201 801*（河北华安汽车装饰装置公司）
或 1K0 201 801*（德国大众）
氧传感器：前：LF07（联合汽车电子有限公司）
后：LF07（联合汽车电子有限公司）

明锐（Octavia）牌 SVW7186AJD 轿车
发动机：BYJ（大众一汽发动机（大连）有限公司）
机外净化器：前级：1K0 166 DB（Faurecia）
后级：1K0 178 HB（VW AG DE VWK）
燃油蒸发装置：1K0 201 801*（河北华安汽车装饰装置公司）
或 1K0 201 801*（德国大众）
氧传感器：LF07（联合汽车电子有限公司）

明锐（Octavia）牌 SVW7206APD 轿车
发动机：BXX（上海大众汽车有限公司）
机外净化器：1KD 131 705*（上海华克排气系统有限公司）
燃油蒸发装置：1K0 201 801*（河北华安汽车装饰装置公司）
或 1K0 201 801*（德国大众）
氧传感器：前：LF07（联合汽车电子有限公司）
后：LF07（联合汽车电子有限公司）
或 前：LF07（Bosch）
后：LF07（联合汽车电子有限公司）

明锐（Octavia）牌 SVW7206BPD 轿车
发动机：BXX（上海大众汽车有限公司）
机外净化器：1KD 131 705*（上海华克排气系统有限公司）
燃油蒸发装置：1K0 201 801*（河北华安汽车装饰装置公司）
或 1K0 201 801*（德国大众）
氧传感器：前：LF07（联合汽车电子有限公司）
后：LF07（联合汽车电子有限公司）
或 前：LF07（Bosch）
后：LF07（联合汽车电子有限公司）

帕萨特牌 SVW7183GJD 上海帕萨特轿车
发动机：BGC（上海大众汽车有限公司）
机外净化器：8D0 178 BE（EBERSPAECHER）
或 3BD 178 CN（大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司）
燃油蒸发装置：3BD 201 803*（河北华安汽车装饰装置公司）
氧传感器：前：LU10（BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易)）
后：LF07（BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易)）

帕萨特牌 SVW7183HJD 上海帕萨特轿车

发动机: BGC (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 8D0 178 BE (EBERSPAECHER)
或 3BD 178 CN (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))
后: LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7183LJD 上海帕萨特轿车
发动机: BGC (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 8D0 178 BE (EBERSPAECHER)
或 3BD 178 CN (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))
后: LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7183MJD 上海帕萨特轿车
发动机: BGC (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 8D0 178 BE (EBERSPAECHER)
或 3BD 178 CN (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))
后: LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7183PJD 上海帕萨特轿车
发动机: CED (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 8D0 178 BE (EBERSPAECHER)
或 3BD 178 CN (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))
后: LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7183QJD 上海帕萨特轿车
发动机: CED (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 8D0 178 BE (EBERSPAECHER)
或 3BD 178 CN (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))
后: LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7203CPD 上海帕萨特轿车
发动机: BNL (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 3B0 131 701** (EBERSPAECHER)
或 3BD 131 701 (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器：前：LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))
后：LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7203DPD 上海帕萨特轿车

发动机：BNL (上海大众汽车有限公司)

机外净化器：3B0 131 701** (EBERSPAECHER)

或 3BD 131 701 (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)

燃油蒸发装置：3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器：前：LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

后：LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7203EPD 上海帕萨特轿车

发动机：BNL (上海大众汽车有限公司)

机外净化器：3B0 131 701** (EBERSPAECHER)

或 3BD 131 701 (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)

燃油蒸发装置：3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器：前：LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

后：LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7203FPD 上海帕萨特轿车

发动机：BNL (上海大众汽车有限公司)

机外净化器：3B0 131 701** (EBERSPAECHER)

或 3BD 131 701 (大连华克-埃贝斯佩歇汽车排气系统有限公司)

燃油蒸发装置：3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器：前：LU10 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

后：LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

帕萨特牌 SVW7283KKD 上海帕萨特轿车

发动机：BBG (德国大众)

机外净化器：前级：8D0 178 BF/8D0 178 BG (Leistritz)

后级：8D0 178 AM/8D0 178AS (Faurecia)

燃油蒸发装置：3BD 201 803* (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器：前：LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

后：LF07 (BOSCH(联合汽车电子有限公司转口贸易))

桑塔纳牌 SVW7180LED 上海桑塔纳轿车

发动机：BSA (上海大众汽车有限公司)

机外净化器：前级：330 131 705* (上海佛吉亚红湖排气系统有限公司)

后级：330 131 705* (上海佛吉亚红湖排气系统有限公司)

燃油蒸发装置：1H0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)

或 1H0 201 801* (上海大众联翔汽车零部件有限公司)

氧传感器：前：LF07 (联合汽车电子有限公司)

后：LF07 (联合汽车电子有限公司)

桑塔纳牌 SVW7181LED 上海桑塔纳旅行轿车
发动机: BSA (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 前级: 330 131 705* (上海佛吉亚红湖排气系统有限公司)
 后级: 330 131 705* (上海佛吉亚红湖排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1H0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
 或 1H0 201 801* (上海大众联翔汽车零部件有限公司)
氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)
 后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

桑塔纳牌 SVW7182CQD 上海桑塔纳 3000 轿车
发动机: BKT (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 33D 131 705 (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1H0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
 或 1H0 201 801* (上海大众联翔汽车零部件有限公司)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
 后: LF07 (BOSCH)
 或 前: LU10 (BOSCH)
 后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440AAD 途安 Touran 多用途乘用车
发动机: BJZ (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 131 701* (上海华克排气系统有限公司)
 或 1KD 131 705* (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)
 或 1T0 201 801 (Dayco Italy)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
 后: LF07 (BOSCH)
 或 前: LU10 (BOSCH)
 后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440BAD 途安 Touran 多用途乘用车
发动机: BJZ (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 131 701* (上海华克排气系统有限公司)
 或 1KD 131 705* (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)
 或 1T0 201 801 (Dayco Italy)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
 后: LF07 (BOSCH)
 或 前: LU10 (BOSCH)
 后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440CAD 途安 Touran 多用途乘用车
发动机: BJZ (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 131 701* (上海华克排气系统有限公司)

或 1KD 131 705* (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)
或 1T0 201 801 (Dayco Italy)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (BOSCH)
或 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440DAD 途安 Touran 多用途乘用车
发动机: BJZ (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 131 701* (上海华克排气系统有限公司)
或 1KD 131 705* (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)
或 1T0 201 801 (Dayco Italy)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (BOSCH)
或 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440JAD 多用途乘用车
发动机: BJZ (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 131 701* (上海华克排气系统有限公司)
或 1KD 131 705* (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)
或 1T0 201 801 (Dayco Italy)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (BOSCH)
或 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440KAD 多用途乘用车
发动机: BJZ (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 131 701* (上海华克排气系统有限公司)
或 1KD 131 705* (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)
或 1T0 201 801 (Dayco Italy)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (BOSCH)
或 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440LAD 多用途乘用车
发动机: BJZ (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 131 701* (上海华克排气系统有限公司)

或 1KD 131 705* (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)
或 1T0 201 801 (Dayco Italy)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (BOSCH)
或 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440MAD 多用途乘用车
发动机: BJZ (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 131 701* (上海华克排气系统有限公司)
或 1KD 131 705* (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)
或 1T0 201 801 (Dayco Italy)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (BOSCH)
或 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7144ARD 轿车
发动机: CDD (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7144BRD 轿车
发动机: CDD (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7144CRD 轿车
发动机: CDD (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LF07 后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7144DRD 轿车
发动机: CDD (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7164ASD 轿车
发动机: CDE (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7164BSD 轿车
发动机: CDE (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7164CSD 轿车
发动机: CDE (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7164DSD 轿车
发动机: CDE (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件(上海)有限公司)
燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

桑塔纳 (SANTANA VISTA) 牌 SVW7182HQD 轿车
发动机: BKT (上海大众汽车有限公司)
机外净化器: 33D 131 705 (上海华克排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1H0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)
或 1H0 201 801* (上海大众联翔汽车零部件有限公司)
氧传感器: 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (BOSCH)
或 前: LU10 (BOSCH)
后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7164ESD 轿车
发动机: CDE (上海大众动力总成有限公司)
机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件 (上海) 有限公司)

燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)

后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

波罗 (POLO) 牌 SVW7164FSD 轿车

发动机: CDE (上海大众动力总成有限公司)

机外净化器: 036 131 705** (阿文美驰轻型车系统零件 (上海) 有限公司)

燃油蒸发装置: 6Q0 201 801* (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器: 前: LF07 (联合汽车电子有限公司)

后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440SBD 多用途乘用车

发动机: CFU (上海大众汽车有限公司)

机外净化器: 1JD 131 701 (大连华克吉来特汽车消声器有限公司)

燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (Dayco Italy)

或 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器: 前: LU09 (BOSCH)

后: LF07 (BOSCH)

或 前: LU09 (BOSCH)

后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440TBD 多用途乘用车

发动机: CFU (上海大众汽车有限公司)

机外净化器: 1JD 131 701 (大连华克吉来特汽车消声器有限公司)

燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (Dayco Italy)

或 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器: 前: LU09 (BOSCH)

后: LF07 (BOSCH)

或 前: LU09 (BOSCH)

后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440UBD 多用途乘用车

发动机: CFU (上海大众汽车有限公司)

机外净化器: 1JD 131 701 (大连华克吉来特汽车消声器有限公司)

燃油蒸发装置: 1T0 201 801 (Dayco Italy)

或 1T0 201 801 (河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器: 前: LU09 (BOSCH)

后: LF07 (BOSCH)

或 前: LU09 (BOSCH)

后: LF07 (联合汽车电子有限公司)

途安 Touran 牌 SVW6440VBD 多用途乘用车

发动机: CFU (上海大众汽车有限公司)

机外净化器: 1JD 131 701 (大连华克吉来特汽车消声器有限公司)

燃油蒸发装置: 1T0 201 801(Dayco Italy)
或 1T0 201 801(河北华安汽车装饰装置公司)

氧传感器: 前:LU09 (BOSCH)
后:LF07 (BOSCH)
或 前:LU09 (BOSCH)
后:LF07 (联合汽车电子有限公司)

30、上海汇众汽车制造有限公司

汇众 (SHAC) 牌

SH6530G4 轻型客车 SH5031XSCG4 伤残运送车 SH6493G4 轻型客车
SH6492G4 轻型客车 SH5030XSCG4 伤残运送车 SH5031XJHG4 救护车
SH5032XJHG4 救护车

发动机: M161G23D (韩国双龙自动车株式会社)

机外净化器: 前:SH64921205100 (北京绿创环保设备股份有限公司)
后:SH64921205110 (北京绿创环保设备股份有限公司)

燃油蒸发装置: 661 470 60 01 (上海联谊工贸)

氧传感器: 前:361107001 (北京锐意泰克汽车电子有限公司)
后:361107001 (北京锐意泰克汽车电子有限公司)

31、上海汽车股份有限公司

荣威牌

CSA7250AC-DL 轿车 CSA7250AC-GD 轿车

发动机: 25K4F (上海汽车股份有限公司)

机外净化器: 前: WAK90010B (阿文美驰轻型车系统 (上海) 有限公司)
后: 10002456 (阿文美驰轻型车系统 (上海) 有限公司)

燃油蒸发装置: WTB90133C (廊坊华安汽车装备有限公司)

氧传感器: 前: LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后: LSF4 (联合汽车电子有限公司)

CSA7180MC-S 轿车 CSA7180MC-DL 轿车

发动机: 18K4G (上海汽车股份有限公司)

机外净化器: 前: 10002457 (阿文美驰轻型车系统 (上海) 有限公司)
后: 10002458 (阿文美驰轻型车系统 (上海) 有限公司)

燃油蒸发装置: WTB90133C (廊坊华安汽车装备有限公司)

氧传感器: 前: LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后: LSF4 (联合汽车电子有限公司)

CSA7180AC-DL 轿车

发动机: 18K4G (上海汽车股份有限公司)

机外净化器: 前: 10002457 (阿文美驰轻型车系统 (上海) 有限公司)
后: 10002458 (阿文美驰轻型车系统 (上海) 有限公司)

燃油蒸发装置: WTB90133C (廊坊华安汽车装备有限公司)

氧传感器: 前: LSF4 (联合汽车电子有限公司)
后: LSF4 (联合汽车电子有限公司)

32、上汽通用五菱汽车股份有限公司

LZW6381BF 客车 LZW6381BVF 客车

发动机：LAQ（上汽通用五菱汽车股份有限公司）

机外净化器：REX071（巴斯夫催化剂(上海)有限公司）

燃油蒸发装置：E3-950（武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司）

氧传感器：前:LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

后:LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

LZW6386BF 客车 LZW6386BVF 客车 LZW6400BF 客车

LZW6400BVF 客车

发动机：LAQ（上汽通用五菱汽车股份有限公司）

机外净化器：REX071（巴斯夫催化剂(上海)有限公司）

燃油蒸发装置：E3-950（武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司）

氧传感器：前:LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

后:LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

33、神龙汽车有限公司

东风标致牌

DC7164DTA 307 轿车

发动机：N6A 10XA3A PSA（神龙汽车有限公司）

机外净化器：TR PSA K181（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：DPCA 4291（MAHLE (shanghai)）

氧传感器：前：LSF4.2（BOSCH）

后：LSF4.2（BOSCH）

DC7204DTA 307 轿车

发动机：PSA RFN 10LH3X（神龙汽车有限公司）

机外净化器：前：TR PSA K396（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

后：TR PSA K391（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：DPCA 4291（MAHLE (shanghai)）

氧传感器：前：OSP +（DELPHI）

后：OSP +（DELPHI）

DC7164D 307 轿车

发动机：N6A 10XA3A PSA（神龙汽车有限公司）

机外净化器：TR PSA K181（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：DPCA 4291（MAHLE (shanghai)）

氧传感器：前：LSF4.2（BOSCH）

后：LSF4.2（BOSCH）

DC7204D 307 轿车

发动机：PSA RFN 10LH3X（神龙汽车有限公司）

机外净化器：前：TR PSA K396（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

后: TR PSA K391 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: DPCA 4291 (MAHLE (shanghai))
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

DC7166DB 型轿车

发动机: N6A 10XA3A PSA
机外净化器: TR PSA K181 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 9658907280 (武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司)
氧传感器: 前: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司(UAES))
后: LSF4.2 (联合汽车电子有限公司(UAES))

DC7164DB 轿车

发动机: N6A 10XA3A PSA (神龙汽车有限公司)
机外净化器: TR PSA K181 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: DPCA 4291 (MAHLE (shanghai))
氧传感器: 前: LSF4.2 (BOSCH)
后: LSF4.2 (BOSCH)

DC7204DB 轿车

发动机: PSA RFN 10LH3X (神龙汽车有限公司)
机外净化器: 前: TR PSA K396 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
后: TR PSA K391 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: DPCA 4291 (MAHLE (shanghai))
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

东风雪铁龙牌 DC7205D 轿车

发动机: PSA RFN 10LH3X (神龙汽车有限公司)
机外净化器: 前: TR PSA K396 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
后: TR PSA K391 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: DPCA 4291 (MAHLE (shanghai))
氧传感器: 前: OSP+ (DELPHI)
后: OSP+ (DELPHI)

DC7162D 轿车

发动机: N6A 10XA3A PSA (神龙汽车有限公司)
机外净化器: TR PSA K181 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: DPCA 4127 (上海 MAHLE)
氧传感器: 前: LSF4.2 (BOSCH)
后: LSF4.2 (BOSCH)

DC7200D AT 轿车

发动机: PSA RFN 10LH46 (神龙汽车有限公司)
机外净化器: TR PSA K362 (武汉佛吉亚通达排气系统有限公司)

燃油蒸发装置：DPCA 4127（上海 MAHLE）

氧传感器：前：LSF4.2（BOSCH）

后：LSF4.2（BOSCH）

东风雪铁龙牌 DC7163D 16V 东风雪铁龙牌 DC7163MD 16V

神龙—富康牌 DC7160DAXC 16V

发动机：N6A 10FX3A PSA（神龙汽车有限公司）

机外净化器：TR PSA K181（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：PSA 9615525180（武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司）

氧传感器：前：LSF4.2（BOSCH）

后：LSF4.2（BOSCH）

东风雪铁龙牌 DC7168DB 型轿车

发动机：N6A 10XA3A PSA

机外净化器：TR PSA K181（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：9658907280（武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司）

氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司(UAES)）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司(UAES)）

东风标致牌 DC7146DB 型轿车

发动机：TU3AF

机外净化器：TR PSA K452（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：9658907280（武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司）

氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司(UAES)）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司(UAES)）

东风雪铁龙牌 DC7148DB 型轿车

发动机：TU3AF

机外净化器：TR PSA K452（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：9658907280（武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司）

氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司(UAES)）

后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司(UAES)）

东风雪铁龙牌 DC7163DT 轿车

发动机：N6A 10FX3A PSA（神龙汽车有限公司）

机外净化器：TR PSA K181（武汉佛吉亚通达排气系统有限公司）

燃油蒸发装置：PSA 9615525180（武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司）

氧传感器：前：LSF4.2（BOSCH）

后：LSF4.2（BOSCH）

34、沈阳华晨金杯汽车有限公司

金杯牌 SY6513US3BH 轻型客车 SY6513US1BH 轻型客车

发动机：4G20D4B（沈阳新光华晨汽车发动机有限公司）

机外净化器：前：M38（上海德尔福排气控制系统有限公司）

后：M102（上海德尔福排气控制系统有限公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

氧传感器：前:RE94（北京德尔福技术开发公司）

后:RE94（北京德尔福技术开发公司）

金杯牌 SY5033XJH-USBH 救护车 SY5033XQC-USBH 囚车

SY5033XXY-USBH 厢式运输车 SY5033XSC-USBH 伤残运送车

SY5033XYZ-USBH 邮政车 SY5033XGC-USBH 工程车

SY5033XJE-USBH 监测车

发动机：4G20D4B（沈阳新光华晨汽车发动机有限公司）

机外净化器：前：M38（上海德尔福排气控制系统有限公司）

后：M102（上海德尔福排气控制系统有限公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

氧传感器：前:RE94（北京德尔福技术开发公司）

后:RE94（北京德尔福技术开发公司）

中华牌 SY7180CSBBA 轿车

发动机：BL18T（沈阳华晨金杯汽车有限公司）

机外净化器：M100（上海德尔福排气控制系统有限公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

氧传感器：前:5WY3173A（西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司）

后:5WY3173A（西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司）

中华牌 SY7180CZBBA 轿车

发动机：BL18T（沈阳华晨金杯汽车有限公司）

机外净化器：M100（上海德尔福排气控制系统有限公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

氧传感器：前:5WY3173A（西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司）

后:5WY3173A（西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司）

中华牌 SY7182DSBBB 轿车 SY7181DSBBB 轿车

发动机：4G93（哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司）

机外净化器：前：UB4164F（大连华克吉莱特汽车消声器有限公司）

后：UB3182R（大连华克吉莱特汽车消声器有限公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

氧传感器：前:RE94（北京德尔福技术开发公司）

后:RE94（北京德尔福技术开发公司）

中华牌 SY7180DSBBA 轿车

发动机：4G93（哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司）

机外净化器：前：UB4164F（大连华克吉莱特汽车消声器有限公司）

后：UB3182R（大连华克吉莱特汽车消声器有限公司）

燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）

氧传感器：前:RE94（北京德尔福技术开发公司）

后:RE94（北京德尔福技术开发公司）

金杯牌 SY6521MS3BG 轻型客车 SY6521MS1BG 轻型客车
SY6481MSBG 轻型客车

发动机：4RB2（绵阳新晨动力机械有限公司）
机外净化器：前：M38（上海德尔福排气控制系统有限公司）
后：M102（上海德尔福排气控制系统有限公司）
燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）
氧传感器：前：LSF 4（联合汽车电子有限公司）
后：LSF 4（联合汽车电子有限公司）

中华牌 SY7181CSBBB 轿车 SY7182CSBBB 轿车

发动机：BL18T（沈阳华晨金杯汽车有限公司）
机外净化器：M100（上海德尔福排气控制系统有限公司）
燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）
氧传感器：前：5WY3173A（西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司）
后：5WY3173A（西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司）

中华牌 SY7181CZBBB 轿车 SY7182CZBBB 轿车

发动机：BL18T（沈阳华晨金杯汽车有限公司）
机外净化器：M100（上海德尔福排气控制系统有限公司）
燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）
氧传感器：前：5WY3173A（西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司）
后：5WY3173A（西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司）

中华牌 SY7241AZBBB 轿车

发动机：4G69S4M（沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司）
机外净化器：前：1585A217（双叶电子工业株式会社）
后：1584A085（蛭田工业株式会社）
燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）
氧传感器：前右：234000-895#（电装株式会社）
前左：234000-896#（电装株式会社）
后右：234000-897#（电装株式会社）
后左：234000-898#（电装株式会社）

金杯牌 SY6543US3BH 轻型客车 SY6543US1BH 轻型客车

发动机：4G20D4B（沈阳新光华晨汽车发动机有限公司）
机外净化器：前：M38（上海德尔福排气控制系统有限公司）
后：M102（上海德尔福排气控制系统有限公司）
燃油蒸发装置：QXTZ80（南京宏光空降装备厂）
氧传感器：前：RE94（北京德尔福技术开发公司）
后：RE94（北京德尔福技术开发公司）

35、四川一汽丰田汽车有限公司

丰田（TOYOTA）牌

CA7150HVAE3 混合动力轿车 CA7150HVBE3 混合动力轿车

发动机：1NZ（日本丰田汽车公司）
机外净化器：前：GD3（日本丰田汽车公司）
后：EA6（日本丰田汽车公司）
燃油蒸发装置：碳罐：77704-*****（日本爱三工业株式会社）
氧传感器：前：89467-*****（日本电装株式会社）
后：89465-*****（日本电装株式会社）

丰田 (TOYOTA) 牌
SCT6490E4 轻型客车 SCT6491E4 轻型客车
发动机：1GR
机外净化器：前左：17150-31250（日本丰田汽车公司）
前右：17140-31250（日本丰田汽车公司）
后左：T38（日本丰田汽车公司）
后右：T66（日本丰田汽车公司）
燃油蒸发装置：77704-63010 (爱三工业 (株))
氧传感器：前左：89467-35110 (DENSO)
前右：89467-35110 (DENSO)
后左：89465-0G030 (电装 (广州南沙) 有限公司)
后右：89465-0G040 (电装 (广州南沙) 有限公司)

丰田 (TOYOTA) 牌
CA6520UE4 轻型客车 CA6520U1E4 轻型客车
发动机：2UZ（日本丰田汽车公司）
机外净化器：前：T77（日本丰田汽车公司）
右：T89（日本丰田汽车公司）
燃油蒸发装置：77704-60340（日本AISAN INDUSTRY株式会社）
氧传感器：左前：89467-35110（日本DENSO株式会社）
右前：89467-35110（日本DENSO株式会社）
左后：89465-0G070（电装（广州南沙）有限公司）
右后：89465-0G080（电装（广州南沙）有限公司）

36、天津一汽夏利汽车股份有限公司

夏利牌
TJ7102BE4 TJ7102BLE4 TJ7102BUE4 TJ7102BULE4 轿车
发动机：CA3GA2（天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司）
机外净化器：E4W（天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司）
燃油蒸发装置：1100140J11B（天津市格林利福新技术有限公司）
或 1100140J11B（天津市天发汽车配件有限公司）
氧传感器：前级：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）
后级：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

威志牌 CA7150UE4 轿车
威乐牌 CA7156UE4 轿车
发动机：5A+（天津一汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：T1A20（大连华克吉来特汽车消声器有限公司）
燃油蒸发装置：77740-0DA30（天津市格林利福新技术有限公司）
氧传感器：前级：RE94（DEPHI）
 后级：RE94（DEPHI）

威志牌 CA7130E4 轿车
发动机：8A+（天津一汽丰田发动机有限公司）
机外净化器：T1A20（大连华克吉来特汽车消声器有限公司）
燃油蒸发装置：77740-0DA30（天津市格林利福新技术有限公司）
氧传感器：前级：RE94（DEPHI）
 后级：RE94（DEPHI）

37、天津一汽丰田汽车有限公司

丰田(TOYOTA)牌

TV7250V3SD 轿车 TV7250V3NSD 轿车 TV7250V3ND 轿车
TV7250V3D 轿车 TV7250S3PD 轿车 TV7250S3SPD 轿车
TV7250S3D 轿车

发动机：5GR（一汽丰田（长春）发动机有限公司）
机外净化器：前右：R0P050（天津三五汽车部件有限公司）
 前左：L0P050（天津三五汽车部件有限公司）
 后：GE4（天津三五汽车部件有限公司）
燃油蒸发装置：77704-0N010（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：前：89467-22020（DENSO CORPORATION）
 后：89465-0N040（天津电装电子有限公司）

TV7250RoyalD 轿车 TV7250RoyalAD 轿车 TV7250D 轿车
发动机：5GR（一汽丰田（长春）发动机有限公司）
机外净化器：前右：R0P050（天津三五汽车部件有限公司）
 前左：L0P050（天津三五汽车部件有限公司）
 后：GE4（天津三五汽车部件有限公司）
燃油蒸发装置：77704-0N010（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：前：89467-22020（DENSO CORPORATION）
 后：89465-0N040（天津电装电子有限公司）

TV7160GMD 轿车 TV7160DLXD 轿车 TV7160DLX-iD 轿车
发动机：1ZR（天津一汽丰田发动机有限公司）
机外净化器：前：GJ2（天津三五汽车部件有限公司）
 后：GK3（天津三五汽车部件有限公司）
燃油蒸发装置：77704-02100（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：前：89465-12880（DENSO CORPORATION）
 后：89465-02370（电装（广州南沙）有限公司）

TV7160GD 轿车
发动机：1ZR（天津一汽丰田发动机有限公司）
机外净化器：前：GJ2（天津三五汽车部件有限公司）
 后：GK3（天津三五汽车部件有限公司）
燃油蒸发装置：77704-02100（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：前：89465-12880（DENSO CORPORATION）

后：89465-02370（电装（广州南沙）有限公司）

TV7161GLMD 轿车

发动机：1ZR（天津一汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：GJ2（天津三五汽车部件有限公司）

后：GJ3（天津三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-02110（天津电装电子有限公司）

氧传感器：前：89465-12880（DENSO CORPORATION）

后：89465-02300（电装（广州南沙）有限公司）

TV7161GLD 轿车

发动机：1ZR（天津一汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：GJ2（天津三五汽车部件有限公司）

后：GJ3（天津三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-02110（天津电装电子有限公司）

氧传感器：前：89465-12880（DENSO CORPORATION）

后：89465-02300（电装（广州南沙）有限公司）

TV7181GLX-iMD 轿车 TV7181GL-iMD 轿车 TV7181GL-SMD 轿车

TV7181GLX-iMBD 轿车 TV7181GLX-SMD 轿车

发动机：2ZR（天津一汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：GJ2（天津三五汽车部件有限公司）

后：GJ3（天津三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-02110（天津电装电子有限公司）

氧传感器：前：89467-02030（电装（广州南沙）有限公司）

后：89465-02300（电装（广州南沙）有限公司）

或

机外净化器：前：GJ2（天津三五汽车部件有限公司）

后：GJ3（天津三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-02110（天津电装电子有限公司）

氧传感器：前：89467-12030（DENSO CORPORATION）

后：89465-02300（电装（广州南沙）有限公司）

TV7181GLX-iD 轿车 TV7181PREMIUMAVND 轿车 TV7181GL-SD 轿车

TV7181GLX-iAD 轿车 TV7181GLX-iBD 轿车 TV7181GLX-SD 轿车

TV7181GLX-SAD 轿车 TV7181PREMIUMD 轿车 TV7181GL-iD 轿车

发动机：2ZR（天津一汽丰田发动机有限公司）

机外净化器：前：GJ2（天津三五汽车部件有限公司）

后：GJ3（天津三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-02110（天津电装电子有限公司）

氧传感器：前：89467-02030（电装（广州南沙）有限公司）

后：89465-02300（电装（广州南沙）有限公司）

或

机外净化器：前：GJ2（天津三五汽车部件有限公司）

后：GJ3（天津三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-02110（天津电装电子有限公司）

氧传感器：前：89467-12030（DENSO CORPORATION）

后：89465-02300（电装（广州南沙）有限公司）

TV7150GL-i3D 轿车 TV7150GLX-i3D 轿车
TV7150GL-SP3D 轿车 TV7150GLX-iNS3D 轿车
发动机：3SZ（天津一汽丰田发动机有限公司）
机外净化器：14010（Cataler）
燃油蒸发装置：碳罐 77704-0D030（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：主：89465-0D170（DENSO）
副：89465-0D180（DENSO）

TV7150GL-iM3D 轿车
发动机：3SZ（天津一汽丰田发动机有限公司）
机外净化器：14010（Cataler）
燃油蒸发装置：碳罐 77704-0D030（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：主：89465-0D170（DENSO）
副：89465-0D180（DENSO）

TV7130GLM3D 轿车
发动机：2SZ（天津一汽丰田发动机有限公司）
机外净化器：14010（Cataler）
燃油蒸发装置：碳罐 77704-0D030（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：主：89465-0D170（DENSO）
副：89465-0D180（DENSO）

TV7130GL3D 轿车
发动机：2SZ（天津一汽丰田发动机有限公司）
机外净化器：14010（Cataler）
燃油蒸发装置：碳罐 77704-0D030（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：主：89465-0D170（DENSO）
副：89465-0D180（DENSO）

TV7300RoyalSln3D 轿车 TV7300Royal3D 轿车 TV7300RoyalE3D 轿车
TV7300RoyalSlnG3D 轿车 TV7300RoyalSln3AD 轿车
发动机：3GR（一汽丰田（长春）发动机有限公司）
机外净化器：前右：R0P060（天津三五汽车部件有限公司）
前左：L0P060（天津三五汽车部件有限公司）
后：GE4（天津三五汽车部件有限公司）
燃油蒸发装置：77704-0N010（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：前：89467-30010（DENSO）
后：89465-0N040（天津电装电子有限公司）

TV7300V3SD 轿车 TV7300V3NSD 轿车 TV7300V3ND 轿车
TV7300V3D 轿车
发动机：3GR（一汽丰田（长春）发动机有限公司）
机外净化器：前右：R0P060（天津三五汽车部件有限公司）

前左: LOP060 (天津三五汽车部件有限公司)
后: GE4 (天津三五汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 77704-0N010 (爱三(天津)汽车部件有限公司)
氧传感器: 前: 89467-30010 (DENSO)
后: 89465-0N040 (天津电装电子有限公司)

TV7300V4NSD 轿车

发动机: 3GR (一汽丰田(长春)发动机有限公司)
机外净化器: 前右: ROP120 (天津三五汽车部件有限公司)
前左: LOP060 (天津三五汽车部件有限公司)
后: GE4 (天津三五汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 77704-0N010 (爱三(天津)汽车部件有限公司)
氧传感器: 前左: 89467-30030 (DENSO)
前右: 89467-30040 (DENSO)
后: 89465-0P010 (电装(广州南沙)有限公司)

**TV7250V4SGD 轿车 TV7250V4NSD 轿车 TV7250V4SD 轿车
TV7250V4D 轿车 TV7250S4SPD 轿车 TV7250S4D 轿车**

发动机: 5GR (一汽丰田(长春)发动机有限公司)
机外净化器: 前右: ROP050 (天津三五汽车部件有限公司)
前左: LOP050 (天津三五汽车部件有限公司)
后: GE4 (天津三五汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 77704-0N010 (爱三(天津)汽车部件有限公司)
氧传感器: 前: 89467-30030 (DENSO)
后: 89465-0P010 (电装(广州南沙)有限公司)

**TV7300RoyalSlnG3D 轿车 TV7300RoyalSln3D 轿车 TV7300Royal3D 轿车
TV7300RoyalSln3SD 轿车 TV7300RoyalSln3BD 轿车**

发动机: 3GR (一汽丰田(长春)发动机有限公司)
机外净化器: 前右: ROP120 (天津三五汽车部件有限公司)
前左: LOP060 (天津三五汽车部件有限公司)
后: GE4 (天津三五汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 77704-0N010 (爱三(天津)汽车部件有限公司)
氧传感器: 前左: 89467-30030 (DENSO)
前右: 89467-30040 (DENSO)
后: 89465-0P010 (电装(广州南沙)有限公司)

TV7250RoyalD 轿车 TV7250RoyalAD 轿车 TV7250D 轿车

发动机: 5GR (一汽丰田(长春)发动机有限公司)
机外净化器: 前右: ROP050 (天津三五汽车部件有限公司)
前左: LOP050 (天津三五汽车部件有限公司)
后: GE4 (天津三五汽车部件有限公司)
燃油蒸发装置: 77704-0N010 (爱三(天津)汽车部件有限公司)
氧传感器: 前: 89467-30030 (DENSO)
后: 89465-0P010 (电装(广州南沙)有限公司)

TV7131GL-iMD 轿车 TV7131GL-iD 轿车

发动机: 2NZ (丰田汽车公司)

机外净化器：前：NB5（天津三五汽车部件有限公司）
后：NB6（天津三五汽车部件有限公司）
燃油蒸发装置：77704-0D040（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：前：89465-52380（NGK SPARK PLUG CO.,LTD）
后：89465-52370（NGK SPARK PLUG CO.,LTD）

TV7162GL-iMD 轿车 TV7162GL-iD 轿车 TV7162GL-SD 轿车
TV7162GLX-iD 轿车

发动机：1ZR（天津一汽丰田发动机有限公司）
机外净化器：前：GJ8（天津三五汽车部件有限公司）
后：GJ9（天津三五汽车部件有限公司）
燃油蒸发装置：77704-0D040（爱三（天津）汽车部件有限公司）
氧传感器：前：89465-12880（DENSO CORPORATION）
后：89465-0D200（电装（广州南沙）有限公司）

38、一汽-大众汽车有限公司

宝来（BORA）牌 FV7162SE FV7162SATE

发动机：BWG（一汽-大众汽车有限公司）
机外净化器：1JD 131 701 *（大连华克吉来特汽车消声器有限公司）
燃油蒸发装置：1J0 201 801 *（VW Germany）
或 1J0 201 801 *（廊坊华安汽车装备有限公司）
氧传感器：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*) (前)
(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*) (后)（NTK）

宝来（BORA）牌 FV7162FE FV7162FATE

发动机：BWG（一汽-大众汽车有限公司）
机外净化器：1JD 131 701 *（大连华克吉来特汽车消声器有限公司）
燃油蒸发装置：1J0 201 801 *（VW Germany）
或 1J0 201 801 *（廊坊华安汽车装备有限公司）
氧传感器：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*) (前)
(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*) (后)（NTK）

奥迪（AUDI）牌 FV7183TFE FV7183TFCVTE

发动机：BKB（一汽-大众汽车有限公司）
机外净化器：8E0 254 200 *（Eberspaecher）
燃油蒸发装置：8E0 201 803 *（Kayser）
氧传感器：06B 906 265 *(前)
058 906 265 *(后)（BOSCH）

奥迪（AUDI）牌 FV7203TFCVTE

发动机：BWE（匈牙利 Gyoer 公司）
机外净化器：8E0 178 **（Eberspaecher）
燃油蒸发装置：8E0 201 803 *（Kayser）
氧传感器：06E 906 265 *(前)
06D 906 265 (后)（BOSCH）

奥迪 (AUDI) 牌 FV7201TE FV7201TCVTE

发动机: BPJ (匈牙利 Gyoer 公司)

机外净化器: 8E0 178 ** (Eberspaecher)

燃油蒸发装置: 4F0 201 803 * (KAYSER)

氧传感器: 06E 906 265 *(前)

06D 906 265(后) (BOSCH)

奥迪 (AUDI) 牌 FV7241E FV7241CVTE

发动机: BDW (匈牙利 Gyoer 公司)

机外净化器: 4F0 178 ** (Eberspaecher)

燃油蒸发装置: 4F0 201 803 * (KAYSER)

氧传感器: 06E 906 265 *(前)

06E 906 265 *(后) (NTK)

高尔夫(Golf)牌

FV7164ATE FV7164E

发动机: BWG (一汽-大众汽车有限公司)

机外净化器: 1JD 131 701 * (大连华克吉来特汽车消声器有限公司)

燃油蒸发装置: 1J0 201 801 * (VW Germany)

或 1J0 201 801 * (廊坊华安汽车装备有限公司)

氧传感器: (*(*)*(*)06A 906 262 **(*)*(*)*(前)

(*(*)*(*)06A 906 262 **(*)*(*)*(后) (NTK)

速腾(SAGITAR)牌 FV7166E FV7166ATE

发动机: BWH (一汽-大众汽车有限公司)

机外净化器: 1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)

燃油蒸发装置: 1K0 196 (Volkswagen AG)

或 1K0 196 (河北华安汽车装备有限公司)

氧传感器: (*(*)*(*)06A 906 262 **(*)*(*)*(前)

(*(*)*(*)06A 906 262 **(*)*(*)*(后) (NTK)

速腾(SAGITAR)牌 FV7206E FV7206ATE

发动机: BJZ (一汽-大众汽车有限公司)

机外净化器: 1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)

燃油蒸发装置: 1K0 196 (Volkswagen AG)

或 1K0 196 (河北华安汽车装备有限公司)

氧传感器: (*(*)*(*)06A 906 262 **(*)*(*)*(前)

(*(*)*(*)06G 906 262 **(*)*(*)*(后) (BOSCH)

奥迪(AUDI)牌 FV7321CVTE FV7321ATE

发动机: AUK (匈牙利 Gyoer 公司)

机外净化器: 4F0 178 ** (Eberspaecher)

燃油蒸发装置: 4F0 201 803 * (KAYSER)

氧传感器: 06E 906 265 *(前)06E 906 265 *(后) (NTK)

奥迪(AUDI)牌 FV7421ATME

发动机: BVJ (匈牙利 Gyoer 公司)
机外净化器: 4E0 178 * (*) (BOYSEN)
燃油蒸发装置: 4F0 201 803 * (KAYSER)
氧传感器: 079 906 262 (前)079 906 265 * (后) (BOSCH)

开迪(CADDY)牌

FV7165E 轿车 FV6440BE 多用途乘用车 FV5020XQCE 囚车

发动机: BWH (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 7H0 196 (Dayco Fuel Management SpA)
氧传感器: 前: (*) (*) (*) (*) 06A 906 262 ** (*) (*) (*)
后: (*) (*) (*) (*) 06A 906 262 ** (*) (*) (*) (NTK)

迈腾(MAGOTAN)牌 FV7187TE FV7187TATE 轿车

发动机: BYJ (大众一汽发动机(大连)有限公司)
机外净化器: 前: 1K0 166 **
后: 1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 3C0 196 (VISTEON ARDENNE)
氧传感器: 06J 906 262 * (联合汽车电子有限公司)

迈腾(MAGOTAN)牌 FV7207E 轿车

发动机: BJZ (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器: 1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 3C0 196 (VISTEON ARDENNE)
氧传感器: 前: 06A 906 262 **
后: 06A 906 262 ** (联合汽车电子有限公司)

奥迪 (AUDI) 牌 FV7281CVTE

发动机: BDX (匈牙利 Gyoer 公司)
机外净化器: 4F0 178 ** (Eberspaecher)
燃油蒸发装置: 4F0 201 803 * (Germany KAYSER)
氧传感器: 前:06E 906 265* 后:06E 906 265* (NGK)

宝来 (BORA) 牌 FV7162SG FV7162SATG

发动机: BWG (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器: 1JD 131 701 * (大连华克吉来特汽车消声器有限公司)
燃油蒸发装置: 1J0 201 801 * (VW Germany)
或1J0 201 801 * (河北华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前: (*) (*) (*) (*) 06A 906 262 ** (*) (*) (*)
后: (*) (*) (*) (*) 06A 906 262 ** (*) (*) (*) (NGK)

宝来 (BORA) 牌 FV7162G FV7162ATG

发动机: BWG (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器: 1JD 131 701 * (大连华克吉来特汽车消声器有限公司)
燃油蒸发装置: 1J0 201 801 * (VW Germany)
或1J0 201 801 * (河北华安汽车装备有限公司)

氧传感器：前：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*)
后：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*) (NGK)

高尔夫(Golf)牌 FV7164ATG FV7164G
发动机：BWG (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器：1JD 131 701 * (大连华克吉来特汽车消声器有限公司)
燃油蒸发装置：1J0 201 801 * (VW Germany)
或1J0 201 801 * (河北华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*)
后：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*) (NGK)

速腾(SAGITAR)牌 FV7166G FV7166ATG
发动机：BWH (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器：1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置：1K0 196 (Volkswagen AG)
或1K0 196 (河北华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*)
后：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*) (NGK)

速腾(SAGITAR)牌 FV7206G FV7206ATG
发动机：BJZ (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器：1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置：1K0 196 (Volkswagen AG)
或1K0 196 (河北华安汽车装备有限公司)
氧传感器：前：(*)(*)(*)(*)06A 906 262 **(*)(*)(*)
后：(*)(*)(*)(*)06G 906 262 *(*)(*)(*) (BOSCH)

奥迪(AUDI)牌 FV7321CVTG FV7321ATG
发动机：AUK (匈牙利 Gyoer 公司)
机外净化器：4F0 178 ** (Eberspaecher)
燃油蒸发装置：4F0 201 803 * (Germany KAYSER)
氧传感器：前：06E 906 265 *
后：06E 906 265 * (NGK)

奥迪(AUDI)牌 FV7421ATG
发动机：BVJ (匈牙利 Gyoer 公司)
机外净化器：4E0 178 * (*) (BOYSEN)
燃油蒸发装置：4F0 201 803 * (Germany KAYSER)
氧传感器：前：079 906 262
后：079 906 265 * (BOSCH)

奥迪 (AUDI) 牌 FV7183TG FV7183TCVTG
发动机：BKB (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器：8E0 254 200 * (Eberspaecher)
燃油蒸发装置：8E0 201 803 * (Germany Kayser)

氧传感器：前：06B 906 265 *
后：058 906 265 *(BOSCH)

奥迪 (AUDI) 牌 FV7203TCVTG
发动机：BWE (匈牙利 Gyoer 公司)
机外净化器：8E0 178 ** (Eberspaecher)
燃油蒸发装置：8E0 201 803 * (Germany Kayser)
氧传感器：前：06E 906 265 *
后：06D 906 265 (BOSCH)

奥迪 (AUDI) 牌 FV7201TG FV7201TCVTG
发动机：BPJ (匈牙利 Gyoer 公司)
机外净化器：8E0 178 ** (Eberspaecher)
燃油蒸发装置：4F0 201 803 * (Germany KAYSER)
氧传感器：前：06E 906 265 *
后：06D 906 265 (BOSCH)

奥迪 (AUDI) 牌 FV7241G FV7241CVTG
发动机：BDW (匈牙利 Gyoer 公司)
机外净化器：4F0 178 ** (Eberspaecher)
燃油蒸发装置：4F0 201 803 * (Germany KAYSER)
氧传感器：前：06E 906 265 *
后：06E 906 265 * (NGK)

迈腾(MAGOTAN)牌 FV7187TG FV7187TATG 轿车
发动机：BYJ (大众一汽发动机(大连)有限公司)
机外净化器：前：1K0 166 **
后：1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置：3C0 196 (VISTEON ARDENNE)
氧传感器：06J 906 262 * (联合汽车电子有限公司)

迈腾(MAGOTAN)牌 FV7207G 轿车
发动机：BJZ (一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器：1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置：3C0 196 (VISTEON ARDENNE)
氧传感器：前：06A 906 262 **
后：06A 906 262 ** (联合汽车电子有限公司)

迈腾(MAGOTAN)牌 FV7207TATG 轿车
发动机：CBL (大众一汽发动机(大连)有限公司)
机外净化器：前:1K0 166 **
后:1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置：3C0 196 (VISTEON ARDENNE)
氧传感器：06J 906 262 * (联合汽车电子有限公司)

奥迪(AUDI)牌 FV7281CVTG
发动机: BDX(匈牙利 Gyoer 公司)
机外净化器: 4F0 178 ** (Eberspaecher)
燃油蒸发装置: 4F0 201 803 * (Germany KAYSER)
氧传感器: 前:06E 906 265*
后:06E 906 265* (NGK)

速腾(SAGITAR)牌 FV7186TATG FV7186TG
发动机: BYJ(大众一汽发动机(大连)有限公司)
机外净化器: 前: 1K0 166 **
后: 1K0 178 ** (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 1K0 196 (Volkswagen AG)
或1K0 196 (河北华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 06J 906 262 * (联合汽车电子有限公司)

捷达(JETTA)牌 FV7160CiFG FV7160CiXG
发动机: BJT(一汽-大众汽车有限公司)
机外净化器: 180 131 701 * (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发装置: 171 201 801 * (河北华安汽车装备有限公司)
氧传感器: 前: (*)(*)(*)(*06A 906 262 **)(*)(*)(*
后: (*)(*)(*)(*06A 906 262 **)(*)(*)(* (NGK)

39、一汽海马汽车有限公司

海马牌 HMC6433A4M0 轻型客车
发动机: HM483Q (一汽海马汽车有限公司)
机外净化器: 前: HM130A ;后 HM100A (天津卡达克汽车高新技术公司)
燃油蒸发装置: GL (天津格林利福新技术有限公司)
氧传感器: 前 LSF4 ; 后 LSF4 (联合汽车电子有限公司)

海马牌 HMC7185A4 轿车
发动机: HM483Q (一汽海马汽车有限公司)
机外净化器: 前: HM130A ;后 HM100A (天津卡达克汽车高新技术公司)
燃油蒸发装置: GL (天津市格林利福新技术有限公司)
氧传感器: 前 LSF4 ; 后 LSF4 (联合汽车电子有限公司)

海马牌 HMC7163A4S0 轿车
发动机: 4G18 (哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前: HM30A ;后: HM100 (天津卡达克汽车高新技术公司)
燃油蒸发装置: GL (天津格林利福新技术有限公司)
氧传感器: 前 LSF4 ; 后 LSF4 (联合汽车电子有限公司)

海马牌 HMC7162A4S0 轿车
发动机: 4G18 (哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司)
机外净化器: 前: HM30A ;后: HM100 (天津卡达克汽车高新技术公司)

燃油蒸发装置：GL（天津格林利福新技术有限公司）
氧传感器：前 LSF4；后 LSF4（联合汽车电子有限公司）

40、一汽吉林汽车有限公司

解放牌 CA6371A4 客车
发动机：DA465QA（哈尔滨东安汽车动力股份有限公司）
机外净化器：EG-A4（哈尔滨哈航汽车部件厂）
燃油蒸发装置：HF-I（温州一川电气有限公司）
氧传感器：前：RE94
后：RE94（北京德尔福万源发动机管理系统有限公司）

41、跃进汽车集团公司

名爵牌 NJ7180ZT4 轿车
发动机：18N4S4（跃进汽车集团公司）
机外净化器：前：KAT046（上海红湖消声器厂）
后：KAT047（上海天纳克排气系统有限公司）
燃油蒸发装置：CAN002（DELPHI）
氧传感器：前：L（NGK）
后：L（NGK）

42、中国第一汽车集团公司

红旗牌 CA7204AT4 轿车
发动机：LF（中国第一汽车集团公司）
机外净化器：L3F3（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前：A5(*)(*)(*)(*)（NTK）
后：S84(*)(*)(*)(*)（NTK）

红旗牌 CA7204MT4 轿车
发动机：LF（中国第一汽车集团公司）
机外净化器：LF67（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前：A5(*)(*)(*)(*)（NTK）
后：S84(*)(*)(*)(*)（NTK）

红旗牌 CA7234AT4 轿车
发动机：L3（中国第一汽车集团公司）
机外净化器：L3F3（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前：A5(*)(*)(*)(*)（NTK）
后：S84(*)(*)(*)(*)（NTK）

马自达牌 CA7201AT4 轿车
发动机：LF（中国第一汽车集团公司）

机外净化器：L3F3（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前:A5(*)(*)(*)(*) (NTK)
后:S84(*)(*)(*)(*) (NTK)

马自达牌 CA7201MT4 轿车
发动机：LF（中国第一汽车集团公司）
机外净化器：LF67（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前:A5(*)(*)(*)(*) (NTK)
后:S84(*)(*)(*)(*) (NTK)

马自达牌 CA7231AT4 轿车
发动机：L3（中国第一汽车集团公司）
机外净化器：L3F3（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前:A5(*)(*)(*)(*) (NTK)
后:S84(*)(*)(*)(*) (NTK)

马自达牌 CA7232AT4 轿车
发动机：L3（中国第一汽车集团公司）
机外净化器：L3F3（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前:A5(*)(*)(*)(*) (NTK)
后:S84(*)(*)(*)(*) (NTK)

马自达牌 CA7202AT4 轿车
发动机：LF（中国第一汽车集团公司）
机外净化器：L3F3（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前:A5(*)(*)(*)(*) (NTK)
后:S84(*)(*)(*)(*) (NTK)

马自达牌 CA7233AT4 轿车
发动机：L3（中国第一汽车集团公司）
机外净化器：L3F3（TOKYO ROKI）
燃油蒸发装置：FS5R（日本 AISAN 公司）
氧传感器：前:A5(*)(*)(*)(*) (NTK)
后:S84(*)(*)(*)(*) (NTK)

红旗牌 CA7300N4 轿车
发动机：3GR（一汽丰田（长春）发动机有限公司）
机外净化器：左:GE4（天津三五汽车部件有限公司）
右:GE4（天津三五汽车部件有限公司）

燃油蒸发装置：77704-0N010（爱三（天津）汽车部件有限公司）

氧传感器：前左:89467-30030（电装公司）

前右:89467-30040（电装公司）

后左:89465-0P010（天津电装电子有限公司）

后右:89465-0P010（天津电装电子有限公司）

红旗牌 CA7430N4 轿车

发动机：3UZ（TOYOTA）

机外净化器：前左:GA4（TOYOTA MOTOR CORPORATION）

前右:GA4（TOYOTA MOTOR CORPORATION）

后:DA2（TOYOTA MOTOR CORPORATION）

燃油蒸发装置：77704-0N010（爱三（天津）汽车部件有限公司）

氧传感器：前左:89465-50120（DENSO CORPORATION）

前右:89465-50130（DENSO CORPORATION）

后左:89465-0N030（天津电装电子有限公司）

后右:89465-0N030（天津电装电子有限公司）

43、浙江豪情汽车制造有限公司

吉利牌

JL7152B1D 轿车

发动机：MR479QA（浙江吉利汽车有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：1104210-III（霸州市远祥汽车配件有限公司）

氧传感器：前：RE94（DELPHI）

后：RE94（DELPHI）

JL7152B1HD 轿车

发动机：MR479QA（浙江吉利汽车有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：1104210-III（霸州市远祥汽车配件有限公司）

氧传感器：前：RE94（DELPHI）

后：RE94（DELPHI）

JL7152D 轿车

发动机：MR479QA（浙江吉利汽车有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：1104210-III（霸州市远祥汽车配件有限公司）

氧传感器：前：RE94（DELPHI）

后：RE94（DELPHI）

吉利牌 JL7185BD 轿车

发动机：JL481Q（上海华普发动机有限公司）

机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）

燃油蒸发装置：1104210-III（霸州市远祥汽车配件有限公司）

氧传感器：前：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）
后：LSF4.2（联合汽车电子有限公司）

44、浙江吉利汽车有限公司

吉利美日牌

MR7131D 轿车

发动机：MR479Q（浙江吉利汽车有限公司）
机外净化器：WLDJ404（无锡威孚力达催化净化器有限责任公司）
燃油蒸发装置：1104210-III（霸州市远祥汽车配件有限公司）
氧传感器：前：LSF4.2(联合汽车电子有限公司)
后：LSF4.2(联合汽车电子有限公司)

MR7180D 轿车

发动机：JL4G18（浙江吉利汽车有限公司）
机外净化器：HTZ-OEM（重庆海特环保技术集团有限公司）
燃油蒸发装置：XAM-116（贵州新安航空机械有限公司）
氧传感器：前：LSF4.2(联合汽车电子有限公司)
后：LSF4(联合汽车电子有限公司)

45、郑州日产汽车有限公司

东风牌 ZN6471V1K4 轻型客车

发动机：QR25N（裕隆汽车制造股份有限公司）
机外净化器：前：9W6（日产自动车株式会社）
后：7N7（日产自动车株式会社）
燃油蒸发装置：14950 *****（厦门信源环保科技有限公司）
氧传感器：前：OZA***-**（TOSOK）
后：OZA***-**（TOSOK）

尼桑牌 ZN6454WAG4 多用途乘用车

发动机：KA24（日本日产公司）
机外净化器：前：V****（日本日产公司）
后：VD9**（日本日产公司）
燃油蒸发装置：14950 *****（日本TENNEX）
氧传感器：前：OZA***-**（日本NTK）
后：OZA***-**（日本NTK）

尼桑牌 ZN6454W1G4 多用途乘用车

发动机：KA24（日本日产公司）
机外净化器：前：V****（日本日产公司）
后：VD9**（日本日产公司）
燃油蒸发装置：14950 *****（日本TENNEX）
氧传感器：前：OZA***-**（日本NTK）
后：OZA***-**（日本NTK）

尼桑牌 ZN2033UBG4 多用途货车

发动机: KA24 (日本日产公司)
机外净化器: 前: V**** (日本日产公司)
后: VD9** (日本日产公司)
燃油蒸发装置: 14950 ***** (日本TENNEX)
氧传感器: 前: OZA***-** (日本NTK)
后: OZA***-** (日本NTK)

尼桑牌 ZN1033U2G4 多用途货车
发动机: KA24 (日本日产公司)
机外净化器: 前: V**** (日本日产公司)
后: VD9** (日本日产公司)
燃油蒸发装置: 14950 ***** (日本TENNEX)
氧传感器: 前: OZA***-** (日本NTK)
后: OZA***-** (日本NTK)

46、戴姆勒股份公司

梅赛德斯-奔驰轿车
S300(221154/NG54)
发动机: 272946
机外净化器: 左: KT0271 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0271 (戴姆勒克莱斯勒)
或 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)
前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

S350 (221156 或 NG56)
S350 (221056 或 NF56)
发动机: 272965 (戴姆勒克莱斯勒)
机外净化器: 左: KT0241 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0241 (戴姆勒克莱斯勒)
或 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)
前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

C200 Kompressor (203042 或 RF42)
发动机: 271940
机外净化器: 前: KT0267 (戴姆勒克莱斯勒)
后: KT0268 (戴姆勒克莱斯勒)
或: 前: KT0242 (戴姆勒克莱斯勒)

后: KT0214 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前: OS0007 (Bosch)
后: OS0005 (Bosch)

CLK200 Kompressor (209442 或 TK42)
CLK200 Kompressor (209342 或 TJ42)
发动机: 271940
机外净化器: 前: KT0242 (戴姆勒克莱斯勒)
后: KT0214 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前: OS0007 (Bosch) 后: OS0005 (Bosch)

E200 Kompressor (211041 或 UF41)
发动机: 271956
机外净化器: 前: KT0267 (戴姆勒克莱斯勒)
后: KT0268 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前: OS0007 (Bosch)
后: OS0005 (Bosch)

SLK200 Kompressor (171442 或 WK42)
发动机: 271944
机外净化器: 前: KT0267 (戴姆勒克莱斯勒)
后: KT0268 (戴姆勒克莱斯勒)
或: 前: KT0242 (戴姆勒克莱斯勒)
后: KT0214 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前: OS0007 (Bosch)
后: OS0005 (Bosch)

E230 (211052 或 UF52)
发动机: 272922
机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 左前: OS0007 (Bosch)
右前: OS0007 (Bosch)
左后: OS0005 (Bosch)
右后: OS0005 (Bosch)

E280 (211054 或 UF54)
发动机: 272943
机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 左前: OS0007 (Bosch)
右前: OS0007 (Bosch)

左后: OS0005 (Bosch)

右后: OS0005 (Bosch)

E350 (211056 或 UF56)

发动机: 272964

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 左前: OS0007 (Bosch)

右前: OS0007 (Bosch)

左后: OS0005 (Bosch)

右后: OS0005 (Bosch)

CLK200 Kompressor (209341 或 TJ41)

CLK200 Kompressor (209441 或 TK41)

发动机: 271955

机外净化器: 前: KT0267 (戴姆勒克莱斯勒)

后: KT0268 (戴姆勒克莱斯勒))

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前: OS0007 (Bosch)

后: OS0005 (Bosch)

C200 Kompressor (204041 或 GF41)

发动机: 271950

机外净化器: 前: KT0267 (戴姆勒克莱斯勒)

后: KT0268 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前: OS0007 (Bosch)

后: OS0005 (Bosch)

C280(204054 或 GF54)

发动机: 272947 (戴姆勒克莱斯勒)

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

C230(203052 或 RF52)

发动机: 272920

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

或: 左: KT0241 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0241 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

CLK280(209454 或 TK54)

CLK280(209354 或 TJ54)

发动机: 272940

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)
前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

SLK280(171454 或 WK54)

发动机: 272942

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)
前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

CLK350(209456 或 TK56)

CLK350(209356 或 TJ56)

发动机: 272960

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)
前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

SLK350(171456 或 WK56)

发动机: 272963

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)
前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

SL350(230456 或 SK56)

发动机: 272966

机外净化器： 左：KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)
前右：OS0007 (Bosch)
后左：OS0005 (Bosch)
后右：OS0005 (Bosch)

S500 4MATIC(221186 或 NG86)

发动机： 273968
机外净化器： 左：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)
前右：OS0007 (Bosch)
后左：OS0005 (Bosch)
后右：OS0005 (Bosch)

E500 (211072 或 UF72)

发动机： 273960
机外净化器： 左：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)
前右：OS0007 (Bosch)
后左：OS0005 (Bosch)
后右：OS0005 (Bosch)

CLS500(219372 或 DJ72)

发动机： 273960
机外净化器： 左：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
或： 左：KT0240 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0240 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)
前右：OS0007 (Bosch)
后左：OS0005 (Bosch)
后右：OS0005 (Bosch)

SL500(230471 或 SK71)

发动机： 273965
机外净化器： 左：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
或： 左：KT0240 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0240 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

S500(221171 或 NG71)

发动机: 273961
机外净化器: 左: KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
或: 左: KT0240 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0240 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)
前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

S600(221176 或 NG76)

发动机: 275953 (戴姆勒克莱斯勒)
机外净化器: 左: KT0249 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KT0249 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前左: OS0005 (Bosch)
前右: OS0005 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

S65AMG (221179 或 NG79)

发动机: 275982 (戴姆勒克莱斯勒)
机外净化器: 左: KTA034 (戴姆勒克莱斯勒)
右: KTA034 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前左: OS0005 (Bosch)
前右: OS0005 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

E63AMG (211077 或 UF77)

发动机: 156983 (戴姆勒克莱斯勒)
机外净化器: 前左: KTA032 (戴姆勒克莱斯勒)
前右: KTA032 (戴姆勒克莱斯勒)
后左: KTA033 (戴姆勒克莱斯勒)
后右: KTA033 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)
前右: OS0007 (Bosch)
后左: OS0005 (Bosch)
后右: OS0005 (Bosch)

CLS350 (219356 或 DJ56)

发动机: 272964 (戴姆勒)

机外净化器: 左: KT0270(戴姆勒)

右: KT0270(戴姆勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

梅赛德斯-奔驰越野车

G55 AMG (463270 或 YR70)

发动机: 113993 (戴姆勒克莱斯勒)

机外净化器: 左前: KTA017 (戴姆勒克莱斯勒)

右前: KTA017 (戴姆勒克莱斯勒)

左后: KTA018 (戴姆勒克莱斯勒)

右后: KTA018 (戴姆勒克莱斯勒)

或 左前: KTA032 (戴姆勒克莱斯勒)

右前: KTA032 (戴姆勒克莱斯勒)

左后: KTA033 (戴姆勒克莱斯勒)

右后: KTA033 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0005 (Bosch)

前右: OS0005 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

梅赛德斯-奔驰牌 Vito 119 厢式货车 Viano 3.0 多用途乘用车

发动机: 112 (戴姆勒克莱斯勒)

机外净化器: 前: KT6032 (戴姆勒克莱斯勒)

后: KT6027 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前: OS 0005 (Bosch)

后: OS 0005 (Bosch)

梅赛德斯 - 奔驰越野乘用车

ML500 4MATIC(164172 或 BB72)

发动机: 273963

机外净化器: 左: KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

R500 4MATIC(251172 或 CB72)

发动机: 273963

机外净化器： 左：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)
前右：OS0007 (Bosch)
后左：OS0005 (Bosch)
后右：OS0005 (Bosch)

GL450 4MATIC(164871 或 BF71)

发动机： 273923
机外净化器： 左：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0272 (戴姆勒克莱斯勒)
或 左：KT0257 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0257 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)
前右：OS0007 (Bosch)
后左：OS0005 (Bosch)
后右：OS0005 (Bosch)

ML350 4MATIC(164186 或 BB86)

发动机： 272967
机外净化器： 左：KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)
前右：OS0007 (Bosch)
后左：OS0005 (Bosch)
后右：OS0005 (Bosch)

ML500 4MATIC(164175 或 BB75)

发动机： 113964
机外净化器： 左：KT0255 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KT0255 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0005 (Bosch)
前右：OS0005 (Bosch)
后左：OS0005 (Bosch)
后右：OS0005 (Bosch)

ML63 AMG(164177 或 BB77)

发动机： 156980
机外净化器： 左：KTA028 (戴姆勒克莱斯勒)
右：KTA028 (戴姆勒克莱斯勒)
燃油蒸发装置：AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)
氧传感器：前左：OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

梅赛德斯- 奔驰乘用车

R350 4MATIC(251165 或 CB65)

发动机: 272967

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

R500 4MATIC(251175 或 CB75)

发动机: 113971

机外净化器: 左: KT0255 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0255 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0005 (Bosch)

前右: OS0005 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

C230(204052 或 GF52)

发动机: 272921 (戴姆勒克莱斯勒)

机外净化器: 左: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0270 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

R280(251154)

发动机: 272945 (戴姆勒股份公司)

机外净化器: 左: KT0271 (戴姆勒克莱斯勒)

右: KT0271 (戴姆勒克莱斯勒)

燃油蒸发装置: AF0016 (戴姆勒克莱斯勒)

氧传感器: 前左: OS0007 (Bosch)

前右: OS0007 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后右: OS0005 (Bosch)

迈巴赫轿车

Maybach 62 (240078 或 VF78)

Maybach 57 (240178 或 VG78)

发动机: 285950 (戴姆勒)

机外净化器: 左: KT0249 (戴姆勒)

右: KT0249 (戴姆勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒)

氧传感器: 前左: OS0005 (Bosch)

前左: OS0005 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

Maybach 62S (240179 或 VG79)

Maybach 57S (240079 或 VF79)

发动机: 285980 (戴姆勒)

机外净化器: 左: KTA034 (戴姆勒)

右: KTA034 (戴姆勒)

燃油蒸发装置: AF0011 (戴姆勒)

氧传感器: 前左: OS0005 (Bosch)

前左: OS0005 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

后左: OS0005 (Bosch)

47、克莱斯勒有限责任公司

Jeep (吉普) 牌

Jeep Compass (2.4L) 多用途乘用车

发动机: B (克莱斯勒)

机外净化器: 前: 609***** (Faurecia Exhaust Systems)

后: 912***** (Faurecia Exhaust Systems)

或 前: 610***** (Faurecia Exhaust Systems)

后: 485***** (Faurecia Exhaust Systems)

燃油蒸发装置: *****05273389** (克莱斯勒)

氧传感器: 前: 5602908*** (Robert Bosch Corporation)

后: 5602908*** (Robert Bosch Corporation)

Jeep Wrangler Unlimited (3.8L) 越野乘用车

Jeep Wrangler (3.8L) 越野乘用车

发动机: 3.8L (克莱斯勒)

机外净化器: 左前: DCX085***** (克莱斯勒)

右前: DCX082***** (克莱斯勒)

左后: DCX083_4***** (克莱斯勒)

右后: DCX083_4***** (克莱斯勒)

燃油蒸发装置: 5212607*** (克莱斯勒)

氧传感器: 前: 560290**** (克莱斯勒)

后: 560290**** (克莱斯勒)

Jeep Grand Cherokee (3.7L) 越野乘用车
发动机: K (克莱斯勒)
机外净化器: 左: 508** (克莱斯勒)
右: 508** (克莱斯勒)
燃油蒸发装置: *****(*)048917**** (克莱斯勒)
氧传感器: 前: 5602***** (克莱斯勒)
后: 5602***** (克莱斯勒)

Jeep Grand Cherokee (4.7L) 越野乘用车
发动机: 661 (克莱斯勒)
机外净化器: 左: 499** (克莱斯勒)
右: 499** (克莱斯勒)
燃油蒸发装置: *****048917**** (克莱斯勒)
氧传感器: 前: 5602***** (克莱斯勒)
后: 5602***** (克莱斯勒)

Jeep Grand Cherokee (5.7L) 越野乘用车
发动机: 5.7L (克莱斯勒)
机外净化器: 左: 500** (克莱斯勒)
右: 500** (克莱斯勒)
或 左: 511** (克莱斯勒)
右: 511** (克莱斯勒)
燃油蒸发装置: *****(*)048917**** (克莱斯勒)
氧传感器: 前: 5602***** (克莱斯勒)
后: 5602***** (克莱斯勒)

Jeep Commander (4.7L) 越野乘用车
发动机: 661 (克莱斯勒)
机外净化器: 左: 499** (克莱斯勒)
右: 499** (克莱斯勒)
或 左: 522** (克莱斯勒)
右: 522** (克莱斯勒)
燃油蒸发装置: *****(*)048917**** (克莱斯勒)
氧传感器: 前: 5602***** (克莱斯勒)
后: 5602***** (克莱斯勒)

Jeep Commander (5.7L) 越野乘用车
发动机: 5.7L (克莱斯勒)
机外净化器: 左: 500** (克莱斯勒)
右: 500** (克莱斯勒)
或 左: 511** (克莱斯勒)
右: 511** (克莱斯勒)
燃油蒸发装置: *****(*)048917**** (克莱斯勒)

氧传感器：前：5602***** (克莱斯勒)
后：5602***** (克莱斯勒)

Dodge (道奇) 牌

Dodge Avenger (2.4L) 乘用车

发动机：B (克莱斯勒)

机外净化器：483***** (克莱斯勒)

燃油蒸发装置：*****04891681** (克莱斯勒)

氧传感器：前：5602908*** (克莱斯勒)

后：5602908*** (克莱斯勒)

Dodge Caliber (2.0L) 乘用车

发动机：A (克莱斯勒)

机外净化器：483***** (克莱斯勒)

燃油蒸发装置：*****05273389** (克莱斯勒)

氧传感器：前：560290**** (克莱斯勒)

后：560290**** (克莱斯勒)

Chrysler (克莱斯勒) 牌

Chrysler PT Cruiser (2.4L) 乘用车

发动机：2.4L (克莱斯勒)

机外净化器：000***** (克莱斯勒)

燃油蒸发装置：04891614** (克莱斯勒)

氧传感器：前：56029050** (克莱斯勒)

后：56029049** (克莱斯勒)

Chrysler (克莱斯勒) 牌

Chrysler Grand Voyager LX 多用途乘用车

发动机：3.3L V6 (克莱斯勒)

机外净化器：023***** (克莱斯勒)

燃油蒸发装置：*****04891624** (克莱斯勒)

氧传感器：前：56029085** (克莱斯勒)

后：56029050** (克莱斯勒)

48、德国大众汽车公司

大众 (VW) 牌 GOLF GTI 4D 轿车

发动机：BWA (Volkswagen AG)

机外净化器：前：1K0 166*(*) (FAURECIA 或 Volkswagen AG)

后：1K0 178*(*) (FAURECIA 或 Volkswagen AG)

燃油蒸发装置：碳罐：1K0 196*(*) (Volkswagen AG)

氧传感器：前：LU 09 (Bosch)

后：LF 07 (Bosch)

大众 (VW) 牌 GOLF GTI 2D 轿车

发动机： BWA (Volkswagen AG)
机外净化器： 前: 1K0 166*(*) (FAURECIA 或 Volkswagen AG)
后: 1K0 178*(*) (FAURECIA 或 Volkswagen AG)
燃油蒸发装置： 碳罐: 1K0 196*(*) (Volkswagen AG)
氧传感器： 前: LU 09 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众 (VW) 牌 Magotan 3.2 轿车
发动机： AXZ (Volkswagen AG)
机外净化器： 3C0 178*(*) (Volkswagen AG)
燃油蒸发装置： 碳罐: 3C0 196*(*) (Volkswagen AG)
氧传感器： 前: LU 09 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众 (VW) 牌 Touareg 3.6 越野乘用车
发动机： BHK (Volkswagen AG)
机外净化器： 前: 7L6 166*(*) (Arvin Meritor)
后: 7L6 178*(*) (Arvin Meritor)
燃油蒸发装置： 碳罐: 7L0 196*(*) (Dayco)
氧传感器： 前: LU 09 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 NEW BEETLE 2.0 乘用车
发动机： AZJ (Volkswagen AG)
机外净化器： 1J0 178*(*) (Volkswagen AG)
燃油蒸发装置： 碳罐: 1HM 201 801*(*) (Volkswagen AG)
氧传感器： 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 NEW BEETLE CABRIO 2.0 乘用车
发动机： AZJ (Volkswagen AG)
机外净化器： 1J0 178*(*) (Volkswagen AG)
燃油蒸发装置： 碳罐: 1HM 201 801*(*) (Volkswagen AG)
氧传感器： 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 PHAETON 3.2 乘用车
发动机： BRK (Volkswagen AG)
机外净化器： 前 : 3D0 166*(*) (Volkswagen AG)
后 : 3D0 178*(*) (Volkswagen AG)
燃油蒸发装置： 碳罐: 3D0 196*(*) (Dayco)
氧传感器： 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 PHAETON 4.2 乘用车
发动机: BGH (Volkswagen AG)
机外净化器: 前: 7L6 166*(*) (Volkswagen AG)
后: 3D0 178*(*) (Volkswagen AG)
燃油蒸发装置: 碳罐: 3D0 196*(*) (Dayco)或 3D0 201 801*(*) (Dayco)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 PHAETON 6.0 乘用车
发动机: BTT (Volkswagen AG)
机外净化器: 3D0 178*(*) (Volkswagen AG)
燃油蒸发装置: 碳罐: 3D0 196*(*) (Dayco)
氧传感器: 前: LU 09 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 TOUAREG 4.2 越野乘用车
发动机: BAR (Volkswagen AG)
机外净化器: 前: 7L8 166*(*) (Arvin Meritor)
后: 7L8 178*(*) (Arvin Meritor)
燃油蒸发装置: 碳罐: 7L0 196*(*) (Dayco)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 TOUAREG 6.0 越野乘用车
发动机: CFR (VW)
机外净化器: 7L6 178*(*) (ZEUNA STAERKER 或 VW+ARVIN MERITOR 或 VW)
燃油蒸发装置: 碳罐: 7L0 196*(*) (Dayco)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LU 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 MULTIVAN 3.2 乘用车
发动机: CFL (VW)
机外净化器: 前: 7H0 178*(*)
后: 7H0 178*(*) (Gillet 或 VW)
燃油蒸发装置: 碳罐: 7H0 196*(*) (Dayco)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 CARAVELLE 3.2 乘用车
发动机: CFL (VW)
机外净化器: 前: 7H0 178*(*)
后: 7H0 178*(*) (Gillet 或 VW)
燃油蒸发装置: 碳罐: 7H0 196*(*) (Dayco)

氧传感器：前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 CARAVELLE 3.2 4M 乘用车
发动机: CFL (VW)
机外净化器：前 : 7H0 178*(*)
后 : 7H0 178*(*) (Gillet 或 VW)
燃油蒸发装置: 碳罐: 7H0 196(*) (Dayco)
氧传感器：前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 NEW BEETLE 1.8T 乘用车
发动机: AWU (Volkswagen AG)
机外净化器: 1J0 178*(*) (Gillet)
燃油蒸发装置: 碳罐: 1HM 201 801*(*) (Mahle)
氧传感器：前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

大众(VW) 牌 EOS 2.0 乘用车
发动机: BWA (VW)
机外净化器：前: 1K0 166*(*) (Volkswagen AG)
后: 1K0 178*(*) (Volkswagen AG)
燃油蒸发装置: 碳罐: 1K0 196(*) (Volkswagen AG)
氧传感器：前: LU 09 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

49、德国奥迪汽车股份有限公司

奥迪 (Audi) 牌 TTC 2.0T 轿车
发动机: BWA (Audi AG)
机外净化器：前: 1K0 166*(*) (Eberspaecher)
后: 1K0 178*(*) (Eberspaecher)
燃油蒸发装置: 碳罐: 1K0 196(*) (Kayser)
氧传感器：前: LU09 (Bosch)
后: LF07 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 Q7 3.6 quattro 越野乘用车
发动机: BHK (Audi AG)
机外净化器：前: 7L6 166*(*) (Arvin Meritor)
后: 7L6 178*(*) (Arvin Meritor)
燃油蒸发装置: 碳罐: 7L8 196(*) (Dayco)
氧传感器：前: LU 09 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 Q7 4.2 quattro 越野乘用车

发动机: BAR (Audi AG)
机外净化器: 前: 7L8 166*(*) (Arwin Meridor)
后: 7L8 178*(*) (Arwin Meridor)
燃油蒸发装置: 碳罐: 7L8 196*(*) (Dayco)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 A8L 4.2 quattro 乘用车
发动机: BVJ (Audi AG)
机外净化器: 4E0 178*(*) (Boysen)
燃油蒸发装置: 碳罐: 8E0 196*(*) (Kayser)
或 4E0 201 803*(*) (Kayser)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 A8L 6.0 quattro 乘用车
发动机: BTE (Audi AG)
机外净化器: 4E0 178*(*) (Boysen)
燃油蒸发装置: 碳罐: 8E0 196*(*) (Kayser)
或 4E0 201 803*(*) (Kayser)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 R8 4.2 quattro 乘用车
发动机: BYH (Audi AG)
机外净化器: 420 178*(*) (Emitec)
燃油蒸发装置: 碳罐: 3D0 196*(*) (Dayco)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 S8 乘用车
发动机: BSM (Audi AG)
机外净化器: 4F0 178*(*) (Boysen)
燃油蒸发装置: 碳罐: 8E0 196*(*) (Kayser)
或 4E0 201 803*(*) (Kayser)
氧传感器: 前: LU 10 (Bosch)
后: LF 07 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 TTC 3.2 quattro 乘用车
发动机: BUB (Audi AG)
机外净化器: 1K0 178*(*) (Faurecia)
燃油蒸发装置: 碳罐: 8N0 196*(*) (Volkswagen AG)
或 8N0 201 803*(*) (Volkswagen AG)
氧传感器: 前: LU 09 (Bosch)

后: LF 07 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 A8L 3.2 乘用车

发动机: BPK (Audi AG)

机外净化器: 4F0 178*(*) (Eberspächer)

燃油蒸发装置: 碳罐: 8E0 196(*) (Kayser)
或 4E0 201 803(*) (Kayser)

氧传感器: 前: UE 18 (Bosch)

后: LP 09 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 A8L 2.8 乘用车

发动机: BDX (Audi AG)

机外净化器: 4F0 178*(*) (Eberspächer)

燃油蒸发装置: 碳罐: 8E0 196(*) (Kayser)
或 4E0 201 803(*) (Kayser)

氧传感器: 前: UE 18 (Bosch)

后: LP 09 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 A5 3.2 乘用车

发动机: CAL (Audi AG)

机外净化器: 8K0 178*(*) (Audi)

燃油蒸发装置: 碳罐: 8K0 196(*) (Kayser)
或 8K0 201 799*(*) (Kayser)

氧传感器: 前: UE 18 (Bosch)

后: LP 09 (Bosch)

奥迪 (Audi) 牌 A5 3.2 quattro 乘用车

发动机: CAL (Audi AG)

机外净化器: 8K0 178*(*) (Audi)

燃油蒸发装置: 碳罐: 8K0 196(*) (Kayser)
或 8K0 201 799*(*) (Kayser)

氧传感器: 前: UE 18 (Bosch)

后: LP 09 (Bosch)

50、德国宝马汽车集团

BMW (宝马)

BMW 530Li 轿车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)

右: 7 506 085 (BMW)

或 左: 7 530 587 (BMW)

右: 7 530 587 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 760 225 (Mahle)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 530i NU91 轿车

发动机: N52B30BF (BMW)
机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)
右: 7 550 559 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 200 075 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 550i NW51 轿车

发动机: N62B48B (BMW)
机外净化器: 左: 7 547 431 (BMW)
右: 7 547 431 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 200 075 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 630i EH31 硬顶轿车

发动机: N52B30BF (BMW)
机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)
右: 7 506 085 (BMW)
或 左: 7 530 587 (BMW)
右: 7 530 587 (BMW)
燃油蒸发装置: 6 760 225 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 650i EH11 硬顶轿车

发动机: N62B48B (BMW)
机外净化器: 左: 7 547 431 (BMW)
右: 7 547 431 (BMW)
燃油蒸发装置: 6 760 225 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 630i EK31 敞篷轿车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)

右: 7 506 085 (BMW)

或 左: 7 530 587 (BMW)

右: 7 530 587 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 760 225 (Mahle)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 650i EK11 敞篷轿车

发动机: N62B48B (BMW)

机外净化器: 左: 7 547 431 (BMW)

右: 7 547 431 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 760 225 (Mahle)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 730Li HN21 轿车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)

右: 7 506 085 (BMW)

或 左: 7 530 587 (BMW)

右: 7 530 587 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 752 860 (Mahle)

或 7 175 265 (Mahle)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 740Li HN61 轿车

发动机: N62B40A (BMW)

机外净化器: 左: 7 547 431 (BMW)

右: 7 547 431 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 752 860 (Mahle)

或 7 175 265 (Mahle)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 750Li HN81 轿车

发动机: N62B48B (BMW)
机外净化器: 左: 7 547 431 (BMW)
右: 7 547 431 (BMW)
燃油蒸发装置: 6 752 860 (Mahle)
或 7 175 265 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW X5 3.0si FE41 越野乘用车

发动机: N52B30BF (BMW)
机外净化器: 左: 7 558 768 (BMW)
右: 7 558 768 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 164 405 (TI Automotive)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW X5 3.0si FE417 越野乘用车

发动机: N52B30BF (BMW)
机外净化器: 左: 7 558 768 (BMW)
右: 7 558 768 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 164 405 (TI Automotive)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW X5 4.8i FE81 越野乘用车

发动机: N62B48B (BMW)
机外净化器: 左: 7 568 012 (BMW)
右: 7 568 012 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 164 405 (TI Automotive)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW X5 4.8i FE817 越野乘用车

发动机: N62B48B (BMW)

机外净化器: 左: 7 568 012 (BMW)

右: 7 568 012 (BMW)

燃油蒸发装置: 7 164 405 (TI Automotive)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW X3 2.5si PC71 越野乘用车

发动机: N52B25BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)

右: 7 506 085 (BMW)

或 左: 7 530 587 (BMW)

右: 7 530 587 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 758 610 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW X3 3.0si PC91 越野乘用车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)

右: 7 506 085 (BMW)

或 左: 7 530 587 (BMW)

右: 7 530 587 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 758 610 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW Z4 2.5si BU31 敞篷轿车

发动机: N52B25BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)

右: 7 506 085 (BMW)

或 左: 7 530 587 (BMW)

右: 7 530 587 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 758 027 (Dayco)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW Z4 3.0si BU51 敞篷轿车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)

右: 7 506 085 (BMW)

或 左: 7 530 587 (BMW)

右: 7 530 587 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 758 027 (Dayco)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW Z4 3.0si DU51 硬顶轿车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 506 085 (BMW)

右: 7 506 085 (BMW)

或 左: 7 530 587 (BMW)

右: 7 530 587 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 758 027 (Dayco)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 320i VA71M 轿车

发动机: N46B20CB (BMW)

机外净化器: 左: 7 532 997 (BMW)

右: 7 532 997 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 764 044 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.2 (Bosch)

右前: LSU 4.2 (Bosch)

左后: FLO (NTK)

右后: FLO (NTK)

BMW 330i VH51 轿车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)

右: 7 550 559 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 764 044 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 325i WB31 硬顶轿车

发动机: N52B25BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)

右: 7 550 559 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 764 044 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 330i WB51 硬顶轿车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)

右: 7 550 559 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 764 044 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 325i WL11 敞篷轿车

发动机: N52B25BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)

右: 7 550 559 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 764 044 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 330i WL51 敞篷轿车

发动机: N52B30BF (BMW)

机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)

右: 7 550 559 (BMW)

燃油蒸发装置: 6 764 044 (Delphi)

氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)

右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)

右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 320i VG71M 轿车

发动机: N46B20CC (BMW)
机外净化器: 左: 7 570 341 (BMW)
右: 7 570 341 (BMW)
燃油蒸发装置: 6 764 044 (Delphi)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 325i VH31M 轿车

发动机: N52B25BF (BMW)
机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)
右: 7 550 559 (BMW)
燃油蒸发装置: 6 764 044 (Delphi)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 630i EA11 硬顶轿车

发动机: N52B30BF (BMW)
机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)
右: 7 550 559 (BMW)
或 左: 7 506 085 (BMW)
右: 7 506 085 (BMW)
或 左: 7 530 587 (BMW)
右: 7 530 587 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 200 075 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 630i EB11 敞篷轿车

发动机: N52B30BF (BMW)
机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)
右: 7 550 559 (BMW)
或 左: 7 506 085 (BMW)
右: 7 506 085 (BMW)
或 左: 7 530 587 (BMW)
右: 7 530 587 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 200 075 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)

左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 650i EA51 硬顶轿车

发动机: N62B48B (BMW)
机外净化器: 左: 7 547 431 (BMW)
右: 7 547 431 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 200 075 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 650i EB51 敞篷轿车

发动机: N62B48B (BMW)
机外净化器: 左: 7 547 431 (BMW)
右: 7 547 431 (BMW)
燃油蒸发装置: 7 200 075 (Mahle)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 130i UD51 轿车

发动机: N52B30BF (BMW)
机外净化器: 左: 7 550 559 (BMW)
右: 7 550 559 (BMW)
燃油蒸发装置: 6 764 044(Delphi)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 120i UD31 轿车

发动机: N46B20CC (BMW)
机外净化器: 左: 7 570 341 (BMW)
右: 7 570 341 (BMW)
燃油蒸发装置: 6 764 044(Delphi)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

BMW 120i UD31M 轿车

发动机: N46B20CC (BMW)
机外净化器: 左: 7 570 341 (BMW)
右: 7 570 341 (BMW)
燃油蒸发装置: 6 764 044(Delphi)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

MINI (迷你) 牌

MINI Cooper ML31 轿车

发动机: N12B16BA (BMW)
机外净化器: 7 563 248 (Mini)
燃油蒸发装置: 2 752 290 (Kayser)
氧传感器: 前: LSU 4.9 (Bosch)
后: FLO (NTK)

MINI Cooper RF31 敞篷轿车

发动机: W10B16AB (BMW)
机外净化器: 前: 7 523 408
后: 7 523 410 (MINI)
燃油蒸发装置: 6 801 118 (Delphi)
氧传感器: 前: 0872674
后: 0872674(NTK)

MINI Cooper MF31 轿车

发动机: N12B16BA (BMW)
机外净化器: 7 563 248(MINI)
燃油蒸发装置: 2 752 290 (Kayser)
氧传感器: 前: LSU 4.9 (Bosch) 后: FLO (NTK)

BMW M5 NB91 轿车

发动机: S85B50A (BMW M GmbH)
机外净化器: 左前: 7 836 403(BMW)
右前: 7 836 402(BMW)
左后: 7 835 222(BMW)
右后: 7 835 222(BMW)
燃油蒸发装置: 7 162 350(Kayser)
氧传感器: 左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSH 25 (Bosch)
右后: LSH 25 (Bosch)

BMW M6 EH91 硬顶轿车

发动机: S85B50A (BMW M GmbH)

机外净化器：左前: 7 836 403(BMW)
右前: 7 836 402(BMW)
左后: 7 835 222(BMW)
右后: 7 835 222(BMW)
燃油蒸发装置: 7 162 350(Kayser)
氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSH 25 (Bosch)
右后: LSH 25 (Bosch)

51、意大利法拉利汽车有限公司

法拉利牌

F131EB 轿车 F131ED 斯拜德轿车

发动机: F136E (Ferrari)

机外净化器：右: CAT131E-R
左: CAT131E-L (Zeuna)

燃油蒸发装置: 219311 (Dayco)

氧传感器：前: 0258007001
后: 0258006196 (Bosch)

法拉利牌 430 赛车公路版车型轿车

发动机: F136ED (Ferrari)

机外净化器：右: CAT131*R
左: CAT131*L (Arvin Meritor)

燃油蒸发装置: 219311 (Dayco)

氧传感器：前: 0258007***
后: 0258006*** (Bosch)

52、意大利玛莎拉蒂汽车公司

玛莎拉蒂总裁系列 M139 轿车

发动机: M139 (玛莎拉蒂)

机外净化器：右: CAT139R0*
左: CAT139L0* (Zeuna 公司)

燃油蒸发装置: 220074 (Dayco 公司)

氧传感器：前: 0258007***
后: 0258006486 (Bosch 公司)

或

发动机: M139A (玛莎拉蒂)

机外净化器：右: CAT139R0*
左: CAT139L0* (Zeuna 公司)

燃油蒸发装置: 220074 (Dayco 公司)

氧传感器：前: 0258007***
后: 0258006*** (Bosch 公司)

玛莎拉蒂牌 GT 跑车

发动机: M139P (玛莎拉蒂)

机外净化器：右: CAT139R0*

左: CAT139L0* (Zeuna)
燃油蒸发装置: 220074 (Dayco)
氧传感器: 前: 0258007***
后: 0258006*** (Bosch)

53、标致雪铁龙集团

雪铁龙牌 LAN6A 仓背轿车 (雪铁龙 C4)
发动机: N6A (FM-Douvryn)
机外净化器: K357 (FAURECIA)
燃油蒸发装置: PSA 4228 (MAHLE)
氧传感器: 前: LSF 4.2 (BOSCH)
后: LSF 4.2 (BOSCH)

雪铁龙牌 RCRFJ 仓背轿车(雪铁龙 C5)
发动机: RFJ (Tremery)
机外净化器: 前: K396 (FAURECIA)
后: K325 (FAURECIA)
燃油蒸发装置: PSA 4148 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前: OSP (DELPHI)
后: OSP (DELPHI)

雪铁龙牌 TDXFV 轿车(雪铁龙 C6)
发动机: XFV (FM-Douvryn)
机外净化器: 前: K272 (TENNECO)
后: K273 (TENNECO)
燃油蒸发装置: PSA 4200 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前: LSF 4.2 (BOSCH)
后: LSF 4.2 (BOSCH)

标致牌 2DNFU 敞篷车 (标致 206CC)
发动机: NFU (FM-Douvryn)
机外净化器: K357 (FAURECIA)
燃油蒸发装置: PSA 4092 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前: LSF 4.2 (BOSCH)
后: LSF 4.2 (BOSCH)

标致牌 6D3FY 轿车(标致 407) 6E3FY 旅行车(标致 407SW)
发动机: 3FY (Tremery)
机外净化器: 前: K337 (FAURECIA)
后: K360 (FAURECIA)
燃油蒸发装置: PSA 4200 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前: OSP (DELPHI)
后: OSP (DELPHI)

标致牌 3BRFJ 敞篷车(标致 307CC) 3HRFJ 旅行车(标致 307SW)
发动机: RFJ (Tremery)
机外净化器: 前:K396 (FAURECIA)
后:K331 (FAURECIA)
燃油蒸发装置: PSA 4228 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前:OSP (DELPHI)
后:OSP (DELPHI)

标致牌 6JXFV 两门轿车(标致 407)
发动机: XFV (FM-Douvryn)
机外净化器: 前: K272 (TENNECO)
后: K273 (TENNECO)
燃油蒸发装置: PSA 4200 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前: LSF 4.2 (BOSCH)
后: LSF 4.2 (BOSCH)

标致牌 9UXFV 轿车(标致 607)
发动机: XFV (FM-Douvryn)
机外净化器: 前: K272 (TENNECO)
后: K273 (TENNECO)
燃油蒸发装置: PSA 4159 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前: LSF 4.2 (BOSCH)
后: LSF 4.2 (BOSCH)

标致牌 6DXFV 轿车(标致 407)
发动机: XFV (FM-Douvryn)
机外净化器: 前: K272 (TENNECO)
后: K273 (TENNECO)
燃油蒸发装置: PSA 4200 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前: LSF 4.2 (BOSCH)
后: LSF 4.2 (BOSCH)

标致牌 6EXFV 旅行车(标致 407SW)
发动机: XFV (FM-Douvryn)
机外净化器: 前: K272 (TENNECO)
后: K273 (TENNECO)
燃油蒸发装置: PSA 4200 (标致雪铁龙集团)
氧传感器: 前: LSF 4.2 (BOSCH)
后: LSF 4.2 (BOSCH)

54、瑞典沃尔沃 (Volvo) 汽车公司

沃尔沃 (Volvo) 牌
S80 2.5T 轿车
发动机: B5254T (Volvo)

机外净化器：30696154 (Faurecia)
燃油蒸发装置： 30684420 (Delphi)
氧传感器：前：30751545 (Bosch)
后：30774570 (Bosch)

或

机外净化器：6G9N-5E212-UA (Volvo)
燃油蒸发装置： 30684420 (Delphi)
氧传感器：前：30751545 (Bosch)
后：30774570 (Bosch)

或

机外净化器：6G9N-5E212-UA (Volvo)
燃油蒸发装置： 17206449 (Delphi)
氧传感器：前：30751545 (Bosch) 后：30774570 (Bosch)

或

机外净化器：30696154 (Faurecia)
燃油蒸发装置： 17206449 (Delphi)
氧传感器：前：30751545 (Bosch)
后：30774570 (Bosch)

S80 3.2 轿车

发动机：B6324S (Volvo)
机外净化器：前左：6G9N-5G236-** (Faurecia)
前右：6G9N-5G236-** (Faurecia)
后：3110099100 (Faurecia)
燃油蒸发装置：30684420 (Delphi)
氧传感器：前左：30713864 (Denso)
前右：30713864 (Denso)
后左：30713979 (Denso)
后右：30713979 (Denso)

或

机外净化器：前左：6G9N-5G236-** (FoMoCo)
前右：6G9N-5G236-** (FoMoCo)
后：6G9N-5E212-** (FoMoCo)
燃油蒸发装置：30684420 (Delphi)
氧传感器：前左：30713864 (Denso)
前右：30713864 (Denso)
后左：30713979 (Denso)
后右：30713979 (Denso)

或

机外净化器：前左：6G9N-5G236-** (Faurecia)
前右：6G9N-5G236-** (Faurecia)
后：3110099100 (Faurecia)
燃油蒸发装置：17206449 (Delphi)
氧传感器：前左：30713864 (Denso)

前右: 30713864 (Denso)

后左: 30713979 (Denso)

后右: 30713979 (Denso)

或

机外净化器: 前左: 6G9N-5G236-** (FoMoCo)

前右: 6G9N-5G236-** (FoMoCo)

后: 6G9N-5E212-** (FoMoCo)

燃油蒸发装置: 17206449 (Delphi)

氧传感器: 前左: 30713864 (Denso)

前右: 30713864 (Denso)

后左: 30713979 (Denso)

后右: 30713979 (Denso)

S80 V8 轿车

发动机: B8444S (Volvo)

机外净化器: 前左: 30677917 (Zeuna Starker)

前右: 30677918 (Zeuna Starker)

后: 30751552 (ArvinMerit)

燃油蒸发装置: 30696292 (Delphi)

氧传感器: 前左: 30735327 (Denso)

前右: 30735329 (Denso)

后左: 30735328 (Denso)

后右: 30735330 (Denso)

或:

机外净化器: 前左: 30774519 (Zeuna Starker)

前右: 30677918 (Zeuna Starker)

后: 30774583 (ArvinMerit)

燃油蒸发装置: 30696292 (Delphi)

氧传感器: 前左: 30735327 (Denso)

前右: 30735329 (Denso)

后左: 30735328 (Denso)

后右: 30735330 (Denso)

XC90 2.5T 越野车

发动机: B5254T (Volvo)

机外净化器: 30713377 (Faurecia)

燃油蒸发装置: 30684416 (Delphi)

氧传感器: 前: 8670276 (Bosch)

后: 30650109 (Bosch)

或

机外净化器: 30713377 (Faurecia)

燃油蒸发装置: 17203256 (Delphi)

氧传感器: 前: 8670276 (Bosch)

后: 30650109 (Bosch)

XC90 3.2 越野车

发动机: B6324S (Volvo)

机外净化器: 前左: 6G9N-5G236-** (FoMoCo)

前右: 6G9N-5G236-** (FoMoCo)

后: 6G9N-5E212-** (FoMoCo)

燃油蒸发装置: 30684416 (Delphi)

氧传感器: 前左: 30713864 (Denso)

前右: 30713864 (Denso)

后左: 30681335 (Denso)

后右: 30774651 (Denso)

或

机外净化器: 前左: 6G9N-5G236-** (Faurecia)

前右: 6G9N-5G236-** (Faurecia)

后: 3110099100 (Faurecia)

燃油蒸发装置: 30684416 (Delphi)

氧传感器: 前左: 30713864 (Denso)

前右: 30713864 (Denso)

后左: 30681335 (Denso)

后右: 30774651 (Denso)

或

机外净化器: 前左: 6G9N-5G236-** (FoMoCo)

前右: 6G9N-5G236-** (FoMoCo)

后: 6G9N-5E212-** (FoMoCo)

燃油蒸发装置: 17203256 (Delphi)

氧传感器: 前左: 30713864 (Denso)

前右: 30713864 (Denso)

后左: 30681335 (Denso)

后右: 30774651 (Denso)

或

机外净化器: 前左: 6G9N-5G236-** (Faurecia)

前右: 6G9N-5G236-** (Faurecia)

后: 3110099100 (Faurecia)

燃油蒸发装置: 17203256 (Delphi)

氧传感器: 前左: 30713864 (Denso)

前右: 30713864 (Denso)

后左: 30681335 (Denso)

后右: 30774651 (Denso)

XC90 V8 越野车

发动机: B8444S(Volvo)

机外净化器: 前左: 8653817(Zeuna Starker)

前右: 8653818(Zeuna Starker)

后: 8653819(ArvinMerit)

燃油蒸发装置: 30684416(Delphi)

或 17096191(Delphi)
氧传感器：前左：30651722(Denso)
前右：30651722(Denso)
后左：30713321(Denso)
后右：30650086(Denso)

或
机外净化器：前左：30731475(Zeuna Starker)
前右：30731476(Zeuna Starker)
后：30751592(ArvinMerit)

燃油蒸发装置：30684416(Delphi)
或 17096191(Delphi)

氧传感器：前左：30651722(Denso)
前右：30651722(Denso)
后左：30713321(Denso)
后右：30650086(Denso)

或
机外净化器：前左：30750565(Zeuna Starker)
前右：30750566(Zeuna Starker)
后：30751296(ArvinMerit)

燃油蒸发装置：30684416(Delphi)
或 17096191(Delphi)

氧传感器：前左：30651722(Denso)
前右：30651722(Denso)
后左：30713321(Denso)
后右：30650086(Denso)

或
机外净化器：前左：8653817(Zeuna Starker)
前右：8653818(Zeuna Starker)
后：8653819(ArvinMerit)

燃油蒸发装置：30684416(Delphi)
或 17096191(Delphi)

氧传感器：前左：30713594(Denso)
前右：30713595(Denso)
后左：30713592(Denso)
后右：30713593(Denso)

或
机外净化器：前左：30731475(Zeuna Starker)
前右：30731476(Zeuna Starker)
后：30751592(ArvinMerit)

燃油蒸发装置：30684416(Delphi)
或 17096191(Delphi)

氧传感器：前左：30713594(Denso)
前右：30713595(Denso)
后左：30713592(Denso)
后右：30713593(Denso)

或

机外净化器：前左：30750565(Zeuna Starker)
前右：30750566(Zeuna Starker)
后：30751296(ArvinMerit)

燃油蒸发装置：30684416(Delphi)
或 17096191(Delphi)

氧传感器：前左：30713594(Denso)
前右：30713595(Denso)
后左：30713592(Denso)
后右：30713593(Denso)

C70 T5 轿车

发动机：B5254T (Volvo)
机外净化器：30731205 (Volvo)
燃油蒸发装置：30671241 (Visteon)
氧传感器：前：31651724 (Bosch)
后：30650109 (Bosch)

或

机外净化器：30731205 (Volvo)
燃油蒸发装置：3M51-9E857-A (Visteon)
氧传感器：前：31651724 (Bosch)
后：30650109 (Bosch)

或

机外净化器：30731205 (Faurecia)
燃油蒸发装置：3M51-9E857-A (Visteon)
氧传感器：前：31651724 (Bosch)
后：30650109 (Bosch)

或

机外净化器：30731205 (Faurecia)
燃油蒸发装置：30671241 (Visteon)
氧传感器：前：31651724 (Bosch)
后：30650109 (Bosch)

C30 2.4i 轿车

发动机：B5244S (Volvo)
机外净化器：30713619 (Faurecia)
燃油蒸发装置：30671241 (Visteon)
或 3M51-9E857-** (Visteon)
氧传感器：前：30651723 (Denso)
后：30677175 (Denso)
或 前：30751797 (Denso)
后：30677175 (Denso)

沃尔沃 S80 T6

发动机：B6304T (Volvo)

机外净化器: 30788316 (Faurecia)
或 30774964 (Faurecia)
或 7G9N-5E212-** (FoMoCo)
燃油蒸发装置: 30696292 (Delphi)
或 17206441 (Delphi)
氧传感器: 前: 30774563 (Denso)
后: 30774700 (Denso)
或 前: 7G9N-9F472-** (Denso)
后: 7G9N-9G444-** (Denso)

55、英国路虎(Land Rover)汽车公司

Land Rover 牌 FreeLander 2 越野车

发动机: B6324S (Ford)

机外净化器: 左: KAT076 (UEES)
右: KAT076 (UEES)
或 左: KAT092 (UEES)
右: KAT092 (UEES)

燃油蒸发装置: 6G9N-9D653-** (Delphi)

氧传感器: 前左: 6G9N-9F472-** (Denso)
前右: 6G9N-9F472-** (Denso)
后左: 6G9N-9G444-** (Denso)
后右: 6G9N-9G444-** (Denso)
或前左: 6G9N-9F472-** (FoMoCo)
前右: 6G9N-9F472-** (FoMoCo)
后左: 6G9N-9G444-** (FoMoCo)
后右: 6G9N-9G444-** (FoMoCo)

路虎(Land Rover)Range Rover 越野车

发动机: 448PN (Ford)

机外净化器: 左: KAT061(Land Rover)
或 KAT062(Land Rover)
右: KAT061 (Land Rover)
或 KAT062(Land Rover)

燃油蒸发装置: WTB 000250 (Delphi)

氧传感器: 前左: MHK5***** (Denso)
前右: MHK5***** (Denso)
后左: MHK5***** (Denso)
后右: MHK5***** (Denso)

路虎(Land Rover)Range Rover 4.2 越野车

发动机: 428PS (Ford)

机外净化器: 左: KAT061(Land Rover)
或 KAT062(Land Rover)
右: KAT061 (Land Rover)
或 KAT062(Land Rover)

燃油蒸发装置: WTB 000250 (Delphi)

氧传感器: 前左: MHK5***** (Denso)

前右: MHK5***** (Denso)

后左: MHK5***** (Denso)

后右: MHK5***** (Denso)

路虎(Land Rover)Range Rover Sport 4.4 越野车

发动机: 448PN (Ford)

机外净化器: 左: KAT050

右: KAT049 (Land Rover)

燃油蒸发装置: WTB000303 (Delphi)

氧传感器: 前左: MHK5***** (Denso)

前右: MHK5***** (Denso)

后左: MHK5***** (Denso)

后右: MHK5***** (Denso)

路虎(Land Rover)Range Rover Sport 4.2 越野车

发动机: 428PS (Ford)

机外净化器: 左: KAT052

右: KAT051(Land Rover)

燃油蒸发装置: WTB000303 (Delphi)

氧传感器: 前左: MHK5***** (Denso)

前右: MHK5***** (Denso)

后左: MHK5***** (Denso)

后右: MHK5***** (Denso)

路虎(Land Rover)Discovery 3 V6 越野车

发动机: 406PN (Ford)

机外净化器: 左: KAT050

右: KAT049(Land Rover)

燃油蒸发装置: WTB000303 (Delphi)

氧传感器: 前左: MHK5***** (Denso)

前右: MHK5***** (Denso)

后左: MHK5***** (Denso)

后右: MHK5***** (Denso)

路虎(Land Rover)Discovery 3 V8 越野车

发动机: 448PN (Ford)

机外净化器: 左: KAT050

右: KAT049(Land Rover)

燃油蒸发装置: WTB000303 (Delphi)

氧传感器: 前左: MHK5***** (Denso)

前右: MHK5***** (Denso)

后左: MHK5***** (Denso)

后右: MHK5***** (Denso)

56、英国捷豹(Jaguar)汽车公司

捷豹(Jaguar)牌 S-Type 轿车

发动机: FG (Jaguar)

机外净化器: 左: 6R83 5E214**

右: 6R83 5E212** (FoMoCo)

燃油蒸发装置: 6W93-9E857-B (Delphi)

氧传感器: 前左: 6R83-9F472-** (Denso)

前右: 6R83-9F472-** (Denso)

后左: 6R83-9G444-** (Denso)

后右: 6R83-9G444-** (Denso)

捷豹(Jaguar)牌 XJ6L 轿车

发动机: VG (Jaguar)

机外净化器: 左: 5W935E214**

右: 5W935E212** (FoMoCo)

燃油蒸发装置: 6W93-9E857-B (Delphi)

氧传感器: 前左: 6R83-9F472-** (Denso)

前右: 6R83-9F472-** (Denso)

后左: 6R83-9G444-** (Denso)

后右: 6R83-9G444-** (Denso)

57、保时捷股份公司

保时捷牌 Boxster S Cayman S 轿车

发动机: M97/21 (Porsche)

机外净化器: 前: 987/21,987/22 或 987/29,987/30 (Gillet)

后: 987/13,987/14 或 987/25,987/26 (Gillet)

燃油蒸发装置: 997.201.221.01 或 997.201.221.02 (Expert)

氧传感器: 前: 0.258.006.810 (Bosch)

后: 0.258.006.697 (Bosch)

保时捷牌 Boxster Cayman 轿车

发动机: M97/20 (Porsche)

机外净化器: 前: 987/29,987/30 (Gillet)

后: 987/13,987/14 (Gillet)

燃油蒸发装置: 997.201.221.01 或 997.201.221.02 (Expert)

氧传感器: 前: 0.258.006.810 (Bosch)

后: 0.258.006.697 (Bosch)

保时捷牌 Carrera Carrera 4 Targa 4 轿车

发动机: M96/05 (Porsche)

机外净化器: 前: 997/03,997/04 (Gillet)

后: 997/19,997/20 (Gillet)

燃油蒸发装置: 997.003.207.00(Expert)

氧传感器: 前: 0.258.006.433 (Bosch)

后: 0.258.006.435 (Bosch)

保时捷牌 Carrera S Carrera 4S Targa 4S 轿车

发动机: M97/01 (Porsche)

机外净化器: 前: 997/03,997/04 (Gillet)

后: 997/19,997/20 (Gillet)

燃油蒸发装置: 997.003.207.00(Expert)

氧传感器: 前: 0.258.006.433 或 0.258.006.824(Bosch)

后: 0.258.006.435 或 0.258.006.825(Bosch)

保时捷牌 Turbo 轿车

发动机: M97/70(Porsche)

机外净化器: 前: 997/70 (Boysen)

后: 997/70 (Boysen)

燃油蒸发装置: 997.003.207.00(Expert)

氧传感器: 前: 0.258.006.308(Bosch)

后: 0.258.006.826(Bosch)

保时捷牌 Cayenne 越野乘用车

发动机: M55/01 (Porsche)

机外净化器: 前: 948/43 (emitec,NGK,Engelhardt)

后: 948/44 (emitec,NGK,Engelhardt)

燃油蒸发装置: 7L0.201.802 (Expert)

氧传感器: 前: 0.258.017.083(Bosch)

后: 0.258.006.838(Bosch)

保时捷牌 Cayenne S 越野乘用车

发动机: M48/01 (Porsche)

机外净化器: 前: 948/30,948/31 (emitec,NGK,Engelhardt)

后: 948/32,948/33 (emitec,NGK,Engelhardt)

燃油蒸发装置: 7L0.201.802 (Expert)

氧传感器: 前: 0.258.017.127(Bosch)

后: 0.258.006.962(Bosch)

保时捷牌 Cayenne Turbo 越野乘用车

发动机: M48/51 (Porsche)

机外净化器: 前: 948/34,948/35 (emitec,NGK,Engelhardt)

后: 948/36,948/37 (emitec,NGK,Engelhardt)

燃油蒸发装置: 7L0.201.802 (Expert)

氧传感器: 前: 0.258.017.128(Bosch)

后: 0.258.006.962(Bosch)

58、欧宝汽车有限公司

欧宝 (OPEL)

Astra 轿车 Astra GTC 轿车

发动机: Z18XE (Fiat GM Powertrain)

机外净化器: GM-78 (GM)

燃油蒸发装置: 13126691 (Expert)

氧传感器: 前:09202575 (Siemens)

后:09158718 (Siemens)

或

机外净化器: GM-102 (GM)

燃油蒸发装置: 13126691 (Expert)

氧传感器: 前:09202575 (Siemens)

后:09158718 (Siemens)

或

机外净化器: GM-105 (GM)

燃油蒸发装置: 13126691 (Expert)

氧传感器: 前:09202575 (Siemens)

后:09158718 (Siemens)

或

机外净化器: GM-118 (GM)

燃油蒸发装置: 13126691 (Expert)

氧传感器: 前:09202575 (Siemens)

后:09158718 (Siemens)

或

发动机: Z18XER (Fiat GM Powertrain)

机外净化器: GM 106(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Expert)

氧传感器: 前:55353811 (OZA)

后:55353812 (OZA)

或

机外净化器: GM 106(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Expert)

氧传感器: 前:OZA334 (OZA)

后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器: GM 132(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Expert)

氧传感器: 前:55353811 (OZA)

后:55353812 (OZA)

或

机外净化器: GM 132(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Expert)

氧传感器: 前:OZA334 (OZA)

后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器: GM 106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13146518 (Expert)
氧传感器: 前:55353811 (OZA)
后:55353812 (OZA)

或

机外净化器: GM 106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13146518 (Expert)
氧传感器: 前:OZA334 (OZA)
后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器: GM 132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13146518 (Expert)
氧传感器: 前:55353811 (OZA)
后:55353812 (OZA)

或

机外净化器: GM 132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13146518 (Expert)
氧传感器: 前:OZA334 (OZA)
后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器: GM 106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126708 (Expert)
氧传感器: 前:55353811 (OZA)
后:55353812 (OZA)

或

机外净化器: GM 106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126708 (Expert)
氧传感器: 前:OZA334 (OZA)
后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器: GM 132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126708 (Expert)
氧传感器: 前:55353811 (OZA)
后:55353812 (OZA)

或

机外净化器: GM 132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126708 (Expert)
氧传感器: 前:OZA334 (OZA)
后:OZA334 (OZA)

Astra Twin Top 轿车

发动机: Z18XER (Fiat GM Powertrain)
机外净化器: GM 106(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Expert)

氧传感器：前:55353811 (OZA)

后:55353812 (OZA)

或

机外净化器：GM 106(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Expert)

氧传感器：前:OZA334 (OZA)

后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器：GM 132(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Expert)

氧传感器：前:55353811 (OZA)

后:55353812 (OZA)

或

机外净化器：GM 132(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Expert)

氧传感器：前:OZA334 (OZA)

后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器：GM 106(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13146518 (Expert)

氧传感器：前:55353811 (OZA)

后:55353812 (OZA)

或

机外净化器：GM 106(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13146518 (Expert)

氧传感器：前:OZA334 (OZA)

后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器：GM 132(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13146518 (Expert)

氧传感器：前:55353811 (OZA)

后:55353812 (OZA)

或

机外净化器：GM 132(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13146518 (Expert)

氧传感器：前:OZA334 (OZA)

后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器：GM 106(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置： GM13126708 (Expert)

氧传感器：前:55353811 (OZA)

后:55353812 (OZA)

或

机外净化器: GM 106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126708 (Expert)
氧传感器: 前:OZA334 (OZA)
后:OZA334 (OZA)

或

机外净化器: GM 132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126708 (Expert)
氧传感器: 前:55353811 (OZA)
后:55353812 (OZA)

或

机外净化器: GM 132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126708 (Expert)
氧传感器: 前:OZA334 (OZA)
后:OZA334 (OZA)

ZAFIRA (1.8L AT)轿车

发动机: Z18XE (GM Powertrain Europe)
机外净化器: GM-78 (GM)
燃油蒸发装置: 90580040 (GM)
氧传感器: 前:(*)9202575 (Siemens)
后:(*)9158718 (Siemens)

或

机外净化器: GM-78 (GM)
燃油蒸发装置: 90580040 (GM)
氧传感器: 前:5WK91701 (Siemens)
后:5WK91709 (Siemens)

或

机外净化器: GM-78 (GM)
燃油蒸发装置: 9 240 004 (GM)
氧传感器: 前:(*)9202575 (Siemens)
后:(*)9158718 (Siemens)

或

机外净化器: GM-78 (GM)
燃油蒸发装置: 9 240 004 (GM)
氧传感器: 前:5WK91701 (Siemens)
后:5WK91709 (Siemens)

或

机外净化器: GM-102 (GM)
燃油蒸发装置: 90580040 (GM)
氧传感器: 前:(*)9202575 (Siemens)
后:(*)9158718 (Siemens)

或

机外净化器: GM-102 (GM)
燃油蒸发装置: 90580040 (GM)

氧传感器：前:5WK91701 (Siemens)
后:5WK91709 (Siemens)

或

机外净化器：GM-102 (GM)
燃油蒸发装置： 9 240 004 (GM)
氧传感器：前:(*)9202575 (Siemens)
后:(*)9158718 (Siemens)

或

机外净化器：GM-102 (GM)
燃油蒸发装置： 9 240 004 (GM)
氧传感器：前:5WK91701 (Siemens)
后:5WK91709 (Siemens)

或

机外净化器：GM-105 (GM)
燃油蒸发装置： 90580040 (GM)
氧传感器：前:(*)9202575 (Siemens)
后:(*)9158718 (Siemens)

或

机外净化器：GM-105 (GM)
燃油蒸发装置： 90580040 (GM)
氧传感器：前:5WK91701 (Siemens)
后:5WK91709 (Siemens)

或

机外净化器：GM-105 (GM)
燃油蒸发装置： 9 240 004 (GM)
氧传感器：前:(*)9202575 (Siemens)
后:(*)9158718 (Siemens)

或

机外净化器：GM-105 (GM)
燃油蒸发装置： 9 240 004 (GM)
氧传感器：前:5WK91701 (Siemens)
后:5WK91709 (Siemens)

ZAFIRA (2.2L AT)轿车

发动机：Z22SE (GM Powertrain Europe)

机外净化器：GM-44 (GM)
燃油蒸发装置： 9240004 (GM)
氧传感器：前:12 565 428 (Delphi)
后:12 567 681 (Delphi)

或

机外净化器：GM-44 (GM)
燃油蒸发装置： 9240004 (GM)
氧传感器：前:12569391 (Delphi)
后:12 567 681 (Delphi)

或

机外净化器: GM-44 (GM)
燃油蒸发装置: 90580040 (GM)
氧传感器: 前:12 565 428 (Delphi)
后:12 567 681 (Delphi)

或

机外净化器: GM-44 (GM)
燃油蒸发装置: 90580040 (GM)
氧传感器: 前:12569391 (Delphi) 后:12 567 681 (Delphi)

或

机外净化器: GM-97 (GM)
燃油蒸发装置: 9240004 (GM)
氧传感器: 前:12 565 428 (Delphi)
后:12 567 681 (Delphi)

或

机外净化器: GM-97 (GM)
燃油蒸发装置: 9240004 (GM)
氧传感器: 前:12569391 (Delphi)
后:12 567 681 (Delphi)

或

机外净化器: GM-97 (GM)
燃油蒸发装置: 90580040 (GM)
氧传感器: 前:12 565 428 (Delphi)
后:12 567 681 (Delphi)

或

机外净化器: GM-97 (GM)
燃油蒸发装置: 90580040 (GM)
氧传感器: 前:12569391 (Delphi)
后:12 567 681 (Delphi)

ZAFIRA (1.8L MT)轿车 ZAFIRA (1.8L MTA)轿车

发动机: Z18XER (GM Powertrain Europe)

机外净化器: GM-106(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Expert)

氧传感器: 前: OZA 334 (NTK)

后: OZA 334 (NTK)

或

机外净化器: GM-106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126691 (Expert)
氧传感器: 前: GM 55 353 811 (NTK)
后: GM 55 353 812 (NTK)

或

机外净化器: GM-132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置: GM13126691 (Expert)

氧传感器：前: OZA 334 (NTK)
后:OZA 334 (NTK)

或

机外净化器：GM-132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置：GM13126691 (Expert)
氧传感器：前: GM 55 353 811 (NTK)
后:GM 55 353 812 (NTK)

或

机外净化器：GM-106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置：GM13146518 (Expert)
氧传感器：前: OZA 334 (NTK)
后:OZA 334 (NTK)

或

机外净化器：GM-106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置：GM13146518 (Expert)
氧传感器：前: GM 55 353 811 (NTK)
后:GM 55 353 812 (NTK)

或

机外净化器：GM-132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置：GM13146518 (Expert)
氧传感器：前: OZA 334 (NTK)
后:OZA 334 (NTK)

或

机外净化器：GM-132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置：GM13146518 (Expert)
氧传感器：前: GM 55 353 811 (NTK)
后:GM 55 353 812 (NTK)

或

机外净化器：GM-106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置：GM13126708 (Expert)
氧传感器：前: OZA 334 (NTK)
后:OZA 334 (NTK)

或

机外净化器：GM-106(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置：GM13126708 (Expert)
氧传感器：前: GM 55 353 811 (NTK)
后:GM 55 353 812 (NTK)

或

机外净化器：GM-132(*) (*) (GM)
燃油蒸发装置：GM13126708 (Expert)
氧传感器：前: OZA 334 (NTK)
后:OZA 334 (NTK)

或

机外净化器：GM-132(*) (*) (GM)

燃油蒸发装置: GM13126708 (Expert)
氧传感器: 前: GM 55 353 811 (NTK)
后: GM 55 353 812 (NTK)

59、萨博汽车公司

萨博 (SAAB)

9-3 轿车 9-3 ARC 轿车 9-3 VECTOR 轿车 9-3 LINEAR 轿车

发动机: B207L (Saab Automobile AB)

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 55353148 (Bosch)

后: 55353149 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12788130 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12799169 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 55353148 (Bosch)

后: 55353149 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12788130 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12799169 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)

氧传感器: 前: 55353148 (Bosch)

后: 55353149 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前: 12788129 (Bosch)

后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器： 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前: 12788129 (Bosch)

后:12799169 (Bosch)

或

机外净化器： 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前: 55353148 (Bosch)

后:55353149 (Bosch)

或

机外净化器： 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前: 12788129 (Bosch)

后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器： 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前: 12788129 (Bosch)

后:12799169 (Bosch)

或

发动机： B207R (Saab Automobile AB)

机外净化器： 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： 9184236 (Delphi)

氧传感器：前: 55353148 (Bosch)

后:55353149 (Bosch)

或

机外净化器： 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： 9184236 (Delphi)

氧传感器：前: 12788129 (Bosch)

后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器： 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： 9184236 (Delphi)

氧传感器：前: 12788129 (Bosch)

后:12799169 (Bosch)

或

机外净化器： 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： 9184236 (Delphi)

氧传感器：前: 55353148 (Bosch)

后:55353149 (Bosch)

或

机外净化器：12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： 9184236 (Delphi)

氧传感器：前:12788129 (Bosch)

后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器：12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： 9184236 (Delphi)

氧传感器：前:12788129 (Bosch) 后:12799169 (Bosch)

或

机外净化器：12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前:55353148 (Bosch)

后:55353149 (Bosch)

或

机外净化器：12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前:12788129 (Bosch)

后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器：12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前:12788129 (Bosch)

后:12799169 (Bosch)

或

机外净化器：12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前:55353148 (Bosch)

后:55353149 (Bosch)

或

机外净化器：12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前:12788129 (Bosch)

后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器：12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前:12788129 (Bosch)

后:12799169 (Bosch)

9-3 AERO 轿车

发动机：B284L (Holden LTD)

机外净化器：前:55563591 (GM)

后:55563592 (GM)

燃油蒸发装置: GM9184236 (Delphi)
氧传感器: 前:12597893 (Bosch)
后:12590111 (Bosch)

或

机外净化器: 前:12792819 (GM)
后:12792821 (GM)

燃油蒸发装置: GM9184236 (Delphi)
氧传感器: 前:12597893 (Bosch)
后:12590111 (Bosch)

9-3 SPORTRHATCH 轿车

发动机: B207R (Saab Automobile AB)
机外净化器: 12757507 (Eberspacher)
燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)
氧传感器: 前: 55353148 (Bosch)
后:55353148 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)
燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)
氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)
后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)
燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)
氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)
后:12799169 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)
燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)
氧传感器: 前: 55353148 (Bosch)
后:55353148 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)
燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)
氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)
后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)
燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)
氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)
后:12799169 (Bosch)

9-3 Convertible 敞篷车

9-3 ARC Convertible 敞篷车

9-3 LINEAR Convertible 敞篷车

9-3 VECTOR Convertible 敞篷车

9-3 AERO Convertible 敞篷车

发动机: B207R (Saab Automobile AB)

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 55353148 (Bosch)

后: 55353149 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12788130 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12799169 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 55353148 (Bosch)

后: 55353149 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12788130 (Bosch)

或

机外净化器: 12757248 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: 9184236 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12799169 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)

氧传感器: 前: 55353148 (Bosch)

后: 55353149 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)

氧传感器: 前: 12788129 (Bosch)

后: 12788130 (Bosch)

或

机外净化器: 12757507 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: GM13126691 (Delphi)

氧传感器：前: 12788129 (Bosch)
后:12799169 (Bosch)

或

机外净化器： 12757248 (Eberspacher)
燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)
氧传感器：前: 55353148 (Bosch)
后:55353149 (Bosch)

或

机外净化器： 12757248 (Eberspacher)
燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)
氧传感器：前: 12788129 (Bosch)
后:12788130 (Bosch)

或

机外净化器： 12757248 (Eberspacher)
燃油蒸发装置： GM13126691 (Delphi)
氧传感器：前: 12788129 (Bosch)
后:12799169 (Bosch)

9-5 ARC 轿车 9-5 VECTOR 轿车

发动机： B235E (SAAB Automobile AB)

机外净化器：前:5325485 (Leistritz)
后:5325493 (Leistritz)

燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:5463708 (Leistritz)
后:5463690 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:55560930 (Leistritz)
后:55560931 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:5463708 (Leistritz)
后:5466297 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:5325485 (Leistritz)
后:5325493 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672558 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器：前:5463708 (Leistritz)
后:5463690 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672558 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器：前:55560930 (Leistritz)
后:55560931 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672558 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器：前:5463708 (Leistritz)
后:5466297 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672558 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
发动机： B235L (SAAB Automobile AB)
机外净化器：前:5325485 (Leistritz)
后:5325493 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器：前:5463708 (Leistritz)
后:5463690 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器：前:55560930 (Leistritz)
后:55560931 (Leistritz)
燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)
氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器：前:5463708 (Leistritz)

后:5466297 (Leistritz)
燃油蒸发装置: GM 4672556 (Delphi)
氧传感器: 前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器: 前:5325485 (Leistritz)
后:5325493 (Leistritz)
燃油蒸发装置: GM 4672558 (Delphi)
氧传感器: 前:0 258 006 174 (Bosch) 后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器: 前:5463708 (Leistritz)
后:5463690 (Leistritz)
燃油蒸发装置: GM 4672558 (Delphi)
氧传感器: 前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器: 前:55560930 (Leistritz)
后:55560931 (Leistritz)
燃油蒸发装置: GM 4672558 (Delphi)
氧传感器: 前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器: 前:5463708 (Leistritz)
后:5466297 (Leistritz)
燃油蒸发装置: GM 4672558 (Delphi)
氧传感器: 前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)

9-5 AERO 轿车

发动机: B235R (SAAB Automobile AB)
机外净化器: 前:5325485 (Leistritz)
后:5325493 (Leistritz)
燃油蒸发装置: GM 4672556 (Delphi)
氧传感器: 前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器: 前:5463708 (Leistritz)
后:5463690 (Leistritz)
燃油蒸发装置: GM 4672556 (Delphi)
氧传感器: 前:0 258 006 174 (Bosch)
后:0 258 006 175 (Bosch)
或
机外净化器: 前:55560930 (Leistritz)
后:55560931 (Leistritz)

燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)

氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)

后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:5463708 (Leistritz)

后:5466297 (Leistritz)

燃油蒸发装置： GM 4672556 (Delphi)

氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)

后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:5325485 (Leistritz)

后:5325493 (Leistritz)

燃油蒸发装置： GM 4672558 (Delphi)

氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)

后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:5463708 (Leistritz)

后:5463690 (Leistritz)

燃油蒸发装置： GM 4672558 (Delphi)

氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)

后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:55560930 (Leistritz)

后:55560931 (Leistritz)

燃油蒸发装置： GM 4672558 (Delphi)

氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)

后:0 258 006 175 (Bosch)

或

机外净化器：前:5463708 (Leistritz)

后:5466297 (Leistritz)

燃油蒸发装置： GM 4672558 (Delphi)

氧传感器：前:0 258 006 174 (Bosch)

后:0 258 006 175 (Bosch)

60、通用汽车公司

凯迪拉克 (CADILLAC)

CTS (2.8L) 轿车

发动机：LP1 (通用汽车公司)

机外净化器：2228485200 (ZEUNA STARKER)

燃油蒸发装置： PA66 (Delphi)

氧传感器：前:LSU4.2 (Bosch)

后:LSF4.2 (Bosch)

或

机外净化器：2228485210 (ZEUNA STARKER)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前:LSU4.2 (Bosch)

后:LSF4.2 (Bosch)

或

机外净化器: 左:25857957 (Eberspacher)

右:15828676 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前:LSF4 (Bosch)

后:LSF4 (Bosch)

CTS (3.6L) 轿车

发动机: LY7 (通用汽车公司)

机外净化器: 2228485200 (ZEUNA STARKER)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前:LSU4.2 (Bosch)

后:LSF4.2 (Bosch)

或

机外净化器: 2228485210 (ZEUNA STARKER)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前:LSU4.2 (Bosch)

后:LSF4.2 (Bosch)

或

发动机: LLT (通用汽车公司)

机外净化器: 左:25857957 (Eberspacher)

右:15828676 (Eberspacher)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前:LSF4 (Bosch)

后:LSF4 (Bosch)

XLR 轿车

发动机: LH2 (通用汽车公司)

机外净化器: 12567591 (Delphi)

燃油蒸发装置: 17098136 (Delphi)

氧传感器: 前:LSU4 (Bosch)

后:LSF4 (Bosch)

或

机外净化器: 12567591 (Delphi)

燃油蒸发装置: 17098136 (Delphi)

氧传感器: 前:12598296 (Bosch)

后:12598297 (Bosch)

或

机外净化器: 12606661 (Delphi)

燃油蒸发装置: 17098136 (Delphi)

氧传感器：前:LSU4 (Bosch)
后:LSF4 (Bosch)

或

机外净化器：12606661 (Delphi)
燃油蒸发装置：17098136 (Delphi)
氧传感器：前:12598296 (Bosch)
后:12598297 (Bosch)

ESCALADE 越野车

发动机：L92 (通用汽车公司)

机外净化器：左:12600806 (Delphi)
右:12600807 (Delphi)

燃油蒸发装置：15113366 (Expert)
氧传感器：前左:12583804 (Denso)
前右:12583804 (Denso)
后左:12609457 (NTK)
后右:12609457 (NTK)

或

机外净化器：左:12600806 (Delphi)
右:12600807 (Delphi)

燃油蒸发装置：15113366 (Expert)
氧传感器：前左:12589321 (Denso)
前右:12589321 (Denso)
后左:12590847 (Delphi)
后右:12590847 (Delphi)

或

机外净化器：左:12618519 (EMCON)
右:12618520 (EMCON)

燃油蒸发装置：15113366 (Expert)
氧传感器：前左:12583804 (Denso)
前右:12583804 (Denso)
后左:12609457 (NTK)
后右:12609457 (NTK)

SRX (3.6L) 轿车

发动机：LY7 (通用汽车公司)

机外净化器：左:25857957 (Eberspacher)
右:15828676 (Eberspacher)

燃油蒸发装置：PA66 (Delphi)
氧传感器：前:LSF4.2 (Bosch)
后:LSF4.2 (Bosch)

或

机外净化器：左:15288739 (ARVIN MERITOR)

右: 15288738 (ARVIN MERITOR)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前: LSU4.2 (Bosch)

后: LSF4.2 (Bosch)

或

机外净化器: 12583593 (ARVIN MERITOR)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前: LSU4.2 (Bosch)

后: LSF4.2 (Bosch)

SRX (4.6L) 轿车

发动机: LH2 (通用汽车公司)

机外净化器: 12567815 (Delphi)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前: 12607145 (Denso)

后左: 12599159 (Denso)

后右: 12610969 (Denso)

或

机外净化器: 左: 12607451 (Delphi)

右: 12607450 (Delphi)

燃油蒸发装置: PA66 (Delphi)

氧传感器: 前: 12607145 (Denso)

后左: 12599159 (Denso)

后右: 12610969 (Denso)

61、通用大宇科技

雪佛兰 (CHEVROLET) 牌

CAPTIVA (2.4L MT) CAPTIVA(2.4L AT) 轿车

发动机: Z24SED

机外净化器: 前:96629304 (KDAC)

后:96629302 (KDAC)

燃油蒸发装置: 96629404 (KFTC)

氧传感器: 前: NTK:629-W3:8971 (Woojin)

后: NTK:610-W2:5640 (Woojin)

或

机外净化器: 前:96629304 (KDAC)

后:96629302 (KDAC)

燃油蒸发装置: ETC (KFTC)

氧传感器: 前: NTK:629-W3:8971 (Woojin)

后: NTK:610-W2:5640 (Woojin)

62、美国本田制造有限公司

ACURA (TL) 牌 UA663 轿车

发动机: J32A3
机外净化器: 前左 : NE*****(*) (ENGELHARD CORPORATION)
前右 : NK*****(*) (ENGELHARD CORPORATION)
后 : D1*****(*) (ENGELHARD CORPORATION)
燃油蒸发装置: F6-690 (FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD)
氧传感器: 上前: LZA08 (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)
上后: LZA08 (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)
下前: OHR (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)
下后: OHR (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)

63、本田加拿大有限公司

ACURA (MDX) 牌
YD286 YD283 越野车
发动机: J37A1
机外净化器: 前左: T7*****(*) (YUTAKA GIKEN CO., LTD.)
前右: T8*****(*) (YUTAKA GIKEN CO., LTD.)
后: T6***** (YUTAKA GIKEN CO., LTD.)
燃油蒸发装置: TU250WB (TENNEX)
氧传感器: 上前: LHA (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)
上后: LHA (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)
下前: OHR (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)
下后: OHR (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)

64、日本本田技研工业株式会社铃鹿制作所

HONDA (CIVIC Hybrid) 牌
FA363 混合动力轿车
发动机: LDA2
机外净化器: L8*****(*) (YUTAKA GIKEN CO., LTD.)
燃油蒸发装置: FA6-690 (FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.)
氧传感器: 前: DU5A (DENSO CORPORATION)
后: OHR (NGK SPARK PLUG CO., LTD.)

65、日本本田埼玉制作所

ACURA (RL) 牌 KB165
发动机: J35A8(Honda Motor Co., Ltd.)
机外净化器: Fr primary converter : B6*****(*)
Rr primary converter : B8*****(*)
Converter : B5***** (YUTAKA GIKEN CO., LTD.)
燃油蒸发装置: F6-690 (FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.)
氧传感器: Fr primary LAF sensor : LHA
Fr secondary O2 sensor : OHR
Rr primary LAF sensor : LHA
Rr secondary O2 sensor : OHR (NGK SPARK PLUG CO., LTD)

66、马自达汽车株式会社

马自达 (Mazda) 牌 RX-8

FF23A 轿车

发动机: 13B (马自达汽车株式会社)

机外净化器: N3H4 (TOKYO ROKI)

燃油蒸发装置: N3H4 (AISAN INDUSTRY)

氧传感器: 前: MCG (DENSO)

后: MCA (DENSO)

马自达 (Mazda) 牌

Mazda5,CE40A 轿车

发动机: LF (马自达汽车株式会社)

机外净化器: LFH6 (YUMEX)

燃油蒸发装置: LFB6 (AISAN INDUSTRY)

氧传感器: 前: A5 (NTK)

后: S84 (NTK)

Mazda5,CE41A 轿车

发动机: LF (马自达汽车株式会社)

机外净化器: LFH6 (YUMEX)

燃油蒸发装置: LFB6 (AISAN INDUSTRY)

氧传感器: 前: A5 (NTK)

后: S84 (NTK)

Mazda5,CE42A 轿车

发动机: LF (马自达汽车株式会社)

机外净化器: LFH6 (YUMEX)

燃油蒸发装置: LFB6 (AISAN INDUSTRY)

氧传感器: 前: A5 (NTK)

后: S84 (NTK)

Mazda3 Sport,BCN2A 轿车

发动机: LF (马自达汽车株式会社)

机外净化器: CC:LF12,UF:LFA2 (YUMEX)

燃油蒸发装置: 3M51-9E857-B* (Visteon)

氧传感器: 前: A5 (NTK)

后: S84 (NTK)

67、三菱汽车工业株式会社

格蓝迪牌

NA4WLRPYL1C NA4WLRGYL1C

发动机: 4G69 (三菱汽车工业株式会社)

机外净化器: 前: MG 后: HW(日本 FUTABA)

燃油蒸发装置: D6(日本 FUTABA)

氧传感器: 前: 234000-381#

234000-382#
后: 149100-620#
149100-619# (日本电装株式会社)
或
前: 234000-389#
234000-390#
后: 149100-620#
149100-619# (日本电装株式会社)

欧蓝德 EX 牌 CW6WXLZY1C
发动机: 6B31 (三菱汽车工业株式会社)
机外净化器: 前左: RJ
前右: RJ
后: NJ(日本 FUTABA)
燃油蒸发装置: D6(日本 FUTABA)
氧传感器: 前左: 149100-660#
前右: 149100-505#
后左: 149100-662#
后右: 149100-663# (日本电装工业株式会社)

欧蓝德 EX 牌 CW5WXTSHZ1C CW5WXTSHL1C
发动机: 4B12 (三菱汽车工业株式会社)
机外净化器: TB(FUTABA INDUSTRIAL)
燃油蒸发装置: D6(FUTABA INDUSTRIAL)
氧传感器: 前: 149100-666#
后: 149100-670# (日本电装工业株式会社)

帕杰罗 牌 V97WLYXYL1C V97WLYHYL1C
发动机: 6G75 (三菱汽车工业株式会社)
机外净化器: 前: SC
后: TQ (FUTABA INDUSTRIAL)
燃油蒸发装置: B8(FUTABA INDUSTRIAL)
氧传感器: 前左: 234000-377#
前右: 234000-368#
后左: 234000-376#
后右: 234000-375# (日本电装工业株式会社)

帕杰罗 牌 V87WMYXYL1C
发动机: 6G75 (三菱汽车工业株式会社)
机外净化器: 前: SC
后: TQ (FUTABA INDUSTRIAL)
燃油蒸发装置: B8(FUTABA INDUSTRIAL)
氧传感器: 前左: 234000-377#
前右: 234000-368#

后左: 234000-376#
后右: 234000-375# (日本电装工业株式会社)

68、日本丰田汽车公司

USF41L-AEZGKW3 轿车

发动机: 1UR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L38030

前右: R38030

后: X25 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89465-***** 后: 89465-***** (DENSO)

USF40L-AEZGKW3 轿车

发动机: 1UR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L38030

前右: R38030

后: X25 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89465-*****

后: 89465-***** (DENSO)

MHU38L-AWXGKW3 轿车

发动机: 3MZ (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L20220

前右: R20120

后: UA4 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89467-*****

后: 89465-***** (DENSO)

GSE22L-AETLKV3 轿车

发动机: 3GR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L31120

前右: R31131

后: GE5 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89467-*****

后: 89465-***** (DENSO)

UZS190L-BETQKV3 轿车

发动机: 3GR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L31120

前右: R31120

后: GE5 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)
氧传感器: 前: 89467-*****
后: 89465-***** (DENSO)

UZS190L-BETQKW3 轿车
发动机: 3UZ (TOYOTA)
机外净化器: 前: GA4
后: DA2 (TOYOTA)
燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)
氧传感器: 前: 89467-*****
后: 89465-***** (DENSO)

LEXUS (雷克萨斯) 牌 (LS600hL)
UVF46L-AEXGHW3 轿车
发动机: 2UR (TOYOTA)
机外净化器: 前左: L38050
前右: R38050
后: PA1 (TOYOTA)
燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)
氧传感器: 前: 89467-*****
后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 TRH223L-LEPNK4 轻型客车
发动机: 2TR (TOYOTA)
机外净化器: 前: T35 (TOYOTA)
后: U60 (TOYOTA)
燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)
氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)
后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 TRH223L-LEMNK4 轻型客车
发动机: 2TR (TOYOTA)
机外净化器: 前: T35 (TOYOTA)
后: U60 (TOYOTA)
燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)
氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)
后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 TRH213L-JDMNK4 轻型客车
发动机: 2TR (TOYOTA)
机外净化器: 前: T35 (TOYOTA)
后: U60 (TOYOTA)
燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)
氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

雷克萨斯牌 UZZ40L-DKTQKW3 轿车

发动机: 3UZ (TOYOTA)

机外净化器: 前: GA4 (TOYOTA)

后: DA3 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

雷克萨斯牌 GRS190L-BETQKV3 轿车

发动机: 3GR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L31120 (TOYOTA)

前右: R31120 (TOYOTA)

后: GE5 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 GSR50L-GFTGK3 旅行车

发动机: 2GR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L31150 (CATALER)

前右: R31180 (CATALER)

后: GG7 (CATALER)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

雷克萨斯牌 GSU35L-AWAGKW3 轿车

发动机: 2GR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L31270 (TOYOTA)

前右: R31200 (TOYOTA)

后: X18 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

雷克萨斯牌 GSV40L-BETGKC3 轿车

发动机: 2GR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: L31160 (TOYOTA)

前右: R31161 (TOYOTA)

后: X18 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

雷克萨斯牌 URJ201L-GNTGKC3 轿车

发动机: 3UR (TOYOTA)

机外净化器: 前左: 1715038020 (TOYOTA)

前右: 1714038020 (TOYOTA)

后: X32 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (AISAN)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 ACA33L-ANPGKV4 越野车

发动机: 2AZ (TOYOTA)

机外净化器: 前: 28*** (TOYOTA)

后: GB3 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77020-***** (DENSO)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 ACR50L-GFPGK4 乘用车

发动机: 2AZ (TOYOTA)

机外净化器: 前: 28*** (TOYOTA)

后: GB3 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77020-***** (DENSO)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 TRJ120L-GKPEKV4 乘用车

发动机: 2TR (TOYOTA)

机外净化器: 前: T75 (TOYOTA)

后: U58 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (DENSO)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 TRJ120L-GKMEKV4 乘用车

发动机: 2TR (TOYOTA)

机外净化器: 前: T75 (TOYOTA)

后: U58 (TOYOTA)

燃油蒸发装置: 77704-***** (DENSO)

氧传感器: 前: 89467-***** (DENSO)

后: 89465-***** (DENSO)

丰田牌 GSJ15L-GKASKC3 乘用车

发动机：1GR (TOYOTA)
机外净化器：前左：17150-31320 (TOYOTA)
 前右：17140-31320 (TOYOTA)
 后左：T38 (TOYOTA)
 后右：T66 (TOYOTA)
燃油蒸发装置：77704-***** (AISAN)
氧传感器：前：89467-***** (DENSO)
 后：89465-***** (DENSO)

丰田牌 GSU40L-BRANKC3 乘用车
发动机：2GR (TOYOTA)
机外净化器：前左：L31270 (TOYOTA)
 前右：R31200 (TOYOTA)
 后：X18 (TOYOTA)
燃油蒸发装置：77704-***** (AISAN)
氧传感器：前：89467-***** (DENSO)
 后：89465-***** (DENSO)

丰田牌 GSU45L-BRASKC3 乘用车
发动机：2GR (TOYOTA)
机外净化器：前左：L31270 (TOYOTA)
 前右：R31200 (TOYOTA)
 后：X18 (TOYOTA)
燃油蒸发装置：77704-***** (AISAN)
氧传感器：前：89467-***** (DENSO)
 后：89465-***** (DENSO)

丰田牌 GSU45L-BRAGKC3 乘用车
发动机：2GR (TOYOTA)
机外净化器：前左：L31270 (TOYOTA)
 前右：R31200 (TOYOTA)
 后：X18 (TOYOTA)
燃油蒸发装置：77704-***** (AISAN)
氧传感器：前：89467-***** (DENSO)
 后：89465-***** (DENSO)

69、NISSAN MOTOR CO.,LTD. (日产自动车株式会社)

GLTALSYZ33EWADE4 跑车
发动机：VQ35 (NISSAN)
机外净化器：右：EV3** (NISSAN)
 左：EV3** (NISSAN)
燃油蒸发装置：14950 3Y500 (MAHLE TENNEX)
氧传感器：前：211200-7020 (DENSO)
 后：OZA603-N5 (NTK)

英菲尼迪牌

TPHNLTS50EXADE4

发动机: VK45 (NISSAN)

机外净化器: 排气歧管催化器: 3V7** (NISSAN)

底置催化器: CZ6** (NISSAN)

燃油蒸发装置: 14950 CG200 (MAHLE TENNEX)

氧传感器: 前: 0 258 007 264/265 (DENSO)

后右: OZA554-N9

后左: OZA554-N10 (NTK)

TLJNLTS50EXADE4

发动机: VQ35 (NISSAN)

机外净化器: 右: 3V6** (NISSAN)

左: 3V6** (NISSAN)

燃油蒸发装置: 14950 CG200 (MAHLE TENNEX)

氧传感器: 前: 211200-7020 (DENSO)

后: OZA603-N5 (NTK)

BLJALFNV36EXADE4 轿车

发动机: VQ35 (NISSAN)

机外净化器: 右: JL4** (NISSAN)

左: JL4** (NISSAN)

燃油蒸发装置: 14950 6N209 (MAHLE TENNEX)

氧传感器: 前: 211200-7080 (DENSO)

后: OZA603-N5 (NTK)

BLJALXNY50EXADE4 BLJALPNY50EXADE4

发动机: VQ35 (NISSAN)

机外净化器: 右: 3V6** (NISSAN)

左: 3V6** (NISSAN)

燃油蒸发装置: 14950 EH100 (MAHLE TENNEX)

氧传感器: 前: 211200-7020 (DENSO)

后: OZA603-N5 (NTK)

70、铃木(中国)投资有限公司

SUZUKI 牌

Grand Vitara#4B TD54V 越野车

发动机: J20A

机外净化器: 前: 65J-C01

后: 65J-C03 (SUZUKI)

燃油蒸发装置: 76A3 (TOYOROKI)

氧传感器: 前: 6*J*

后: 6*J* (DENSO)

Grand Vitara#4B TA74V 越野车

发动机: M16A

机外净化器: 前: 65J-C01

后: 65J-C03 (SUZUKI)

燃油蒸发装置: 76A3 (TOYOROKI)

氧传感器: 前: 6*J*

后: 6*J* (DENSO)

Jimny#4B JB43V 越野车

发动机: M13A

机外净化器: 前: 76J-C01

后: 76J-C02 (SUZUKI)

燃油蒸发装置: 81AA (TOYOROKI)

氧传感器: 前: 76J*

后: 76J* (DENSO)

71、富士重工业株式会社

SUBARU(斯巴鲁)牌

BPPELVU 乘用车 BLEELNU 乘用车

发动机: EZ30 (富士重工业株式会社)

机外净化器: 前: FCAN4 (SAKAMOTO)

后: FCAN5 (SAKAMOTO)

燃油蒸发装置: 42035AG010 (DENSO)

氧传感器: 前:22641***** (DENSO)

后:22690***** (DENSO)

BP9ELTL 乘用车

发动机: EJ25 (富士重工业株式会社)

机外净化器: 前: FCAQ4 (SK)

后: RCAK6 (SK)

燃油蒸发装置: 42035AG010 (DENSO)

氧传感器: 前:211200-**** (DENSO)

后: 149100-**** (DENSO)

SG9 乘用车

发动机: EJ25 (富士重工业株式会社)

机外净化器: 前:FCSB2 (SAKAMOTO)

后:RCSA7 (SAKAMOTO)

燃油蒸发装置: 42035AE010 (DENSO)

氧传感器: 前:211200-**** (DENSO)

后:234000-**** (DENSO)

WXFCL5U 乘用车

发动机: EZ36 (斯巴鲁印第安那汽车 (美国) 有限公司)

机外净化器: 前: FCXB6 (ELSA)

后: FCXB7 (ELSA)

燃油蒸发装置: 42035XA01A (EXPERT)

氧传感器: 前: 22641***** (DENSO)

后: 22690***** (DENSO)

SH99T1 乘用车

发动机: EJ25 (富士重工业株式会社)

机外净化器: 前: FCSC3 (SAKAMOTO)

后: RCFG3 (SAKAMOTO)

燃油蒸发装置: 42035FG020 (DENSO)

氧传感器: 前: 22641***** (DENSO)

后: 22690***** (DENSO)

BPEVU1H 乘用车 BLENU1H 乘用车

发动机: EZ30 (富士重工业株式会社)

机外净化器: 前: FCAN4 (SAKAMOTO)

后: FCAN5 (SAKAMOTO)

燃油蒸发装置: 42035AG010 (DENSO)

氧传感器: 前: 22641***** (DENSO)

后: 22690***** (DENSO)

BP9TL1H 乘用车

发动机: EJ25 (富士重工业株式会社)

机外净化器: 前: FCAQ4 (SK)

后: RCAK6 (SK)

燃油蒸发装置: 42035AG010 (DENSO)

氧传感器: 前: 211200-**** (DENSO)

后: 149100-**** (DENSO)

SH99T1H 乘用车

发动机: EJ25 (富士重工业株式会社)

机外净化器: 前: FCSC3 (SAKAMOTO)

后: RCFG3 (SAKAMOTO)

燃油蒸发装置: 42035FG020 (DENSO)

氧传感器: 前: 22641***** (DENSO)

后: 22690***** (DENSO)

GRFEH3H 乘用车

发动机: EJ25 (富士重工业株式会社)

机外净化器: 前: FCFH2 (SAKAMOTO)

后: RCFG5 (SAKAMOTO)

燃油蒸发装置：42035FG020（DENSO）

氧传感器：前: 22641*****（DENSO）

后: 22690*****（DENSO）

BP5EL8S 乘用车 BL5EL8S 乘用车 GH7AL5W 乘用车

GH7AL5S 乘用车 GH7ALAS 乘用车

发动机：EJ20（富士重工业株式会社）

机外净化器：FCFG4（SK）

燃油蒸发装置：42035AG010（DENSO）

氧传感器：前：22641*****（前：DENSO）

后：A24-*****（后：HITACHI）

SH53S1 乘用车 SH53W1 乘用车 SH52W4 乘用车 SH52S4 乘用车

发动机：EJ20（富士重工业株式会社）

机外净化器：FCSC6（SK）

燃油蒸发装置：42035FG020（DENSO）

氧传感器：前:22641*****（前:DENSO）

后:A24-*****（后:HITACHI）

GRFEH3 乘用车

发动机：EJ25（富士重工业株式会社）

机外净化器：前:FCFH2（SAKAMOTO）

后:RCFG5（SAKAMOTO）

燃油蒸发装置：42035FG020（DENSO）

氧传感器：前: 22641*****（DENSO）

后: 22690*****（DENSO）

72、韩国起亚汽车公司

起亚牌

CARENS 2.0 AT-4 轿车

发动机：G4KA（KIA.HYUNDAI）

机外净化器：前:25570（SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA）

后: 25480（SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA）

燃油蒸发装置：31420-1D000（KFTC）

氧传感器：前:39210-25300（WOOJIN）

后:39210-25110（WOOJIN）

OPIRUS 2.7 AT-4 轿车

发动机：G6EA（KIA.HYUNDAI）

机外净化器：前左:3E370（SEJUNG,SEJONG）

前右:3E380（SEJUNG,SEJONG）

后:3E030（SEJUNG,SEJONG）

燃油蒸发装置：31420-3F601（DAEKI）

氧传感器：右上:39210-3E310（NTK,WOOJIN）

右下:39210-3E320 (NTK,WOOJIN))

左上:39210-3E130 (NTK,WOOJIN))

左下:39210-3E140 (NTK,WOOJIN))

OPIRUS 3.8 AT-4 轿车

发动机: G6DA (KIA.HYUNDAI)

机外净化器: 前左:GH1C (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

前右:GH2C (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

后:3C370 (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

燃油蒸发装置: 31420-3F601 (DAEKI)

氧传感器: 右上:39210-3C100 (DELPHI)

右下:39210-3C200 (DELPHI))

左上:39210-3C400 (DELPHI)

左下:39210-3C400 (DELPHI)

VQ 2.7 AT-4 轿车

发动机: G6EA (KIA.HYUNDAI)

机外净化器: 前左:3E370 (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

前右:3E380 (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

后:3E070 (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

燃油蒸发装置: 31420-3A000 (Korea Fuel-Tech Corp)

氧传感器: 右上:39210-3E110 (NTK,WOOJIN))

右下:39210-3E120 (NTK,WOOJIN))

左上:39210-3E130 (NTK,WOOJIN))

左下:39210-3E140 (NTK,WOOJIN))

SORENTO 3.8 AT 4WD-4 轿车

发动机: G6DA (KIA.HYUNDAI)

机外净化器: 前左:BL1C (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

前右:BL2C (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

后:3C350 (SEJUNG,SEJONG,DAEKI FAURECIA)

燃油蒸发装置: 31420-3E400 (KFTC)

氧传感器: 右上:39210-3C830 (DELPHI)

右下:39210-3C850 (DELPHI)

左上:39210-3C900 (DELPHI)

左下:39210-3C970 (DELPHI)

73、韩国现代汽车公司

现代牌

COUPE 2.0 AT-4 轿车

发动机: G4GC (KIA.HYUNDAI)

机外净化器: E2C (SEJONG)

燃油蒸发装置: 31420-3A000 (Korea Fuel-Tech Corp)

氧传感器: 前左: 39210-23710 (KEFICO)

前右: 39210-23800 (KEFICO)
后左: 39210-23750 (KEFICO)
后右: 39210-23750 (KEFICO)

Santa Fe 2.7 AT 4WD-4 轿车

发动机: G6EA (KIA.HYUNDAI)
机外净化器: 前左:3E890 (SEJUNG,SEJONG)
前右:3E790 (SEJUNG,SEJONG)
后:3E030 (SEJUNG,SEJONG)
燃油蒸发装置: 31420-2B110 (Korea Fuel-Tech Corp)
氧传感器: 右上:39210-3E210 (DELPHI)
右下:39210-3E220 (DELPHI)
左上:39210-3E130 (DELPHI)
左下:39210-3E140 (DELPHI)

AZERA 2.7 AT-4 轿车

发动机: G6EA (KIA.HYUNDAI)
机外净化器: 前左: 3E370 (SEJUNG,SEJONG)
前右: 3E380 (SEJUNG,SEJONG)
后: 3E030 (SEJUNG,SEJONG)
燃油蒸发装置: 31420-3K000 (Korea Fuel-Tech Corp)
氧传感器: 右上: 39210-3E110 (DELPHI)
右下: 39210-3E120 (DELPHI)
左上: 39210-3E130 (DELPHI)
左下: 39210-3E140 (DELPHI)

AZERA 3.3 AT-4 轿车

发动机: G6DB (KIA.HYUNDAI)
机外净化器: 前左: TG1C (SEJUNG,SEJONG)
前右: TG2C (SEJUNG,SEJONG)
后: 3C380 (DAEKI FAURECIA)
燃油蒸发装置: 31420-3K000 (Korea Fuel-Tech Corp)
氧传感器: 右上: 39210-3C100 (DELPHI)
右下: 39210-3C200 (DELPHI)
左上: 39210-3C400 (DELPHI)
左下: 39210-3C400 (DELPHI)

VERACRUZ 3.8 AT 4WD-4 轿车

发动机: G6DA (KIA.HYUNDAI)
机外净化器: 前左: EN1C (SEJUNG,SEJONG)
前右: EN2C (SEJUNG,SEJONG)
后: 3C380 (DAEKI FAURECIA)
燃油蒸发装置: 31420-2B100 (Korea Fuel-Tech Corp)
氧传感器: 右上: 39210-3C100 (DELPHI)

右下: 39210-3C700 (DELPHI)

左上: 39210-3C300 (DELPHI)

左下: 39210-3C600 (DELPHI)

74、马来西亚国家汽车工业有限公司

欧洲之星 (EUROPE STAR) 牌

CM 轿车

发动机: S4PH (Proton)

机外净化器: CPAJ4 (AISB)

燃油蒸发装置: PW821514 (UMW Autopart)

氧传感器: 前: 412275001001 (AISB)

后: 412275001001/A2C53220508 (AISB)

CM(M/T)轿车

发动机: S4PH (Proton)

机外净化器: CPAJ4 (AISB)

燃油蒸发装置: PW821514 (UMW Autopart)

氧传感器: 前: 412275001001 (AISB)

后: 412275001001/A2C53220508 (AISB)

75、意大利兰博基尼汽车公司

兰博基尼 (Lamborghini) 牌 140 Gallardo Coupe

发动机: 07L1 (Lamborghini)

机外净化器: 左:07L 251 355

右:07L 251 356 (Arvin Meritor)

燃油蒸发装置: 17200210 (Delphi)

氧传感器: 前:UE 16 (NTK)

后:LF 07 (Bosch)

兰博基尼 (Lamborghini) 牌 140 Gallardo Spyder

发动机: 07L1 (Lamborghini)

机外净化器: 左:07L 251 355

右:07L 251 356 (Arvin Meritor)

燃油蒸发装置: 17200210 (Delphi)

氧传感器: 前:UE 16 (NTK)

后:LF 07 (Bosch)

兰博基尼 (Lamborghini) 牌 147 Murcielago Coupe

发动机: L537 (Lamborghini)

机外净化器: 9899074 (Arvin Meritor)

燃油蒸发装置: 17200210 (Delphi)

氧传感器: 前:UE 16 (NTK)

后:LF 07 (Bosch)

兰博基尼 (Lamborghini) 牌 147 Murcielago Roadster
发动机: L537 (Lamborghini)
机外净化器: 9899074 (Arvin Meritor)
燃油蒸发装置: 17200210 (Delphi)
氧传感器: 前:UE 16 (NTK)
后:LF 07 (Bosch)

76、英国宾利汽车公司

宾利 (Bentley) 牌 ARNAGE T
发动机: L410MT (Bentley)
机外净化器: 左:PJ114839(*)
右:PJ114838(*) (Boysen)
燃油蒸发装置: PB114128 (Delphi)
氧传感器: 前:PB115617
后:PF100179 (Bosch)

宾利 (Bentley) 牌 ARNAGE R
发动机: L410MT (Bentley)
机外净化器: 左:PJ114839(*)
右:PJ114838(*) (Boysen)
燃油蒸发装置: PB114128 (Delphi)
氧传感器: 前:PB115617
后:PF100179 (Bosch)

宾利 (Bentley) 牌 ARNAGE RL
发动机: L410MT (Bentley)
机外净化器: 左:PJ114839(*)
右:PJ114838(*) (Boysen)
燃油蒸发装置: PB114128 (Delphi)
氧传感器: 前:PB115617
后:PF100179 (Bosch)

宾利 (Bentley) 牌 CONTINENTAL GT SPEED
发动机: BWR (Bentley)
机外净化器: 左:3W0 166*(*)
右:3W0 166*(*) (Boysen)
或 前左:3W0 166*(*)
前右:3W0 166*(*)
后左:3W0 178*(*)
后右:3W0 178*(*) (Boysen)
燃油蒸发装置: 3W0 196*(*) (Dayco)
或3D0 201 801(*) (Dayco)
氧传感器: 前:LU 09

后:LF 07 (Bosch)

宾利 (Bentley) 牌 CONTINENTAL GT

发动机: BWR (Bentley)

机外净化器: 左:3W0 166*(*)

右:3W0 166*(*) (Boysen)

或 前左:3W0 166*(*)

前右:3W0 166*(*)

后左:3W0 178*(*)

后右:3W0 178*(*) (Boysen)

燃油蒸发装置: 3W0 196*(*) (Dayco)

或 3D0 201 801(*) (Dayco)

氧传感器: 前:LU 09

后:LF 07 (Bosch)

宾利 (Bentley) 牌 CONTINENTAL GTC

发动机: BWR (Bentley)

机外净化器: 左:3W0 166*(*)

右:3W0 166*(*) (Boysen)

或 前左:3W0 166*(*)

前右:3W0 166*(*)

后左:3W0 178*(*)

后右:3W0 178*(*) (Boysen)

燃油蒸发装置: 3W0 196*(*) (Dayco)

或 3D0 201 801(*) (Dayco)

氧传感器: 前:LU 09

后:LF 07 (Bosch)

宾利 (Bentley) 牌 CONTINENTAL FLYING SPUR

发动机: BWR (Bentley)

机外净化器: 左:3W0 166*(*)

右:3W0 166*(*) (Boysen)

或 前左:3W0 166*(*)

前右:3W0 166*(*)

后左:3W0 178*(*)

后右:3W0 178*(*) (Boysen)

燃油蒸发装置: 3W0 196*(*) (Dayco)或3D0 201 801(*) (Dayco)

氧传感器: 前:LU 09

后:LF 07 (Bosch)

77、英国劳斯莱斯汽车有限公司

劳斯莱斯牌

Phantom CE FK61 轿车

发动机: N73B68A (Rolls-Royce)

机外净化器：左: 7 557 918 (Rolls-Royce)
右: 7 557 918 (Rolls-Royce)
燃油蒸发装置： 7 191 098 (Mahle)
氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

Phantom EWB CE FK01 轿车

发动机： N73B68A (Rolls-Royce)
机外净化器：左: 7 557 918 (Rolls-Royce)
右: 7 557 918 (Rolls-Royce)
燃油蒸发装置： 7 191 098 (Mahle)
氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)

Phantom Drophead Coupe FK81 敞篷轿车

发动机： N73B68A (Rolls-Royce)
机外净化器：左: 7 557 918 (Rolls-Royce)
右: 7 557 918 (Rolls-Royce)
燃油蒸发装置： 7 191 098 (Mahle)
氧传感器：左前: LSU 4.9 (Bosch)
右前: LSU 4.9 (Bosch)
左后: LSF 4.2 (Bosch)
右后: LSF 4.2 (Bosch)