

北京市环境保护局文件

京环发〔2011〕226号

北京市环境保护局转发环境保护部 关于多氯联苯统计报表及其报告编写补充说明 等事项文件的通知

各区县环保局、北京经济技术开发区环保局：

现将环境保护部办公厅《关于印发〈关于多氯联苯统计报表及其报告编写的补充说明〉等事项的函》（环办便函〔2011〕43号）转发给你们，请按照补充说明的相关要求开展多氯联苯统计工作，并做好以下工作：

一、全国持久性有机污染物统计年报信息管理系统软件已正

式下发，请各区县环保局登录我局综合办公平台固管中心主页，从共享资料与模板中下载该软件及使用手册，并按要求完成录入工作。

二、请各区县环保局于 8 月 26 日、10 月 30 日前分别将二噁英、多氯联苯的统计报表、技术报告及软件所生成的电子数据报市固体废物管理中心。

二〇一一年八月十八日

联系人：张效颖，王天；联系电话：68457307；传真：68453217

关于印发《关于多氯联苯统计报表及其 报告编写的补充说明》等事项的函

环办便函〔2011〕43号

各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），新疆生产建设兵团环境保护局，有关单位：

根据全国持久性有机污染物统计报表制度培训班征集的有关意见，为了便于各级环境保护部门更好地落实《关于实施持久性有机污染物统计报表制度的通知》（环办〔2011〕81号）要求，现将《多氯联苯统计报表及其报告编写的补充说明》和《持久性有机污染物统计报表制度相关事项勘误内容》印发你们。请遵照执行。

联系人：环境保护部污染防治司 赵子鹰

环境保护部对外合作中心 王开祥

联系电话：（010）66556286

（010）82268898

附件：1. 关于多氯联苯统计报表及其报告编写的补充说明
2. 关于持久性有机污染物统计报表制度相关事项勘误内容

环境保护部办公厅

2011年8月1日

附件一：

关于多氯联苯统计报表及其报告编写的补充说明

一、关于统计报表有关要求

1. 统计年度以前已处置或流失的含多氯联苯电力设备及其废物

统计年度当年处置或流失的含多氯联苯电力设备及其废物有关信息，在《企业含多氯联苯电力设备的使用及其废物情况统计表》（环多氯联苯年基 1 表）中填写。统计年度以前已处置或流失的含多氯联苯电力设备及其废物有关信息，请在统计工作报告中阐明。

2. 疑似含多氯联苯电力设备及其废物

对于无法通过标牌识别且需经检测才能确定是否含有多氯联苯的电力设备及其废物，可认定其为疑似含多氯联苯电力设备及其废物。相关信息请在统计工作报告中阐明。

对于没有标牌的电力设备，可根据被调查企事业单位相关文件档案（如固定资产登记表、采购记录、财务记录等），查找 1995 年（特别是 1980 年）以前生产的电力设备相关信息，如生产厂家、购买日期、设备型号、数量等，以此识别是否为含多氯联苯电力设备。

3. 含多氯联苯废物贮存情况

对于在企事业单位破产、取缔或关闭之前贮存且目前尚存有含多氯联苯电力设备及废物的，应予以统计；对于确实无法明确现有归属企事业单位的，则由所在地县级环境保护局负责填写《企业含

多氯联苯废物贮存情况统计表》(环多氯联苯年基 2 表)。其中,企业详细名称应填写县级环保部门名称,法人单位组织机构代码应填写县级环保部门的组织机构代码。具体表式和填写要求见附表 2。

二、关于统计工作报告须涵盖的内容

省级环境保护部门编制的统计工作报告中,对于多氯联苯部分还应包括如下内容:

1. 统计年度以前已处置的含多氯联苯电力设备及其废物信息,如设备类型(电容器或变压器)、处置数量、处置时间、处置方式、处置单位等;
2. 统计年度以前流失的含多氯联苯电力设备及其废物信息,如设备类型(电容器或变压器)、流失数量、流失去向等;
3. 疑似含多氯联苯电力设备及其废物信息,如设备类型(电容器或变压器)、设备型号、制造厂商、制造时间、数量、贮存地点。

附表: 1. 企业含多氯联苯电力设备的使用及其废物情况统计表

2. 企业含多氯联苯废物贮存情况统计表

附表一：

企业含多氯联苯电力设备的使用及其废物情况统计表

20 年

企业详细名称：_____
 行政区划代码：□□□□□□
 法人单位组织机构代码：□□□□□□□□—□（□□）
 行业分类名称：_____行业分类代码：□□□□
 企业注册类型代码：□□□
 单位类别代码：□ 隶属关系代码：□ 企业规模代码：□□
 企业详细地址：_____
 邮政编码：□□□□□□
 企业地理位置：中心经度 ° ' " 中心纬度 ° ' "
 法人代表（或负责人）：_____ 联系人：_____
 联系电话：_____ 传 真：_____

表 号：环多氯联苯年基 1 表
 制定机关：环境保护部
 批准机关：国家统计局
 批准文号：国统制[2011]26 号
 有效期至：2013 年 4 月

序号	基 本 情 况									
01	含多氯联苯电力设备类型		☐ 国产电容器		☐ 进口电容器		☐ 进口变压器			
	设备型号				编号					
	制造厂商				制造时间					
	在线情况	上线时间				处置情况	购入时间			
		在线位置					处置单位			
		预计下线时间					处置时间			
	下线情况	下线时间				流失情况	处置方式			
		贮存地点					流失去向			
02	含多氯联苯电力设备类型		☐ 国产电容器		☐ 进口电容器		☐ 进口变压器			
	设备型号				编号					
	制造厂商				制造时间					
	在线情况	上线时间				处置情况	购入时间			
		在线位置					处置单位			
		预计下线时间					处置时间			
	下线情况	下线时间				流失情况	处置方式			
		贮存地点					流失去向			

序号	基 本 情 况					
.....	含多氯联苯电力设备类型		☐ 国产电容器 ☐ 进口电容器 ☐ 进口变压器			
	设备型号			编号		
	制造厂商		制造时间		购入时间	
	在线情况	上线时间		处置情况	处置单位	
		在线位置			处置时间	
		预计下线时间			处置方式	
	下线情况	下线时间		流失情况	流失去向	
		贮存地点			不知去向	

单位负责人：

填表人：

报出日期：

单位盖章：

环多氯联苯年基 1 表企业含多氯联苯 电力设备的使用及其废物情况统计表填表补充说明

本表统计的是统计年度当年在线、下线、处置和流失的含多氯联苯电力设备及其废物相关信息。

【行业分类代码】由企业根据自身情况如实填写。

【含多氯联苯电力设备类型】指企业拥有含多氯联苯电力设备的类型，包括国产电容器、进口电容器和进口变压器。在选项中的属性标志上划“√”。

【设备型号】指含多氯联苯电力设备的规格名称。应填写全称，并与设备标牌上所标注的设备型号一致。如，YLV6.3-25-1。

【编号】指同设备型号的流水号，应填写三位数字，如 001、002、...等。不同型号的设备须从 001 开始重新编号。

【制造厂商】指含多氯联苯电力设备的生产厂家。填写生产制造单位的全称。

【制造时间】指含多氯联苯电力设备的出厂时间，填写到某年某月。

【购入时间】指购入含多氯联苯电力设备的时间，填写到某年某月。

【上线时间】指含多氯联苯电力设备在生产线的最初安装时间，

填写到某年某月。

【在线位置】指含多氯联苯电力设备在生产线的具体位置，按实际情况填写。

【预计下线时间】指含多氯联苯电力设备的预计下线时间，填写到某年某月。

【下线时间】指含多氯联苯电力设备的实际下线时间，填写到某年某月。

【贮存地点】统计年度当年贮存的含多氯联苯电力设备及其废物的具体贮存地点。例如：XXX 区/县 XXX 街/路 XXX 号。

【处置单位】指统计年度当年下线的含多氯联苯电力设备委托处置单位，填写委托处置单位全称。

【处置时间】指含多氯联苯电力设备的实际处置时间，填写到某年某月。

【处置方式】指含多氯联苯电力设备的实际处置方法和技术，例如：“高温焚烧处置”、“危险废物填埋”。

【流失去向】指统计年度当年流失的含多氯联苯电力设备具体去向，如能明确具体去向，请填写详细的去向，如单位名称或地址。

【不知去向】统计年度当年流失的含多氯联苯电力设备去向不明确的，请填写是；流失去向明确的不在此处填写。

附表二：

企业含多氯联苯废物贮存情况统计表

20 年

企业详细名称：_____

行政区划代码：□□□□□□

法人单位组织机构代码：□□□□□□□□—□（□□）

行业分类名称：_____ 行业分类代码：□□□□

企业详细地址：_____ 邮政编码：□□□□□□

企业地理位置：中心经度 ° ' " 中心纬度 ° ' "

法人代表（或负责人）：_____ 联系人：_____

联系电话：_____ 传 真：_____

表 号：环多氯联苯年基 2 表

制定机关：环境保护部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2011]26 号

有效期至：2013 年 4 月

贮存点地点				贮存点占地面积 (平方米)			
贮存点经度	度	分	秒	贮存点纬度	度	分	秒
贮存方式	☐ 厂区内暂存 ☐ 集中山洞封存 ☐ 水泥石棺深埋 ☐ 就地填埋 ☐ 其他：_____						
贮存废物种类及其数量	☐ 电容器 _____ (台) ☐ 变压器 _____ (台) ☐ 受多氯联苯污染的废物 _____ (吨)						
贮存年限							
贮存点有无明显泄漏	☐ 无 ☐ 有 (污染面积：_____ 平方米)						
贮存点附近有无食用作物园区	农田	☐ 无 ☐ 有 (方位：_____ 距离：_____ 米)					
	果园	☐ 无 ☐ 有 (方位：_____ 距离：_____ 米)					
	其他						
贮存点附近有无社会公用设施	学校	☐ 无 ☐ 有 (方位：_____ 距离：_____ 米)					
	医院	☐ 无 ☐ 有 (方位：_____ 距离：_____ 米)					
	水源地	☐ 无 ☐ 有 (方位：_____ 距离：_____ 米)					
	其他						
贮存点附近有无居民区	☐ 无 ☐ 有 (方位：_____ 距离：_____ 米)						
	居民区所处风向		☐ 上 ☐ 下				
贮存点附近有无地表水	☐ 无 ☐ 有 (方位：_____ 距离：_____ 米)						
	贮存点位于地表水流向			☐ 上游 ☐ 中游 ☐ 下游			

单位负责人：

填表人：

报出日期：

单位盖章

环多氯联苯年基 2 表企业含多氯联苯 废物贮存情况统计表填表补充说明

对于能明确含多氯联苯废物归属的，由归属企事业单位填写本表；对于不能明确含多氯联苯废物归属的，由所在地县级环保部门填写本表。

【企业详细名称】对于含多氯联苯废物归属企事业单位明确的，填写该企事业单位全称；对于含多氯联苯废物归属企事业单位不明确的，填写县级环保部门名称。

【法人单位组织机构代码】对于含多氯联苯废物归属企事业单位明确的，填写该企事业单位法人单位组织机构代码；对于含多氯联苯废物归属企事业单位不明确的，填写县级环保部门的组织机构代码。

【贮存点地点】指本企业已下线的含多氯联苯电力设备的实际贮存位置。每个贮存点单独填写一张表。

【贮存方式】指本企业已下线的含多氯联苯电力设备在该贮存点的实际贮存方式。此项为单选，每种贮存方式单独填写一张表。

【贮存年限】指每个贮存点截止到统计年度末的时间长度，并注明起始年份。如：18 年（1993 年）。

【贮存点附近】指贮存点 500 米范围内。

【方位】指以贮存点为原点的相对方向，例如：东南。

【距离】指食用作物园区、社会公用设施、居民区、地表水源与贮存点之间的距离。

附件二：

关于持久性有机污染物统计报表制度相关事项勘误内容

现将《关于实施持久性有机污染物统计报表制度的通知》（环办〔2011〕81号）附件二中有关内容勘误如下：

1. 第 25 页：【废气估计年排放量】中的“年处理量”应为“统计年产量”；
2. 第 26 页：【估算年总排放量】中的“年处理量”应为“统计年产量”；
3. 第 47 页：【估算年总排放量】中的“年处理量”应为“统计年产量”。

主题词：环保 转发 报表 补充说明 通知

北京市环境保护局办公室

2011 年 8 月 18 日印发

